

Victor Teschendorff

Baum- und Rosenschulen

Cossebaude b. Dresden

Fernsprecher: Cossebaude 20 und 105
Telegramme: Teschendorff Cossebaude
Bahnstation: Cossebaude
Bank-Konten: Dresdner Bank, Dresden
Direction der Disconto-Gesellschaft,
Filiale Dresden
Postscheckkonto: 14180, Dresden
Gemeinde-Girokonto: 46, Cossebaude

Baumschul-Areal über 140 preuß. Morgen
Anzuchtfiliale in Wahnitz bei Lommatzsch

Preisliste für Wiederverkäufer

Frühjahr 1928

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Transportversicherung: Alle Sendungen werden zu sehr billiger Prämie gegen alle Transportgefahren versichert. Ausnahmen nur auf ausdrücklichen Wunsch.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel. Es ist nicht statthaft, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank, Dresden, Direction der Disconto-Gesellschaft Filiale Dresden. Postscheckkonto 14180. Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Beträge unter RM. 20,— werden stets nachgenommen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigung von Geldsendungen erfolgt nur auf Wunsch.

Qualität. Hierfür sind maßgebend die Qualitätsbezeichnungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer (siehe meinen Hauptkatalog).

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen, Bürgschaft für Sortenechtheit nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet werden.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

PP.

Hiermit überreiche ich meinen geehrten Geschäftsfreunden meine

Preisliste
für Wiederverkäufer
Frühjahr 1928

und empfehle dieselbe freundlicher Beachtung. Zur Orientierung über Kleinverkaufspreise füge ich einen Auszug aus meiner Privatpreisliste hier an.

Angelegentlichst möchte ich meinen geschätzten Abnehmern frühzeitigste Bestellung empfehlen, damit ich in die Lage versetzt werde, allen Wünschen nach Möglichkeit gerecht zu werden.

Der Stand meiner Kulturen ist auch dieses Jahr wieder ein sehr guter er ermöglicht es mir, alle Aufträge in bester Ware zur Erledigung zu bringen.

Zum Besuche meiner Kulturen lade ich höflichst ein.

Cossebaude, im Februar 1928.

VICTOR TESCHENDORFF.

INHALTS-UEBERSICHT

Vereinen und Verbänden stelle ich zur Vorführung kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: **„Die Königin der Blumen“.** Er zeigt Anzucht der Rosen, moderne Motorgeräte in Tätigkeit, Betriebsbilder, Sondergarten Teschendorff auf der Jubil.-Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926

Landschaftsgärtnerische Arbeiten führe ich nicht aus.

Rosen. Die Rosenkultur bildet seit Bestehen meines Geschäftes mit dessen Hauptzweig. Ihr wurde jederzeit besondere Pflege gewidmet. Neben der Entwicklung eines guten Sortiments, der ständigen Zuwahl als gut erprobter Neuheiten wurde großer Wert stets auf die Wahl besonders geeigneter Wildrosen als Unterlage gelegt. Als Ergebnis langjähr. Erfahrungen steht heute eine Reihe bestbewährter Unterlagen sowohl f. niedere Rosen als auch f. die Stammzucht z. Verfügung.



Vordere (I.) Reihe Hadley-Rose. Hintere (II.) Reihe Hadley elatior

Meine niederen Rosen werden fast ausschließlich auf krautartig pikierte Canina und Edelcanina veredelt. Eine große Anzahl hierfür gut geeigneter bester Rosensorten wurde auch dieses Jahr wieder auf dem von mir durchgezüchteten Sämling der **Rosa polyantha (multiflora)** veredelt, worauf besonders hingewiesen sei.

Hauptmerkmale dieser Unterlage: Vorzügl. Wurzelsystem, stärkstes Wachstum, frühe Treibmöglichkeit, alles Eigenschaften, die die hierauf veredelten Rosen für die einschlägigen Betriebe zu den wertvollsten und begehrtesten machen.

Größt. Wert wird auf strengste Qualitätssortierung gelegt.

Rosen-Neuheiten für 1928

Europa, *J. Reessen 28 T.-H.*, verbesserte Columbia, Farbe: warmes Dunkelrosa, reichblühend, sehr zum Schnitt geeignet, herrlich duftend, krankheitsfrei. Unsortiert 100 St. RM 320.—

Rosen-Neuheiten von 1927

Hadley elatior, *Teschendorff 1927 T.-H.* ein Sport der Hadley. Diese Sorte dürfte ein Ereignis für den Schnitt- und Treibrosen-Gärtner werden.

Alle Fachleute, die Gelegenheit hatten, die Sorte neben der alten Hadleyrose zu sehen, waren der Ansicht, daß die Hadley elatior ein Schlager unter den Rosen-Neuheiten werden würde, war doch einer der Hauptfehler der sonst guten alten Hadley zu schwaches Holz mit nicht genügend langem Triebe.

Wie die Abbildung zeigt, hat die gewöhnliche Hadley als 1jährige Okulations-Pflanze eine Höhe von 50—60 cm (Reihe I), während Hadley elatior (Reihe II) schon als 1jährige Okulationspflanze 90—150 cm l. Triebe macht, die meistens auch Blumen aufweisen. Die Blume selbst ist ebenso wie Hadley, bloß etwas stärker u. kräftiger.

I. Wahl 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—, 100 St. RM 280,—,
mittlere Wahl 100 St. RM 210,—, II. Wahl 100 St. RM 140,—.

Franz Grümmer (Züchter: *Maaß 1927*). T.-H. (Kreuzung: Mme. Abel Chatenay × Chateau de Clos Vougeot). Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Von überaus großer Blühwilligkeit, handelt es sich hier um eine hervorragende Treib- und Schnittrose. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier, leuchtendkorallrot. Die Blume öffnet sich leicht, trotz guter Füllung, und ist lange haltbar. Die Pflanze ist gegen Krankheiten und Frost sehr widerstandsfähig. 1 Stück RM 5,—, 10 Stück RM 40.—

Marie Maaß (Züchter: *Maaß 1927*). T.-H. (Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria × Maréchal Niel). Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Blume steht einzeln auf aufrechten, langen Stielen und ist von edelster Form. Die Farbe ist weiß, leicht in elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich, und wird sie unter den weißen Rosen bestimmt eine erste Stelle einnehmen. 1 Stück RM 5,—, 10 Stück RM 40,—

Professor Dr. von Beck (*Gartendir. Ries 1927*) T.-H. Eine Kreuzung von Madame A. Chatenay u. Farbenkönigin. Von ihren guten Eigenschaften zeichnen sich besonders der starke Wuchs u. die Blühwilligkeit aus. Kein Trieb ist ohne Blumen u. öffnen sich dieselben trotz der starken Füllung bei jeder Witterung. Belaubung gesund u. widerstandsfähig gegen Krankheiten. Blumen stark gefüllt, Außenseite der Petalen karminrot, Innenseite hellrosa, duftend u. sehr lange haltend. Blumen meist einzelständig auf langen, kräftigen Stielen. Vorzügl. Schnitt- u. Gruppenrose. Starke Freilandpfl. 1 St. RM 6,—

Fürstin Maria Hatzfeldt (*M. Boden 1927*) Teehybride. Farbe leuchtend dunkelrot. Der Duft erinnert an unsere alten Remontanten Knospe schön geformt, spitz, Blumen groß und stark gefüllt. Laub glänzend, fest und krankheitsfrei. Schnittrose, besonders aber gut als Gruppenrose, da die üppig wachsende Pflanze immer neue Blütentriebe bringt. (Gen. Mac Arthur × Sämling.) Preis für starke Freilandpflanzen 1 Stück RM 4,—

Rosen-Neuheiten vom Herbst 1926

Locarno (Polyantha). Züchter: *de Ruyter*, Alleinverk. f. Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude. Farbe **zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut**; weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Das gesund aussehende Laub steht im angenehmen Kontrast zu dem eigenartigen Rot der Blüte. Wohl die vorzüglichste Gruppen- und **Treibrose**, die wir je kennenlernten, besonders da sie weder im Freien noch im Treibhause verblaut.

Auszeichnungen: Niederländische Rosen-Ausstellung 1926 vergoldet silberne Medaille, Paris 1927 Goldene Medaille.

Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 13,—, 100 St. RM 120,—

Goldlachs (Polyantha). Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude. Farbe **feurig intensiv lachsfarben** in reinem, leuchtendem Farbton. **Diese Farbe ist in keiner anderen Polyantha-Sorte, überhaupt in keiner Rosensorte wiederzufinden.** Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für **Treiberei** sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Wuchs ähnelt der Locarno. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf. Die probeweise in Töpfen kultivierten Pflanzen wurden diesen Winter von jedermann bewundert.

Auszeichnung: Chelsea-show in London 1926 „Award of merit" (Wertzeugnis I. Klasse) unter dem Namen „Golden Salmon (Goldlachs)". Niederländische Rosen-Ausstellung Haag Juli 1926 Goldene Medaille. Paris 1927 Goldene Medaille.

Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 14,—, 100 St. RM 120,—

Johanniszauber (*Vougeot* × unben. Sämling), *Math. Tantau 1926*. Gesund, aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe lange haltend. 1 St. RM 1,20, 10 St. RM 10,—, 100 St. RM 90,— I. W.
100 St. RM 70.— mittlere Wahl.

Rosen-Preise

Rosen-Hochstämme

Auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung, prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Der Hundertstückpreis wird bei Abnahme von mindestens 50 Stück einer Höhe berechnet, bei Sortenwahl nach Wahl des Bestellers bezw. bei genau zu liefernden Höhen und unter 50 Stück werden 10% Zuschlag, bei Neuheiten 10—20% in Anrechnung .gebracht.

		Höhe in cm	Reichsmark für 100 Stück I. Wahl	mittl. Wahl	II. Wahl
Rosen-Hochstämme	auf Canina und Sämlings-Stämme	100—120	220,—	175,—	130,—
„ „		120—140	260,—	210,—	150,—
„ „		140—160	280,—	230,—	165,—
„ „		75—100	150,—	120,—	90,—
„ **Halbstämme**		50—75	100,—	77,—	55,—
„ **Fuß** „		20—50	65.—	50,—	38,—
Trauerrosen u. Niel		120—140	260,—	210,—	—
„ „ „		140—160	330,—	260,—	200,—
„ „ „		160—180	380,—	310,—	230,—
Rosen-Hochstämme	auf Rugosa-Unterlage	100—140	170,—	140,—	—
„ „		140 - 160	190,—	150,—	110,—
Trauerrosen u. Niel		140—160	270,—	—	—
„ „ „		160—180	320,—	—	—

Rosen-Hochstämme mit Stammfehlern, soweit vorhanden, 40—50% billiger.

Niedere Rosen

Verfügbares Sortiment mit Angabe der Preisgruppen siehe Seite 5—20. Preisgruppen-Uebersicht Seite 21—23. Bei Bestellung von unter 10 Stück einer Sorte und 50 Stück einer Art erhöht sich der Preis um 20%, bei Sortimentsbestellungen von unter 5 Stück einer Sorte um 25%.

	Reichsmark für 100 Stück I. Wahl	mittl. Wahl	II. Wahl
In Sorten meiner Wahl	40,—	30,—	20,—
Preisgruppe I	40,—	30,—	20,—
„ II	45,—	34,—	22,—
„ III	50,—	38,—	25,—
„ IV	55,—	42,—	28,—
„ V	65,—	49,—	33,—
„ VI	75,—	57,—	38,—
„ VII	90,—	70,—	45,—
„ VIII	100,—	75,—	50,—
„ IX	110,—	82,—	55,—
„ X	120,—	—,—	—,—
„ XI unsortiert, meist Winterveredlungen	120,—	—,—	—,—
Polyantha Gruppe II a. Canina u. Rugosa . .	45,—	34,—	22,—
„ „ III „ „ „ „	50,—	38,—	25,—
Schlingrosen „ IV	55,—	42,—	28,—
Parkrosen „ IV	55,—	42,—	28,—

III. Wahl, soweit verfügbar, 25% billiger als II. Wahl.

Wo nichts Gegenteiliges bei Auftragserteilung angegeben, wird für etwa fehlende I. oder II. Wahl diese, soweit vorhanden, in mittlerer und wo mittlere fehlt, diese in I. oder II. Wahl gegeben. Fehlende Sorten gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Rosen-Neuheiten, Locarno, Goldlachs, Hadley elatior usw. siehe Seite 2—3.

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung.

Schlingrosen, Polyantharosen, Parkrosen siehe Seite 15 bis 19

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

	Preisgruppe
Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr.	III
Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang.	IV
Adolf Kärger (*Kordes 1918*) L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst .	III
Adolf Koschel (*Kordes 1918*) L.-H. Kräftig orangegelb m. rötl. Schattierung	III
Agnes Glover (*Chaplin 1924*) T.-H. Bl. dkl. purpurkarmesinrot, Schn., Tr. u. Gr.	VII
Alexander Hill Gray (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, Gr. u. Tr.	III
Alfred Colomb, Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn.	II
Amerika (*Hill 1922*). Aehnlich Columbia, gute rosa Treibrose	VI
Andenken an Johannes Gehlhaar (*Gehlhaar 1925*) T.-H. Bl. zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn. Tr. u. Gr.	IV
Angèle Pernet (*Pernet-Ducher 1924*) L.-H., rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schatt.	VI
Annie Laurie (*The Stubby Floral & Co. 1923*) T.-H. Bl. fleischrosa m. dkl. Rand auf goldgelbem Grund, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. .	IV
Arabella (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. . .	II
Argyle (*Dobbie & Co., Ltd. 1921*) T.-H. Aehnlich wie Mrs. David M. Kee, etwas dunkler cremfarben. Pfl. kräftig wachsend. Tr., Schn. u. Gr.	V
Arthur Cook (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr.	V

Preisgruppe

Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergeh., rötl. Laub. Gute Gr. III
Aspirant Marcel Rouyer (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Schn., Tr. u. Gr. IV
Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II
Avoca (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. III
Belle Lyonnaise (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. III
Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. III
Betty (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II
Betty Uprichard (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend III
Bouquet d'or (*Ducher 1873*) T. Bl. dunkelgelb, groß gef., wohlriech., Gr. IV
Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa, innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. . . . III
Bürgermeister Christen (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
Camillo Schneider (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III
Candeur Lyonnaise (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III
Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topfftr. II
Captain F. S. Harvey-Cant (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. VI
Captain G. Dessirier (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. III
Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., mehltaufrei, gute Tr. u. Gr. II
Captain Kilbe Stuart (*Al. Dickson 1922*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, karminrot mit schwarz, gute Sorte für alle Zwecke V
Captain Ronald Clerk (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt u. starkwüchsig III
Charles K. Douglas (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, Gute Schn., Tr. u. Gr. II
Charles P. Kilham (*Beckwith & Son 1926*) T.-H. Bl. glänzend orange türkischrot, auf lang., kräftig. Stiel, Pfl. kräftig, gesundes Laub, wertvolle Neuheit. Tr. Schn. u. Gr. XI
Charlotte Klemm (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. III
Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T. H. Krabbenrot bis orangerot. Schn., Tr. u. Gr. III
Christine (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes u. reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend . . III
Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankb. Schn., Tr. u. Gr. III
Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. . . II
Cleveland II siehe Mrs. Dunlop Best III
Clovelly (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft karminrosa m. salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pfl. stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. VI
Colonel Leclerc (*Jos. Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. kirschrot, gut gefüllt. Pfl. kräftig, aufrecht, reichblühend. Schn., Gr., Tr. II
Columbia (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. IV
Commonwealth (*The Montgomery 1923*) T.-H. Bl. rein dkl. rosa, groß, gefüllt, Pfl. kräftig wachsend. Tr. Schn. u. Gr. VII
Comt. G. de Rochemure (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. II
Concordia (*Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924*) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Farbe leucht. rosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Gr. V

Preisgruppe

Coquette des Blanches (*Lacharme 1873*) Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reich blühend II

Cornelia (*Rob. Scott & Son 1920*) T.-H. Bl. fleischfarb. außen, Zentrum malmaison-rosa, mittelgroß, gut gefüllt V

Covent Garden (*B. R. Cant & Sons 1919*) T.-H. Bl. gut geformt u. gefüllt, dunkel krm. rot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III

C. W. Haworth (*A. Dicksons & Sons 1917*) T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. II

Dean Hole (*A. Dickson 1905*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm. rosa m. lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Dernburg (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. IV

Diadem (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend V

Dr. Andry (*Eug. Verdier 1864*) Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. I

Dora Hansen (*Jacobs 1908*) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II

Doris Trayler (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. orangegelb mit karmesinrot u. dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend. Reichbl. VII

Duchess of Sutherland (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Duchess of Wellington (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. III

Earl Beatty (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. dkl. karmesin, gut duftend. Eine Verbesserung von Gen. Mac Arthur. Beste Gr. VIII

Earl of Gosford (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . I

Edel (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. III

Edith Cavell (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. III

Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. III

Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. III

Elsie Beckwith (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. IV

Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Elvira Aramayo (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs . . IV

Empire Queen (*W. Easlea & Sons 1925*) T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt VII

E. P. H. Kingma (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) L.-H. Bl. tief aprikosengelb. Pfl. im Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot IV

Ethel Dickson (*Hugh Dickson 1917*) T.-H. Samtrosa m. silbr., gute Schn. u. Gr. IV

Ethel Somerset (*Alex. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. IV

Etoile de France (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langen Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

Etoile de Hollande (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichbl. III

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., G. Gr. II

Eugène Fürst (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karm. rot m. schwarz, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Evrard Ketten (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarm., gr. gef., herrl. duft. lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. III

Farbenkönigin (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . III

Feuerzauber (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriech. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. III

Preisgruppe

Feu Jos. Looymanns (*Looym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. IV

Fisher & Holmes (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Flammenrose (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. II

Florence Haswell Veitch (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlrot m. schwarz. Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. . II

Florence L. Izzard (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze gut wachsend mit schöner glänzender Belaubung V

Frank W. Dunlop (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art der Mrs. Charles Russel. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

Franklin (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelb. Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Franz Grümmer, siehe Neuheit S. 3.

Frau Dr. Krüger (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig. Gute Schn. u. Gr. III

Frau Emmi Hammann (*Weigand 1922*) T.-H. Bl. rötlichgelb m. Sonnengelb vermischt. Pfl. starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei VI

Frau Hedwig Wagner (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet III

Frau Ida Münch (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, gelblichweiß. Gute Schn. und Tr. III

Frau Karl Druschki (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. I

Freiburg II (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, hervorrag. schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. I

Freiherr v. Marschall (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmes. rot. Gr. II

Fürstin Maria Hatzfeldt, siehe Neuheit S. 3.

General Jacqueminot (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei. I

General Mac Arthur (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen. II

General Snijders (*Leenders & Co. 1917*) T.-H. Bl. leuchtend karmin mit korallenrot. Langstielig, freudig wachsende Sorte. Schn., Gr. u. Tr. II

General Superior Arnold Janssen (*Leenders 1911*). Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. I

Georg Arends (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II

George Dickson (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Tr., Schn. u. Gr.. I

George H. Mackereth (*Alex. Dickson & Sons 1924*) T.-H. Blume dkl. karminrot, ähnlich der Remontantrose Horace Vernet, wohlriech. Pflanze gut verzweigt, dankb. blühend. Gr., Schn. u. Tr. . . . VIII

Geo C. Waud (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I

Gloire de Dijon (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh. lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. III

Gloire de Hollande (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, gut gefüllt. Wuchs aufrecht u. stark. Sehr empfehlenswert II

Gloire Ched. Guinoisseau (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Gute Schn., Tr. und Gr. . . II

Golden Emblem (*Sam. Mc. Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltb., starkwüchsig, groß. Für alle Zwecke III

Golden Gleam (*G. Beckwith & Co. 1926*) Blume leucht. butterblumengelb ohne irgendwelche Schattierung, äußere Blumenblätter scharlachkarmin gestreift u. gefleckt, ähnlich wie Golden Emblem, mittelgroß, fein duftend, die schöne Knospe wird aufrecht auf kräftigem Stiel getragen, Pflanze stark, Belaubung dunkelgrün, mehltaufrei, immerblühend. Garten- u. Gruppenrose X

Preisgruppe

Golden Ophelia (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankbar blüh. Sehr empfehlensw. Rose f. alle Zwecke IV

Golden Mainz (*H. Kröger 1926*) L.-H. Bl. goldgelb, orange getönt, Pfl. kräftig, Laub hellgrün. Vorzügl. Gruppenrose IX

Gooiland Beauty (*G. A. van Rossem 1924*) T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Kräftig und gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, mehltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- u. Einfassungsrose VI

Gorgeous (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern. Tr., Schn., Gr. II

Grace Darling (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. III

Gruß an Teplitz (*Geschwind 1898*) Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsende Gr. Herbstblüher. II

Gustav Grünerwald (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

Hadley Rose (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duft. Eine der wertvollst. roten Rosen. Vorzügl.Schn., Tr. u. Gr. II

Hadley elatior (*Teschendorff 1927*) siehe Neuheit S. 2

Harry Kirk (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . III

H. E. Richardson (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund. II

Hedwig Reicher (*Vogel Hartweg 1913*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weiß, innen gelb. Schn., Tr. II

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. III

Henry Nevard (*Frank Cant & Co. 1924*) Rem. Bl. scharlachkarmin, duftend. Gr., Tr. u. Schn. VII

Hermann Neuhoff (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. Gr. IV

Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II

Herzogin von Calabrien (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß u. spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeig. III

Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. III

Hindenburgrose (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Leuchtend karminrot. Kräftig, gesund, reichbl., gut remont., gesundes Laub. Gute Gr. III

His Majesty (*S. M. Gredy & Son. 1909*) T.-H. Bl. karmesinrot, gut geformt, Pfl. kräftig wachsend, Gr. u. Schn. II

Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Leclerc 1913*) Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrl. Färbung, ist eine Gruppenrose I. Ranges III

Horace Vernet (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, gute Tr., Schn. u. Gr. I

Hortulanus Budde (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe Schn., Tr. u. Gr. III

Hortulanus Fiet (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Bl. Herrlich glänz. Laub. Für alle Zwecke III

Hugh Dickson (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Kräftig, reichblüh. Tr., Schn. und hohe Gr. I

Independence Day (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farb. II

Janet (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

Jean C. N. Forestier (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. groß. Prachtr. III

Johan C. M. Mensing (*W. Eveleens & Sons 1924*) T.-H. Bl. schön. glänz. dunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend. Kräftig wachsend . V

Johanna Sebus (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. I

Johanniszauber, siehe Neuheit S. 3 VII

Preisgruppe

Jonkheer J. L. Mock (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. I

Juliet (*Will. Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dklkrebsrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn. u. Solitär-Rose III

J. G. Glassford (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltb., schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blüh. III

Kaiserin Aug. Viktoria (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. III

Käthe Hetschold (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. III

K. of K. (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt II

Kootenay (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. III

Königin Marie Therese (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, lackrot bis karminrot, hervorragende Gr. III

Königin Viktoria v. Schweden (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia. Gute Gr. III

Kronprinz Wilhelm (*P Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, rosarot, gute Gr. III

Lady Ashtown (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Craig (*Hugh Dickson 1922*) T.-H. Bl. dunkel cadmiumgelb mit honiggelber Mitte, groß, gefüllt. Gute Rose für alle Zwecke . . . VI

Lady Hillingdon (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u.reichbl. Ausgez. Schn.,Tr.u. Gr. II

Lady Inchequin (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend IV

Lady Pirrie (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Lachsfarbig, innen aprikosengelb mit Kupfer III

La France (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke III

Lamia (*W. Easlea 1918*) T.-H. Bl. rötlich orange, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose II

La Toska (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

Laurent Carle (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe, Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . I

Le Progrès (*Johs. Pernet-Ducher 1913*) T.-H. Bl. nankinggelb, Pfl. stark u. buschig, Gr. II

Leuchtfeuer (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III

Lieutenant Chauré (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H.Bl. dkl. samtig karmin, kräft. Stiel. Vorzügl., Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet. II

Lilly Young (*M. Leenders & Co. 1925*) L.-H. Bl. tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pfl. kräftig und reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. VIII

Lolita Amour (*Howard & Smith 1920*) Bl. von prachtvoller Farbe, tief korallenrot mit goldgelb und kupfrigrot schattiert. Petalengrund goldgelb mit kupferrotem Schein, sehr groß, gut gefüllt, lange haltend, köstl. Duft, blühwillig II

Louise Kath. Breslau (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn. Tr. u. Gr. III

Lord Charlemont (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. V

Lord Lambourne (*S. Mac Gredy & Sons 1925*) L.-H. Bl. sumpfdottergelb nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karmin-scharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose VIII

Los Angeles (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. II

Lyon-Rose (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh.. Tr., Schn. u. Gr. III

Preisgruppe

Mabel Morse (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem", rein sonnengelb. Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt V
Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II
Mad. Alexandre Dreux (*Soupert & Notting 1921*) L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht . . V
Mad. Bérard (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. III
Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IV
Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. II
Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen II
Mad. Falcot (*Guillot 1858*) T. Bl. nankingelb, sehr reichblühende Sorte. III
Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I
Mad. Honore Defresne (*Livet 1887*) T. Dunkelgelb mit Kupfer III
Mad. Jenny Gillemot (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H., nankingelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II
Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II
Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III
Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. II
Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend II
Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. I
Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II
Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. sehr groß, zart hellrosa, williger Blüher, gute Tr. II
Mad. Pizay (*C. Chambard 1920*) T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot, kräftig, reichblühend. Gute Schn. u. Gr. VI
Mad. Ravary (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke II
Mad. Seg. Weber (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
Mad. Victor Verdier (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I
Mlle. Franziska Krüger (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. III
Mlle. J. Hennesy (*Guillie*) T.-H. Bl. brillant orange scharlach. Wohlriechende Gr. u. Schn. IX
Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. I
Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. T. III
Mama Lamesch (*P. Lambert 1923*) T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebsrot, sehr groß, spitze Form. Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. . . VII
Maréchal Niel (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. III
Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches Dunkelorangegelb, gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II
Marie Baumann (*Baumann 1863*) Rem. Bl. glänz. dkl. karmin, Pfl. kräftig, reichblühend, Schn. Tr. u. Gr. I
Marie van Houtte (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. III
Marie Maaß (*siehe Neuheit*) S. 3
Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe, empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. . . II
Méha Sabatier (*Jos. Pernet-Ducher 1916*) T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. III

Preisgruppe

Mevrouw G. A. van Rossem (*Rossem 1926*) Bl. dunkel orangegelb, bräunlich rot, kirschrot geadert XI
Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leenders & Co 1917*) T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. III
Miss C. E. van Rossem (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. III
Miss Willmott (*S. M. Gredy & Son 1917*) T.-H. Bl. zart zitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr. Schn. u. Gr. III
Mrs. Andrew Carnegie (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. III
Mrs. Aaron Ward (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
Mrs. Ambrose Ricardo (*S. M. Gredy & Son 1914*) T.-H. Bl. dkl. honiggelb, groß gefüllt, duftend, Pfl. kräftig, reichblüh. Tr. Schn. u. Gr. III
Mrs. Arthur Munt (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tiefrahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . III
Mrs. Beckwith (*Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. IV
Mrs. Bryce Allan (*A. Dickson & Son 1916*) T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II
Mrs. Calvin Coolidge (*Züchter: The Unit. Stat. Lut. Flower Comp. Verbreiter: F. R. Pierson 1924*) Bl. dunkelgoldgelb in orange übergehend, halb gefüllt, langer Stiel, duftend. Pflanze kräftig wachsend. Vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. IV
Mrs. Charles Lamplough (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV
Mrs. Charles Russel (*Waban Conservatories 1914*) T.-H. Bl. groß, rein leucht. rosenrot, stark wachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. II
Mrs. Courtney Page (*S. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. leuchtend orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. starkwachsend. Tr., Schn. u. Gr. IV
Mrs. C. W. Dunbar-Buller (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. III
Mrs. David Baillie (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmesinrot. Schn. u. Gr. II
Mrs. David M. Kee (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. III
Mrs. Dunlop Best=Cleveland II (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. III
Mrs. Edward Powel (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. mehltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III
Mrs. Farmer (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. III
Mrs. George Shawyer (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn., Gr. I
Mrs. Henry Bowles (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. III
Mrs. Henry Morse (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außens. kräftig gefärbt, Grund kupfrig gelb, aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II
Mrs. Henry Winnet (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, edel geformt. Schnittrose ersten Rang. a. z. Treib. u. für Gruppen geeign. VI
Mrs. Herbert Stevens (*S. Mc. Gredy & Son 1910*) T., weiß. Schn. u. Gr. III
Mrs. John Laing (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. I
Mrs. Muir Mac Kean (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . III
Mrs. Redford (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III
Mrs. S. K. Rindge (*Howard & Smith 1920*) L.-H. Bl. chromgelb mit rosa schattiert, ähnlich Golden Emblem, jedoch kräftiger im Wuchs. Tr., Schn. u. Gr. III
Mrs. Tresham Gilbey (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, gut duftend. Sorte für alle Zwecke VII

Preisgruppe

Mrs. T. Hillas (*Johs. Pernet Ducher 1913*) T.-H. Bl. reinchromgelb, groß gefüllt, Pfl. kräftig und aufrecht. Tr., Schn. u. Gr. II

Mrs. Wemyss Quin (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung III

Mrs. W. C. Egan (*Howard & Smith 1921*) T.-H. Bl. karminrosa m. salmfarbig, ausgez. Schn., Tr. u. Gr. III

Mons. Boncenne (*Liabaud 1864*) Rem. Bl. voll, samtig schwarzpurpur, reich- und spätblühend II

Natalie Böttner (*Böttner 1910*) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. III

Nederland (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. III

Nelly Verschuren (*Verschuren & Zon. 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. III

Noblesse (*S. Mc. Gredy & Son 1917*) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. III

Oberhofgärtner Singer (*P. Lambert 1904*) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. II

Ophelia (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke II

Otto v. Bismarck (*J. C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa II

Padre (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. III

Perle des Blanches (*Lacharme 1873*) Noisette. Reinweiße, mittelgroße kugelförmige Doldenblumen. Gr. II

Perle des jardins (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb III

Pharisäer (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. II

Phoebe (*B. R. Cant & Sons 1922*) T.-H. Bl. rahmgelb, weiße Mitte, langstielig. Stark und aufrecht wachs. reichbl., Schn., Tr. u. Gr. . . VIII

Pilgrim (*Alex. Montgomery 1920*) T.-H. Bl. glänzend rosenrot, edel gebaut, sehr haltb., duftend. Pfl. kräft., krankheitsfrei. Schn., Tr. u. Gr. III

Pink Pearl (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pfl. stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet VII

Pius XI (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pfl. starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. . IX

Premier (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. IV

Président Bouché (*P. Ducher 1917*) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräft., gute Stiele bringend. Empf. Sorte f. alle Zwecke III

Président Cherioux (*Jos. Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. IV

Preußen (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III

Prince Cam. de Rohan (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. III

Prince de Bulgarie (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

Princesse de Béarn (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äuß. reichbl. Schn., Tr. u. Gr. II

Prinzeß Juliana (*M. Leenders & Co. 1918*) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. III

Professor Dr. von Beck, siehe Neuheit S. 3.

Radiance (*Cook 1909*) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. II

Rayon d'or (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb. Effektvolle Gr., auch für Treib. geeign. III

Red Columbia, roter Sport d. Columbia, Tr. VIII

Red Cross (*A. Dickson & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose II

Red letter Day (*Alex. Dickson & Sons 1914*) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

Red Star (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet III

Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) T.-H. Bl. kirschr., groß, starkwüchs. Gr. III

Revd. F. Page Roberts (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal Niel-gelb, rötlich gestreift IV

Richmond (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . II

Robert Betten (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . III

Roger Lambelin (*Veuve Schwartz 1890*) R e m. Samt. karm. u. weiß, gute Gr. III

Roselandia (*Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low. & Co. 1924*) T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pfl. gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke VII

Rose Marie (*S. Dorner & Son 1918*) T.-H. Hellrosenrot. Gr. u. Schn. IV

Rose Queen (*E. G. Hill 1912*) T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. III

Rote Captain Christy (*Perrier 1898*) R e m. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II

Rotelfe (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl.rot,mittelgr., ges. i.Wuchs. Gr.,Schn.,Tr. IV

Royal Red (*E. G. Hill 1925*) T.-H. Bl. scharlachrot m. schwärzl. Schattierung. Pfl. kräftig, reichblühend Tr., Schn. u. Gr. IX

Rübezahl (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügl. Schn. u. Gr. . . III

Ruhm v. Steinfurth (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn.,Tr. III

Sachsengruß (*Neubert 1912*) R e m. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschki. Schn., Tr. u. hohe Gr. III

Schleswig-Holstein (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. III

Sénateur Mascuraud (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II

Sensation (*Joseph H. Hill & Co. 1924*). Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend VII

Shot Silk (*A. Diskson & Sons 1924*) L.-H. Bl. salmorange m. kirschrot, gut gefüllt, auf kräftigen langen Stielen, duftend. Pfl. kräftig, gut verzweigt, mehltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. VII

Silver-Columbia (*William A. Leonard 1924*) Blume hell silberrosa, groß, gefüllt, langdauernd, einzeln auf langem Trieb, stark duftend, Knospe lang und spitz. Pfl. kräftig, wenig bestachelt, reich und dauernd blühend, sehr empfehlenswert VIII

Souv. de Claud. Pernet (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Tr. u. Schn. IV

Souv. de G. Beckwith (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend III

Souv. de Georges Pernet (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) L.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. III

Souv. de H. A. Verschuren (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, goldgelb bis orange. Tr., Schn. u. Gr. IV

Souv. de Pierre Notting (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben III

Sovereign. (*B. R. Cant & Son 1922*). T.-H. Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn., Tr. . . . IV

Sunburst (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II

Sunstar (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb m. scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III

Stadtrat Glaser (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke III

Preisgruppe

Templar (*Züchter: The Montgomery-Company, Verbreiter: A. M. Pierson 1924*) T.-H. Bl. reinrot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Tr. u. Gr. . . VII

The Queen Alexandra Rose (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet. IV

Toisson d'Or (*Jos. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. aprikosengelb mit orangegelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wachsend, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke V

Ulrich Brunner fils (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose I

United States (*H. A. Verschuren & Zonen 1918*) L.-H. Bl. zitronengelb. Gute Gr.-Rose III

Una Wallace (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edelgebaute Bl. auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

van Houtte (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. II

Victor Teschendorff (*Ebeling,* Verk. *Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet IV

Ville de Paris (*Jos. Pernet 1925*) L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose VIII

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher 1910*). Altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. III

W. C. Gaunt (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. rote Richmond II

Westfield Star (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III

White Killarney (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, von herrlich. weiß. Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte . . III

Wilhelm Kordes (*W. Kordes Söhne 1922*) L.-H. Bl. goldgelb m. orange, blutrot m. kapuzinerrot. Dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke IV

William A. Richardson (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III

William F. Dreer (*Howard & Smith 1920*) L.-H. Bl. zart silbrig rosa, Pfl. kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. II

Willowmere (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. III

Xavier Olibo (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend I

Parkrosen.

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Centifolien-Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht oder nur wenig geschnitten werden.

Preisgruppe

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher 1910*) L. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. IV

Bergers Erfolg (*Berger 1924*) Rug. Bl. scharlachrot, einfach, kräftig. . VI

Blanche Moreau (*Moreau-Robert 1881*) Moosr. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . IV

Carmen (*Peluter Lambert*) Rug. Dunkelblutrot, einfach IV

Centifolia Commune, Moosr. Rosa, gef., großbl. IV

Conrad Ferd. Meyer (*Dr. Müller 1899*) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. IV

Cristata (*Vibert*) Moss, rosa IV

Eugenie Guinoisseau (*Guinoisseau 1865*) Moos. Bl. gr., gefüllt, purpurviol. IV

Preisgruppe

James Veitch (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend IV
Jaune Bicolore (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl., herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . IV
Kazanlik = Rosa damascena trigintipetala. Rosa, halbgefüllt, Oelrose. IV
Mad. Georges Bruant (*Bruant 1887*) Rug. Reinweiß, halbgefüllt . . . IV
Mad. Hardy (*Hardy 1833*) Rosa gall. Reinweiß, gefüllt IV
Mad. Plantier (*Plantier 1835*) T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart IV
Maidenblush (*Kew 1797*). Reinweiß IV
Muscosa Commune. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung IV
Nova Zembla (*H. W. Mees 1906*) Rug. Weiß, gefüllt IV
Parkfeuer (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend IV
Persian Yellow (*Willock 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen IV
Rosa Moyesi (*1910 aus China eingef.*). Einfach dunkelblutrot IV
Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen
Rosa rubrifolia fl. pl. (*I. C. Schmidt 1899*). Karminrosa, gefüllt . . . IV
Rosa rugosa atropurpurea. Halbgefüllt, mit violettem Schein IV
Rosa rugosa Regeleana (*Thunberg 1784*) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen —
Preise siehe unter Beerenobst S. 25 und Ziersträucher S. 37.
Roseraie de l'Hay (*Cochet 1902*) Rug. Dunkelrot, remont. IV
Salet (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost IV
Soleil d'or (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. IV
Sonnenlicht (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. IV
Sultan (*Kiese 1916*) L. Gelb mit rot IV
Stern v. Prag (*Berger 1924*) R.-H. Pfl. stark aufr. wachs., gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose V
Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa IV
Türkes Rugosa-Sämling (*Türke*, Verk. *Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer u. Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte V

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

Preisgruppe

Aennchen Müller (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet III
Betsy van Nees (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Mehltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen III
Dr. Kater (*Struwe 1925*). Bl. dkl. rot, schöne Dolden, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose III
Eblouissant (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend u. gesund. Wertvolle Polyantha III

Preisgruppe

Echo (*Peter Lambert 1914*). Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglichfür Binderei und Gruppen III

Ellen Poulsen (*Poulsen,* Verk. *Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet III

Else Poulsen (*D. T. Poulsen 1924.*) Bl. zartrosa, halbgefüllt, Pfl. sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte V

Erna Teschendorff (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten u. schönsten unter den leucht. roten Polyantharosen. Farbe leucht. karminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen u. ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet . . III

Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. III

Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht.gelb, m. rosaschatt.,mittelgr. IV

Eva Teschendorff (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo-ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist V

Frau Elisabeth Münch (*Münch & Haufe 1921*). Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet III

Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte III

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. III

Freudenfeuer (*Kiese & Co. 1917*). Bl. kirschrot, große Dolden, Pfl. kräftig und gesund III

George Elger (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose IV

Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden III

Goldlachs (siehe Neuheit Seite 3.) X

Greta Kluis, rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose III

Gruß an Aachen (*Geduldig 1910*). Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. IV

Gwyneth (*Woosmann 1923.*) Bl. hellgoldgelb m. zitronengelb schattiert, Pfl. stark wachsend IV

Ideal (*van Mes 1922*) Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend IV

Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke II

Joseph Guy (*Nonin 1921*). Blatt lebhaft scharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichn. Topf- und Gruppenrose V

Juliana (*H. Den Ouden & Zoon 1921*). Bl. zart salmfarben, Pfl. Wuchs- und blühwillig ähnlich Orléansrose IV

Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß II

Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot V

Königin Wilhelmina (*Holland 25*). Bl. rosa, Pfl. kräftig und gesund . III

Lady Reading, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte III

Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kpferrot, Mitte hellgelb IV

Locarno (siehe Neuheiten-Seite 3). X

Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei III

Preisgruppe

Mad. Jul. Gouchault (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke III

Mad. Norbert Levavasseur (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. II

Maman Turbat (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha III

Mrs. Ed. Cavell (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet III

Mrs. C. W. Cutbush (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. II

Natalie Nypels (*M. Leenders & Co. 1919*) kräftiges rosa m. Herriotschein Wuchs kräftig V

Orange Queen (*Kersbergen 1924*). Bl. salmfarb. orange, Pfl. kräftig u. stark wachsend IV

Orléans-Rose (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke II

Orléans gefüllt, ein gefüllter Sport von Orléans, mit kräftiger Farbe, Wuchs und Krankheitswiderstandsfähigkeit gleichen der Stammsorte III

Orléans-Th. Simmgen (*Simmgen 1925*) Bl. glänzend dunkelrot. Ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte III

Rödhätte [Rotkäppchen] (*Poulsen*, Verk. *V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Eine der besten Gr. III

Rudolf Kluis (*Kluis & König 1923*) Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen III

Schneewittchen (*P. Lambert 1901*). Bl. schneeweiß, klein, gefüllt, duftend, Pfl. niedrig, gesund III

Siegesperle (*Kiese 1915*). Bl. rahmweiß, Art ähnlich Louise Walter, gute Gruppen- und Schnittrose III

Suzanne Turbat (*E. Turbat & Cie. 1916*). Bl. kupfrig rosa, Pfl. blühwillig, große Dolden, Schn., Tr. u. Gr. IV

Triomphe Orléanais (*P. Peanger 1912*). Bl. glänzend dkl. kirschrot, nicht verblauend, Pfl. aufrecht in kräftigen Büscheln blühend . . III

Verdun (*Barbier & Co.*). Bl. prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pfl. kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose III

Yvonne Rabier (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef., von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig III

Schlingrosen (Rosa multiflora).

Aglaia (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend IV

Albéric Barbier (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. IV

Allen Chandler (*George Prince 1925*). Bl. leucht. scharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, stark rankend VII

American Pillar (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart IV

Chatillon Rambler (*Nonin 1913*) Bl. rahmfarbig m. rosa, groß, halbgefüllt, Pfl. kräftig, spät u. dauernd blühend IV

Crimson Rambler (*Turner 1893*). Bl. gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut IV

Donau (*Praskac 1913*) Bl. rötlichlila bis schieferfarben, gut gefüllt, großdoldig, Pfl. kräftig IV

Dorothy Perkins (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, starkwachs., winterh., gute Tr. IV

Eisenach (*Kiese 1910*) Bl. leuchtend rot, einfach, in Dolden blühend IV

Euphrosyne (*P. Lambert 1896*) Bl. reinrosa, halbgefüllt, frühblühend, Pfl. kräftig, Solitärpflanze IV

Preisgruppe

Excelsa (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. IV
Félicité et Perpétue (*Jacques 1828*) Bl. fleischfarbigweiß, Pfl. sehr stark, vorzügliche Rankrose IV
Freifrau von Marschall (*Lambert 1913*) Bl. zarthellrosa, kräftig wachsend IV
Frl. Oktavia Hesse (*H. A. Hesse 1910*). Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen . . IV
Fragezeichen (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose IV
Geheimrat Dr. Mittweg (*P. Lambert 1909*). Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost IV
Graf Zeppelin (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart IV
Gruß an Zabern (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. IV
Heinrich Conr. Söth (*P. Lambert 1919*). Bl. rosa mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub IV
Hiawatha (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose IV
Immerblühende Crimson Rambler (*Flower of Fairfield*) (*Ludorf 1908*) Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen IV
Lady Gay (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose IV
Marie Henriette Gräfin Chotek (*P. Lampert 1912*). Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend IV
Minnehaha (*Walsh 1905*). Bl. dkl. lachsrosa, gefüllt. Pfl. kräftig. . . IV
Pauls Carmin Pillar (*Paul & Son 1906*). Starkwachsend, einf. leuchtendrote, große Blüte, sehr reichblühend IV
Pauls Scarlet Climber (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund VI
Perle vom Wienerwald (*Praskac* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa IV
Rankende Jessie (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub IV
Rankende Mad. Carol. Testout (*Brix*, Verk. *Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose IV
Rubin (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend IV
Schneeflocke (*Frank Cant & Co. 1922*). Bl. in großen Dolden, schneeweiß. Pflanze sehr stark rankend IV
Sodenia (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Mehltau. Gute Treibrose IV
Silvia (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen IV
Thalia (*P. Lampert 1895.*) Bl. reinweiß. Pfl. gesund und wüchsig, blüht früh IV
Tausendschön (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei IV
Trier (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden IV
Veilchenblau (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend IV
Wartburg (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. IV
White Dorothy Perkins (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose IV
White Tausendschön (*Paul & Son 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön IV

Preisgruppen
mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments.

Gruppe I

Remontant

Dr. Andry, rot
Earl of Gosford, rot
Eugène Fürst, rot
Fisher & Holmes, rot
Frau Karl Druschki, weiß
General Jacqueminot, rot
Georg Dickson, rot
Horace Sernet, rot
Hug Dickson, scharlachrot
Mad. Gebr. Luizet, rosa
Mad. Victor Verdier, rot
Magna Charta, rosa
Marie Baumann, rot
Mrs. John Laing, rosa
Ulrich Brunner, rot
Xavier Olibo, rot

Teehybriden

Freiburg II, rosa
Gen. S. A. Janssen, karminrot
Geo C. Waud, rot
Johanna Sebus, hellrot
Jonkh. J. L. Mock, rosa
Lady Ashtown, rosa
Laurent Carle, scharlachrot
Mad. Maur. de Luze, rosa
Mrs. G. Shawyer, rosa

Gruppe II

Remontant

Alfred Colomb, rot
Captain Christy, rosa
Captain Hayward, rot
Coquette des Blanches, weiss
Eclair, feuerrot
Georg Arends, rosa
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot
H. E. Richardson, rot
Mad. Montet, rosa
Mons. Boncenne, schwarzrot
Oberhofgärtn. Singer, karminrot
Princesse de Béarn, rot
Rote Capt. Christy, dklkarminrot
van Houtte, rot

Teehybriden

Arabella, rosa
Augustus Hartmann, rot
Betty, rosa mit gelb
Charles K. Douglas, rot
Cleveland, rosa
Colonel Leclerc, kirschrot
Comte G. de Rochemure, rot
C. W. Haworth, karminscharlachrot
Dora Hansen, rosa
Duchess of Southerland, rosa
Eugène Boullet, rot
Florence Haswell Veitch, rot
Frieda, gelb
Gen. Mac Arthur, rot
Gen. Snijders, rot
Gladys Holland, rosa mit gelb
Gloire de Hollande, dunkelrot
Gorgeous, gelb
Gustav Grünerwald, karmesinrosa
Hadley, dunkelrot
Hedwig Reicher, weiss mit gelb
His Majesty, zinnoberrot
Janet, gelb
K. of K., schwarzrot
Lady Hillingdon, gelb
La Toska, rosa
Lamia, orange
Le Progrès, gelb
Lieutn. Chauré, rot
Los Angelos, orange m. goldgelb
Mad. Abel Chatenay, rosa
Mad. Car. Testout, rosa
Mad. Jenny Gillemot, gelb
Mad. Jules Bouché, lachsfarben
Mad. Jules Grolez, rosa
Mad. Leon Pain, fleischfarben
Mad. Mel. Soupert, rotgelb
Mad. Ravary, orangegelb
Marg. Dickson Hamill, gelb
Mrs. Bryce Allan, rosa
Mrs. Charles Russel, rosenrot
Mrs. David Baillie, rot
Mrs. Henry Morse, rosarot
Mrs. T. Hillas, gelb
Ophelia, fleischfarbig
Otto von Bismarck, hellrosa
Pharisäer, rosa
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb
Radiance, lachsfarben
Red Cross, rot
Red letter day, blutrot
Richmond, scharlachrot
Senateur Mascuraud, gelb
Sunburst, gelb
W. C. Gaunt, dunkelrot

Teerosen

Freiherr v. Marschal, dklkarmesinrot

Noisette-Rosen

Perle des Blanches, weiss

Rosa lutea-Hybriden

Flammenrose, gelborange
Independence Day, goldgelb mit kupfer
Lolita Amour, rot mit gelb
Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb
William F. Dreer, gelb

Monatsrosen

Gruss an Teplitz, rot
Hermosa, rosa

Polyantharosen

Jessie, rot
Kath. Zeimet, weiss
Mad. Norbert Levavasseur, rot
Mrs. C. W. Cutbush, rosa
Orléansrose, rot

Gruppe III

Remontant

Avoca, karminscharlach
Heinrich Münch, rosa
Ludwig Möller, gelb
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot
Rembrandt, lachsfarb. m. orange
RogerLambelin, karm.rot m.weiss
Ruhm von Steinfurth, rot
Sachsengruss, rosa

Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb
Belle Lyonnaise, gelb
Gloire de Dijon, gelb
Mad. Bérard, gelb mit rosa
Mad. Falcot, nankinggelb
Mad. Jules Gravereaux, rosa
Maman Cochet, rosa
Mlle. Franz. Krüger, rosa m. gelb
Mad. Honore Defresne, dunkelgelb
Maréchal Niel, gelb
Marie van Houtte, gebl. weiss
Mrs. Herbert Stevens, weiss
Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Notting, gelb

Teehybriden

Belle Siebrecht, karminrosa
Betty Uprichard, lachsrosa
Bürgermeister Christen, karminrosa
Burgemeester Sandberg, weissrosa
Camillo Schneider, blutrot
Cand. Lyonnaise, weiss
Captain G. Dessirier, rot
Capt. Ronald Clerk, dunkelrot
Charlotte Klemm, blutrot
Cheerful, krabbenrot
Cleveland II, kupfriggelb
Covent Garden, dunkelrot
Dean Hole, rosa
Duchess of Wellington, gelb
Edel, elfenbein
Edith Cavell, weiss
Ellen Willmott, hellrosa
Ed. Mawley rot
Etoile de France, rot
Etoile de Hollande, dunkelrot
Evrard Retten, karmin
Farbenkönigin, rosa
Franklin, orangerosa mit gelb
Frank W. Dunlop, rosa
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa
Frau Ida Münch, goldgelb
Grace Darling, rot
Harry Kirk, gelb
Herzogin von Calabrien, weiss
Herzogin Marie Antoinette, gldf.
Hindenburgrose, rot
Hortulanus Budde, rot
Hortulanus Fiet, goldgelb
J. G. Glassford, dunkelrot
Kaiserin Aug. Victoria, weiss
Käthe Hetschold, hellgelb
Königin Marie Terese, lackrot
Königin Vict. v. Schwed., gelb
Kooteney, gelblich

Kronprinz Wilhelm, rosarot
La France, rosa
Lady Pirrie, lachsfarben m. gelb
Mad. Seg. Weber, rosa
Meha Sabatier, karmesin
Mevr. Smits Gompertz, kupfrig orange
Miss Willmott, hellgelb
Miss C. E. van Rossem, blutrot
Mrs. Andrew Carnegie, weiss
Mrs. Aaron Ward, indischgelb
Mrs. Ambrose Ricardo, dunkelgelb
Mrs. Arthur Munt, gelb
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, rot
Mrs. David M. Kee, gelb
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb
Mrs. Edward Powel, feuerrot
Mrs. Farmer, aprikosenfarben
Mrs. Henry Bowles, rosa
Mrs. Muir Mac Kean, rot
Mrs. Redford, orangefarben
Mrs. W. C. Egon, karminrosa
Natalie Böttner, hellgelb
Nederland, rot
Nelly Verschuren, gelb
Noblesse, gelb
Padre, scharlach-kupferfarb.
Pilgrim, rosenrot
Prés. Bouché, kupfrigrot
Preussen, dunkelrot
Prinzess Juliana, dunkelrot
Red Star, feuerrot
Reine Marie Henriette, kirschrot
Robert Betten, rot
Rose Queen, rosa

Rübezahl, rot
Souv. de Georges Beckwith, krebsrot
Sunstar, goldgelb
Stadtrat Glaser, gelb
Una Wallace, rosa
Westfield Star, weiss bis gelb
White Killarney, weiss

Rosa lutea Hybriden

Abendröte, korallenrot mit gelb
Adolf Kärger, chromgelb
Adolf Koschel, orangegelb
Arthur R. Goodwin, kupfrigrot
Christine, goldgelb
Clarice Godacre, gelb
Golden Emblem, gelb
Jean C. N. Forestier, rot m. gelb
Juliet, krebsrot
Louise Kath. Breslau, krebsrot
Lyonrose, korallenrot mit gelb
Mrs. S. K. Rindge, salmfarb. rosa
Mrs. Wemyss Quin, gelb
Rayon d'or, gelb
Schleswig-Holstein, gelb
Souvenir de Georges Pernet, krebsrot
Unitet States, gelb
Viscountess Enfield, kupferrosa
Willowmere, rosa mit gelb

Monatsrosen

Feuerzauber, rot
Hofgärtner Kalb, rosa
Leuchtfeuer, rot

Noisette-Rose

William A. Richardson, ockergelb

Polyantha-Rosen

Aennchen Müller, rosa
Betsy van Nes, rot
Dr. Kater, rot
Eblouissant, dunkelrot
Echo, rosa
Ellen Poulsen, dunkelrosa
Erna Teschendorff, rot
Etoile Luisante, korallenrot
Frau Elise Kreis, rot
Frau Elisabeth Münch, rot
Frau Rud. Schmidt, blutrot
Freudenfeuer, rot
Gloire de Polyantha, rosa
Greta Kluis, rosa
Königin Wilhelmine, rosa
Lady Reading, rot
Louise Walter, rosa
Mad. Jul. Gouchault, rot
Maman Turbat, dunkelrosa
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot
Orléans, gefüllt, rot
Orléans Th. Simmgen, dunkelrot
Rödhätte, rot
Rud. Kluis, rot
Siegesperle, weiss
Schneewittchen, weiss
Triomphe Orléanaise, kirschrot
Verdun, purpurkarmin
Yvonne Rabier, weiss

Gruppe IV

Teehybriden

Admiration, cremefarben
Andenken an Joh. Gehlhaar, weiss
Annie Laurie, rosa m. gelb. Rand
Aspir. Marcel Rouyer, gelb u. rosa
Columbia, rosa
Dernburg, karminrosa
Elsie Beckwith, lachsrosa
Elizabeth Cullen, rot
Ethel Dickson, rosa
Ethel Somerset, rosa
Golden Ophelia, goldgelb
Hermann Neuhoff, dunkelrot
Lady Inchequin, scharlachrot
Mad. Butterfly, rosa mit gelb
Mrs. Calvin Coolidge, goldgelb
Mrs. Charles Lamplough, weiss
Mrs. Courtney Page, orangekirschrot
Premier, karmin
Rose Marie, hellrot
Rotelfe, schwarzrot
Reverend F. Page Roberts, gelb mit rot
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb
Sovereign, innen gelb, aussen rot
Victor Teschendorff, weiss

Lutea-Hybriden

Elvira Aramayo, herriotfarb.
E. P. H. Kingma, aprikosengelb
Feu Jos. Looymanns, aprikosengelb mit rosa.
Mrs. Beckwith, goldgelb
Président Cherioux, krebsrot mit gelb
Souv. de Cl. Pernet, gelb
The Queen Alexandra Rose, rot mit gelb
Wilhelm Kordes, gelbor. m. blutrot

Teerosen

Bouquet d'or, dunkelgelb

Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot m. gelb
Blanche Moreau, reinweiss
Carmen, dklrot.
Centifolia com., rosa
Conrad Ferd. Meyer, rosa
Eugène Guinoisseau, purpurviol.
James Veitch, dkl. schieferfarb.
Jaune bicolore, safranrot
Mad. Georg Bruant, reinweiss
Mad. Hardy, rosa mit weiss
Mad. Plantier, weiss
Maidenblush, reinweiss
Muscosa commune, rosa
Nova Zembla, weiss
Parkfeuer, feurig rot
Persian Yellow, goldgelb
Rosa damascena trigintipetala, hellrosa
Rosa Moyesi, dunkelblutrot
Rosa rubrifolia fl. pl., karminrosa
Rosa rug. atropurpurea, blaurot
Roseraie de l'Hay, dkl. rot
Salet, rosa
Soleil d'Or, gelb m. rosa
Sonnenlicht, hellgelb
Sultan, gelb mit rot
Theano, leuchtend rosa
Rosa rugosa Regeleana 100 St. ℳ 35,—
Rosa rugosa 100 St. ℳ 35,—

Polyantha-Rosen

Eugène Lamesch, gelb
George Elger, kupfriggelb
Gruss an Aachen, gelblich rosa
Gwyneth, hellgoldgelb
Ideal, kupfergelb
Juliana, salmfarb.
Leonie Lamesch, kupferrot m. gelb
Orange Queen, salmfarb.
Suzanne Turbat, rosa

Moosrosen

Cristata, rosa

Schlingrosen

Aglaia, grünlichgelb
Alberic Barbier, gelblichweiss
American Pillar, rosa
Châtillon Rambl., rahmfarb.-rosa
Crimson Rambler, karminrot
Donau, rötlichlila
Dorothy Perkins, lachsrosa
Eisenach, rot
Euphrosine, reinrosa
Excelsa, rot
Félicité et Perpetue, fleischfarbig weiss
Freifrau von Marschall, zarthellrosa
Fragezeichen, rosa
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb
Geheimrat Dr. Mittweg, rosarot
Graf Zeppelin, korallenrot
Gruss an Zabern, reinweiss
Heinr. Conr. Söth, dunkelrot
Hiawatha, rot
Immerbl. Crimson Rambl., dklrot
Lady Gay, rosa
Marie Henriette Gräf. Chotek, rot
Minnehaha, lachsrosa
Pauls Carmin Pillar, rot
Perle vom Wienerwald, rosa
Rankende Jessie, rot
Rankende Mad. C. Testout, rosa
Rubin, rot
Scandens, fleischfarben
Silvia, gelb
Sodenia, rot

Schloss Friedenstein, bläulich
Schneeflocke, weiss
Tausendschön, rosa

Thalia, reinweiss
Trier, weiss
Veilchenblau, rosalila

Wartburg, rosa
White Perkins, weiss
White Tausendschön, weiss

Teehybriden

Argyle, cremfarben
Arthur Cook, rot
Captain Kilbe Stuart, rot
Concordia, rosa
Cornelia, fleischfarben
Johan C. M. Mensing, dunkelrot
Lord Charlemont, rot
Mabel Morse, gelb
Toisson d'or, aprikos. gelb

Gruppe V

Lutea-Hybriden

Diadem, korallenrot mit gelb
Florence L. Jzzard, gelb
Mad. Alex. Dreux, butterblumengelb

Parkrosen

Stern von Prag, dunkelrot
Türkes Rug. Sämling, rosa mit gelb

Polyantha-Rosen

Else Poulsen, rosa
Eva Teschendorff, weiss
Kirsten Poulsen, dklrot
Joseph Guy, scharlach
Natalie Nippels, rosa

Schlingrosen

Regierungsrat Rottenberger,

Teehybriden

America, rosa
Captain F. S. Harvey Cant, salmfarben
Colvelly, karminrosa
Frau E. Hamann, rötlich gelb
Goviland Beauty, orangegelb

Gruppe VI

Lady Craig, gelb
Mad. Pizay, salmfarbig
Mrs. Henry Winnet, karminrot

Parkrosen

Bergers Erfolg, blutrot

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, orangerot m. gelb

Schlingrosen

Pauls Scarlet Climber, dunkelrot

Teehybriden

Angnes Glower, dunkelrot
Commonwealth, dunkelrosa
Doris Trayler, orangegelb
Empire Queen, kirschrot
Mama Lamesch, orange
Mrs. Tresham Gilbey, korallenrosa

Gruppe VII

Pink-Pearl, rosa
Roselandia, gelb
Sensation, karmesinrot
Templar, rot

Lutea-Hybriden

Shot Silk, kirschrot

Schlingrosen

Allan Chandler, scharlachrot

Remontantrosen

Henry Néward, scharlachrot

Teehybriden

Earl Beatty, karmesinrot
George H. Mackereth, dunkelrot
Mrs. Warren G. Harding, dklrosa

Gruppe VIII

New Columbia, rosa
Phoebe, rahmgelb
Red Columbia, rot
Silver Columbia, hellrosa

Lutea-Hybriden

Lilli Joung, goldgelb
Lord Lambourne, gelb
Ville de Paris, goldgelb

Gruppe IX

Teehybriden

Mlle. J. Hennesy, orangerot
Pius XI, cremefarben
Royal Red, dunkelrot

Gruppe X

Teehybriden

Golden Gleam, gelb

Polyantha

Goldlachs, feurig lachsf.
Locarno, zinnober orangerot

Gruppe XI

Tee-Hybriden

Charles P. Kilham, orangerot
Mevrouw G. A. van Rossem, orangeg. m. kirschrot geadert

Baumschul-Abteilung

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschliesslich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl. Bei vorgeschriebenen Sorten bitte besondere Preise einzufordern. Soweit nicht anders angegeben, kommt für extra starke Qualität ein Zuschlag von 20—25 % in Anrechnung. **Der Preis für mittlere Qualität liegt 20 %, für II. Qualität 40 % unter dem Preis der I. Wahl.** Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht massgebend.

Obstbäume

Hochstämme

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aepfel, 1- und 2jähr. Kronen	I	2,50	24,—	225,—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen		2,80	26,—	250,—
Birnen, 1- und 2jähr. Kronen	I	2,50	24,—	225.—
„ extra stark, mit mehrj. Kronen	I	2,80	26,—	250,—
Kirschen, süss, 1- und 2jähr. Kronen	I	2,20	21,—	195,—
„ „ „ „ „ extra stark, m. mehrj. Kronen		2,40	23,—	220,—
Schattenmorellen, sauer, 1- und 2jähr. Kronen	I	2,30	22,—	210,—
Wilde Kirsch-Hochstämme	I	1,50	14,—	130,—
Pflaumen und Zwetschen	I	3,—	29,—	270,—
„ „ „ extra stark m. mehrj. Kronen	I	3,30	32,—	300,—
Mirabellen-Hochstämme	I	3,30	32,—	300,—
Pfirsich und Aprikosen	I	5,50	50,—	—
Walnuß	I	3,20	31,—	300,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen		3,60	35,—	340,—
„ -³/₄-**Stämme,** 160/180 cm Stammhöhe		2,70	26,—	250,—
Essbare Kastanie (Castanea vesca)	I	7.—	—	—
Essbare Eberesche (Sorbus auc. moravica)	I	3,30	31,—	300,—
Quitten- und Mispel-Hochstämme		3,50	—	—

(Siehe auch Alleebäume.)

Halb- und Mittelstämme

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aepfel	I	1,70	16,—	150,—
Birnen	I	1,70	16,—	150,—
Kirschen inklusive Schattenmorellen, süss und sauer	I	1,80	17,—	160,—
Pflaumen und Hauszwetschen	I	2,—	19,—	180.—
Pfirsich und Aprikosen	I	4,40	40,—	—
Walnuss	I	2,60	24,—	230.—
Quitten	I	2,50	23,—	—

Buschobst

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aepfel, 2—3jährig	I	1,30	11.—	100,—
„ 3—4 „	I	1,50	14,—	130,—
„ 4—5 „ 2. Serie nicht ganz ausgebildet		2,20	20,—	190,—
„ 5—6 „	extra	2,20	20,—	190,—
Birnen, 2—3 „	I	1,50	13,—	125,—
„ 3—4 „	I	2,—	18,—	175,—
„ 4—5 „ 2. Serie nicht ganz ausgebildet		2,60	24,—	230,—
Schattenmorellen	I	1,30	12,—	110,—
„	extra	1.80	17,—	160,—
„ Handveredelungen		—,90	7,—	60,—
Königin Hortensia und Ostheimer Weichsel	I	1,70	16,—	150,—
Süsskirschen, 2-3jährig	I	1.80	17,—	160,—
Pflaumen und Zwetschen	I	1,80	17,—	160,—
Aprikosen	I	2,—	19,—	180,—
„	extra stark	2,20	21,—	200,—
Pfirsich	I	2,20	21,—	200,—
„	extra stark	2,40	23,—	220,—
Quitten, Büsche, veredelt	I	1,70	16,—	150,—
„ „ von Angers		1,20	11,—	100,—

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Castanea vesca, essbare Kastanie, Büsche	I	1,40	13,—	120,—
Mispel, Büsche	I	2,20	21.—	—

Pyramiden

Aepfel, 1 Serie	I	1,50	14,—	130,—
„ 2 Serien	I	2,60	25,—	240,—
Birnen, 1 Serie	I	1,70	16,—	150,—
„ 2 Serien	I	3,40	32,—	300,—

Spaliere und Fächer

Aepfel, 1 Etage (Spaliere)	I	1,70	16,—	150,—
„ 2 Etagen „	I	2,60	25,—	240,—
„ 3 Etagen „	I	3,50	32,—	300,—
Birnen, 1 Etage „	I	2,—	19,—	180,—
„ 2 Etagen „	I	3,50	34,—	330,—
„ 3 Etagen „	I	5,—	47,—	—
Schattenmorellen-Fächer	I	2,50	24,—	230,—
„ „	extra	3,20	30,—	290,—
Pfirsich- und Aprikosen-Spaliere und -Fächer	I	3,20	31,—	300,—

Schnurbäume

Aepfel, senkrecht	I	1,30	11,—	100,—
„	extra stark	1,50	14,—	130,—
„ senkr., mehrm. versch. extra. Höhe 175/225		2,30	25,—	230,—
Birnen „	I	1,50	13,—	125,—
„	extra stark	2,—	18,—	175,—
„ senkr., mehrm. versch. extra. Höhe 175/225		2,80	26,—	250,—
Aepfel, wagerecht, 1armig	I	1,70	16,—	150,—
„ „ 1 „	extra stark	2,—	19,—	180,—
„ „ 2 „	I	2,—	19,—	180,—
„ „ 2 „	extra	2,60	25,—	240,—
Birnen „ 1 „	I	2,—	19,—	180,—
„ „ 1 „	extra	2,30	22,—	210,—
„ „ 2 „	I	2,80	26,—	240,—
„ „ 2 „	extra stark	2,90	28,—	270,—

U-Formen

Aepfel	I	2,60	25,—	240,—
„	extra	3,20	31,—	300,—
Birnen	I	3.20	31,—	300,—
„	extra	3,80	37,—	360,—

Birnen-Uformen, Ausstellungsware

(Aus der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 1926) mehrmals verpflanzt, extra stark, ca. 3 m hoch, voll mit Fruchtholz besetzt 1 St. ℳ 25,—, 10 St. ℳ 230,—
Aepfel und Birnen, div. Formen, extra starke Ausstellungsware p. St. ℳ 50—100

Verrier-Palmetten

Aepfel, 4armig	I	7,50	70,—	650,—
Birnen, 4 „	I	11,—	100,—	950,—

1jährige Veredlungen

nicht zu verwechseln mit Handveredlungen

Aepfel a. Doucin u. Paradies, Okulate	extra stark 100—150	0,70	6,50	60,—
Birnen auf Quitte, Okulate	„ „ 90—130	0,80	7,—	65,—

Beerenobst

mittlere Wahl 20 %, II. Wahl 40 % billiger als I. Wahl.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Johannisbeer-Hochstämme	I	1,50	14,—	130,—
„ „	extra	1,70	16,—	150,—

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Stachelbeer-Hochstämme	I	1,50	14,—	130,—	—
„ „	extra	1,70	16,—	150,—	—
Johannisbeer-Mittelstämme, 75/90	I	1,20	11,—	100,—	—
Stachelbeer- „ 75/90	I	1,20	11,—	100,—	—
Himbeer-Sträucher in diversen Sorten . . .	I	—,25	2,—	15,—	130,—
„ „ Shaffers Colossal . . .	I	—.60	5,—	45,—	—
„ „ Neuh. Loyd George, Pynes Royal	I	—,70	6,50	60,—	—
„ „ Preußen	I	—,50	4,50	40,—	—
Brombeer-Sträucher	I	—,50	4,—	35,—	—
„ „	extra	—,60	5,—	45,—	—
Johannisbeer-Sträucher, rote Holl. u. schwarzfrüchtige Sorten, 8/12 tr.		—,50	4,50	40,—	380,—
„ „ rote Holl. und schwarzfr. Sorten, 5/8 tr.		—,40	3,50	30,—	280,—
„ „ rote Holl. u. schwarzfr. Sorten, 3/5 tr.		—,30	2,50	22,—	200,—
„ „ weissfr. u. andere Sorten 25 % teurer.					
„ „ rote Holl. zum Aufsch., 1 j. Steckholz		—	—	10,—	90,—
„ „ z. Aufsch., 2 j. Steckholz		—	—	11,—	100,—
Stachelbeer- „ grossfr., 3/5 tr.		—,60	5,—	40,—	380,—
„ „ „ 5/8 „		—,70	6,—	55,—	500,—
„ „ „ 8/10 tr.		—,80	7,—	65,—	—
Gebirgs-Stachelbeer- „	I	—,60	5,—	40,—	—
Haselnuss-Sträucher, grossfr. i. S.	I	—,90	8,—	75,—	—
„ „ „ „ „ . . extra stark		1,10	10,—	90,—	—
„ „ rotblättr. Bluthasel . .	I	1,50	14,—	130,—	—
„ „ gelbblättrige		2,20	20,—	—	—
„ „ gewöhnliche, I. Wahl .		—,50	4,50	40,—	—

Edler Wein in Töpfen

Versand mit Rücksicht auf das bestehende Weinbau-Gesetz ab meiner ausserhalb des sächs. Weinbaugebietes befindlichen Anzuchtstelle in besten Sorten

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
in Töpfen 1—1,5 m hoch	I	2,60	25,—	240,—	—
„ „ 1,5—2 „ „	extra	3,80	36,—	350,—	—
Rosa rugosa Regeleana, grossfr. Hagebutte .	I	—,50	4,—	35,—	—
„ „ „ „ „	mittl.	—,40	3,50	30,—	—
Morus alba, Maulbeerbaum, für Seidenraupenzucht					
„ „ „ 1 jähr. Säml. Höhe 30—60 cm		—	1,—	8,—	75,—
„ „ „ 1 „ „ 60—100 cm		—	2,—	16,—	140,—
„ „ „ 2 „ verpfl. „ 40—65 cm		—	2,—	16,—	140,—
„ „ „ Sträucher, mehrj. 130—150 cm		—	6,50	60,—	—
Erdbeeren in grossfrücht. Sorten, Deutsch- Evern, Königin Luise, Sieger, Flandern usw. . . .		—	—	4,—	30,—
Rhabarber, Queen Viktoria, starke Pflanzen . .		—,60	5,—	45,—	—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig 1 jähr.		—	—,50	3,70	35,—

Allee- und Zierbäume

In grossen Mengen abgebbar! Stammumfang 1 m über Boden gemessen

	Höhe in cm	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer dasycarpum, Silberahorn		I	7—8	6,50	60,—	550,—
„ „		I	10—12	7,50	73,—	—
„ **negundo,** grün		I		2,—		
„ „ **fol. var.,** weissbt., Hochst.	180—200	I	6—8	4,—	38,—	350,—
„ „ „ „ „	160—180	I	6—8	3,60	33,—	300,—
„ „ „ „ „ Mittelst.	140—160	I	5—7	3,—	28,—	260,—
„ „ „ „ „ „	120—140	I	5—7	2,70	25,—	230,—
„ „ „ „ „ Halbst.	100—120	I	5—7	2,40	22,—	200,—
„ „ „ „ „ „	80—100	I	5—7	2,—	19,—	180,—
„ „ **aur. odessanum,** gelbbl.	150—180	I	5—7	4,—	38,—	—
„ „ „ „ Mittelst.	120—140	I	5—7	3,50	32,—	—
„ **platanoides,** Spitzahorn		I	8—10	4,—	37,—	350,—
„ „ „		I	10—12	4,70	46,—	450,—
„ „ „ mehrm. verpfl.		I	12—14	6,50	62,—	600,—
„ „ „ „ „		I	14—16	7,80	76,—	750,—
„ „		I	16—18	9,50	92,—	900,—
„ **pseudoplatanus,** Bergahorn		I	8—10	4,—	37,—	350,—
„ **platanoides globosum,** Kugelahorn .		I	6—8	8,—	78,—	750,—
„ „ „ „ .		I	8—10	10,—	98,—	950,—
„ **plat. Schwedleri,** rotblättrig. Blutahorn		I	8—10	8,50	82,—	800,—
„ „ „ „ „		I	10—12	9,50	92,—	900,—
„ „ „ „ „		I	12—14	12,—	115,—	—
„ „ „ „ „		I	14—16	13,—	125,—	1200,—
„ „ „ „ „		I	16—20	16,—	150,—	—
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie .		I	8—10	5,—	47,—	450,—
„ „ „ .		I	10—12	6,50	62,—	600,—
„ „ „ .		I	12—14	8,—	77,—	750,—
„ „ „ .		I	14—16	11,—	105,—	1000,—
„ „ „ .		I	16—18	13,—	125,—	1200,—
„ „ „ .		I	18—22	16,—	155,—	1500,—
„ „ „ .		I	22—25	21,—	200,—	—
„ „ „ .		I	25—30	25,—	240,—	—
„ „ „ .		I	30—40	35,—	—	—
„ „ „ .		I	40—50	50,—	—	—
„ **rubicunda,** rotblühend		I	10—12	13,—	—	—
„ „		I	12—14	16,—	—	—
„ **umbraculifera,** Kugelkastanie . . .		I	16—20	14,—	—	—
Betula alba verrucosa, Hochstämme . .		I	6—8	2,80	26,—	250,—
„ „ „ „ . . .		I	8—10	3,80	36,—	350,—
Betula alba verrucosa, Birke, von unten bekleidet		I	Höhe in cm 150—200	1,20	10,—	90,—
„ „ „		I	200—250	1,60	15,—	140,—
„ „ „		I	250—300	2,—	18,—	170,—
„ „ „ Birke, mit Ballen			200—250	3,—	27,—	250,—
„ „ **purpurea,** Blutbirke, ohne B.		I	—	10,—	—	—
Cornus alba fol. albo-marg. und Späthii, Kronenbäumchen			80—120	3,—	28,—	—
			Höhe in cm			
Cotoneaster Simonsii, Kronenbäumchen		I	120—130	3,—	28,—	—
„ **Franchetti,** Kronenbäumchen . . .		I	120—130	3,—	28,—	—
			Stammumfg. in cm			
Crataegus kerm. fl. pl., Rotd., Hochst. .		I	6—8	6,—	55,—	500,—
„ „ „ „ „ „ .		I	8—10	7,—	68,—	650,—
„ „ „ „ „ Mittelst. .		I	6—8	5,—	48,—	450,—
„ „ „ „ „ Hchst.m.Stammf.		I	8—10	4,50	42,—	—
„ „ „ „ „ Hlbst. „ „		I		3,—	28,—	—
„ „ „ „ „ Halbst. . . .		I	5—8	4,—	38,—	350,—
„ **cand.** „ „ weissgefüllt . .		I	6—8	7,50	73,—	700,—
„ „ „ „ „ . . .			8—10	8,50	83,—	800,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Diervillea, Weigelie, Halbstamm			2,50	23,—	—
Fagus sylv. atrop., Blutbuche mit Ball., $^3/_4$ St.		8—10	22,—	—	—
„ „ „ „ ohne „ Hchst.	I	12—15	17,—	160,—	—
„ „ „ „ mit „ Solitär	I	15—17	40,—	390,—	—
„ „ „ „ „ „ „		17—20	60,—	580,—	—
Forsythia, sehr schöner gelb- u. frühblüh.		Stammhöhe in cm			
Zierbaum, Halbstamm	I	80—100	3,20	30,—	—
		Stammumfg. in cm			
Fraxinus excelsior, Esche	I	8—10	3,—	27,—	250,—
„ „ „	I	10—12	4,—	37,—	350,—
„ „ „	I	12—14	5,50	53,—	500,—
„ „ **globosa (polemonifol.)** Kugel	I	6—8	8,—	78,—	750,—
„ „ „ „ „	I	8—10	9,50	92,—	900,—
		Stammhöhe in cm			
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthort. . . .	I	40—60	2,—	17,—	150,—
„ „ „ „ . . .	I	60—80	2,70	25,—	230,—
„ „ „ „ . . .	I	80—100	3,50	32,—	300,—
„ „ „ „ . . .	I	100—120	4,—	37,—	350,—
Juglans regia, sieh. Walnuss (Obstbäume) siehe Seite 23		Stammhöhe in cm			
Laburnum vulgare, Goldregen	I	80—100	1,80	16,—	—
„ „ „	I	100—120	2,50	22,—	—
„ „ „	I	120—150	3,20	30,—	—
„ „ „	I	150—180	4,50	42,—	—
„ „ „	I	180—200	5,50	52,—	—
Malus floribunda u. Scheideckeri, Halbst.		110—120	3,20	30,—	—
„ **Scheideckeri**		160—180	5,50	52,—	500,—
Morus rubra, Halbstamm		120—140	2,—	18,—	—
		Stammumfg. in cm			
Platanus orientalis, Platane	I	8—10	8,—	75,—	730,—
„ „ „	I	10—12	10,—	98,—	950,—
„ „ „	I	12—14	14,—	135,—	—
„ „ „	I	18—22	20,—	—	—
Populus canadensis	I	8—10	2,30	22,—	210,—
„ „	I	10—12	3,20	31,—	300,—
„ **alba nivea**	I	8—10	3,50	32,—	300,—
„ **nigra fast.,** Pyram.-Pappel, Hochst.	I	6—8	3,—	27,—	250,—
„ „ „ „ „ „	I	8—10	4,—	37,—	350,—
„ „ „ „ „ „	I	10—12	5,50	52,—	500,—
Prunus Chamaecerasus glob., Kugelkirsche	I	7—9	4,50	42,—	400,—
„ „ „ „	I	8—10	5,50	52,—	500,—
„ **serrul. Hisakura,** jap. Kirsche, Hchst.	I	8—10	5,—	47,—	450,—
„ „ „ „ „ Mittelst.	I	—	3,—	27,—	—
		Stammhöhe in cm			
„ **Pissardi nigra,** Blutpflaume, extra stark		80—100	1,60	14,—	130,—
„ „ „ „ „ „		100—120	2,—	18,—	160,—
„ „ „ „	I	120—150	3,—	28,—	270,—
„ „ „ „	I	170—180	4,50	—	—
„ **triloba,** Mandelpflaume	I	40—60	—,90	8,—	70,—
„ „ „	I	60—80	1,30	11,—	100,—
„ „ „	I	80—100	2,—	18,—	160,—
„ „ „	I	100—120	2,50	22,—	200,—
„ „ „	I	120—140	2,70	25,—	230,—
„ „ „	I	140—160	3,—	28,—	270,—
„ „ „	I	160—180	4,—	37,—	350,—
„ „ „	I	180—200	4,50	43,—	—
Quercus am. rubra, amerik. Roteiche . .	I	8—10	5,50	52,—	500,—
„ „ „	I	10—12	7,—	67,—	650,—
„ „ „ mehrmals verpflanzt	I	12—14	8,50	82,—	800,—
„ „ „ „ „	I	14—15	9,—	—	—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Quercus pedunculata, Stieleiche	I	10—12	7,—	65,—	—
" " "	I	12—14	8,—	75,—	—
" " "	I	14—16	8,50	80,—	—
" " "	I	16—18	9,50	90,—	—
" " "	I	18—24	11,—	100,—	—
Robinia Bessoniana, Kugelakazie	I	8—10	5,50	53,—	500,—
" **hisp.,** rosenrote Robinia, Halbstämme	I	—	4,—	37,—	350,—
" " Hochstämme	I	—	6,—	—	—
" **pseudacacia,** gew. Akazie, Mittelst.	I	7—10	2,—	17,—	150,—
" " " Hochst.	I	8—10	4,—	37,—	350,—
" **inermis,** Kugelakazie	I	6—8	4,50	42,—	400,—
" " "	I	8—10	6,—	57,—	550,—
" " "		10—12	7,50	73,—	—
Sophosa japonica	I	6—8	6,—	57,—	500,—
Sorbus aria lutescens, silberweiss austreib. Eberesche	I	7—9	4,—	37,—	350,—
" " "	I	12—15	7,—	68,—	—
" **aucuparia moravica,** essb. Eberesche	I	7—9	3,50	32,—	300,—
" " "	I	10—12	5,—	47,—	450,—
" **aucuparia,** gewöhnl. Eberesche	I	8—10	3,—	27,—	250,—
" " " "	I	10—12	4,—	37,—	350,—
" " " "	I	12—14	5,—	47.—	450,—
" " " "	I	14—16	6,—	58,—	—
		Gesamthöhe in cm			
" **scandica,** weißbl. " Heister		200—300	2,—	17,—	150,—
		Stammhöhe in cm			
Sorbus scandica, weissblüh. Eberesche, Heister	I	150—200	1,50	12,—	100,—
Syringa, veredelt, Flieder in Sort. m. W.	I	40—60	1,50	14,—	120,—
" "	I	60—80	2,—	17,—	150,—
" "	I	80—100	3,30	30,—	—
" "	I	100—120	4,50	40,—	—
" "	I	120—140	5,50	50,—	—
" "	I	140—160	6,—	58,—	—
" "	I	160—180	8,—	78,—	—
" "	I	180—200	9.—	88,—	—
		Stammumfg. in cm			
Tilia euchlora, Krimlinde	I	10—12	14,—	135,—	1300,—
" " " mehrm. verpfl.	I	12—14	15,—	148,—	1450,—
" " " " "	I	16—18	21,—	205,—	—
" " " " "	I	18—20	28,—	260,—	—
" " " " "	I	20—24	37,—	360,—	3400,—
" " mehrm. verpfl	I	24—28	42,—	400,—	3800,—
" " "	I	25—31	50,—	470,—	4500,—
" **intermedia (hollandica)**	I	7—8	9,50	90,—	850,—
" " "	I	8—10	11,—	100,—	950,—
" " "	I	10—12	15,—	145,—	1400,—
" " mehrm. verpfl.	I	20—25	36,—	350,—	3400,—
" " " "	I	24—27	44,—	420,—	4000,—
" " " "	I	28—34	55,—	520,—	5000,—
" **parvif.,** kleinbl. Linde a. Waldschon.		7—9	5,—	48,—	450,—
" " " " " "		8—10	6,—	57,—	550,—
" " " " " "		10—12	7,—	67,—	650,—
" " " " " "		12—14	8,—	77,—	750,—
" " " " " "		14—17	17,—	150,—	—
" " " " " "		18—22	24,—	220,—	—
" " Kastenlinde, geschn., 150 cm breit, extra		17—23	37,—	350,—	3200,—
" **platyph. (grandfl.),** großblätt. Linde	I	8—10	11,—	100,—	950,—
" " " " "	I	10—12	13,—	125,—	1200,—
" " " " "		16—20	20,—	180,—	—
" " " " "	I	18—22	24,—	220.—	2100,—
" " " " "	I	21—27	30,—	280,—	2600,—

	Wahl	Stammhöhe cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tilia tomentosa, Silberlinde . . . 3/4 St.	I	8—10	8,50	80,—	750,—
„ „ „ . Hochst.	I	8—10	12,—	115,—	—
„ „ „ . „	I	10—12	14,—	135,—	1300,—
„ „ „ mehrm. verpfl.	I	16—18	22,—	215,—	—
„ „ „ „ „	I	18—20	30,—	295,—	—
„ „ „ „ „	I	20—24	38,—	375,—	—
„ „ „ „ „	I	25—28	45,—	420,—	—
„ „ „ „ „	I	28—32	55,—	520,—	—
Ulmus montana superba, Bergrüster . .	I	8—10	5,—	47,—	450,—
„ „ „	I	10—13	6,50	63,—	600,—
„ **vegeta u. hollandica,** starkw. Rüster	I	6—8	2,70	24,—	220,—
„ „	I	8—10	3,—	28,—	270,—
„ „	I	10—12	4,50	43,—	400,—
„ „ „ „ „ „	I	12—14	6,50	63,—	600,—
„ „ „ „ „ „	I	18—22	7,50	73,—	700,—
		St.-Höhe in cm			
„ **camp. Damp. Wredei,** Goldrüster .	I	120—140	4,—	—	—
„ „ „ „ „ .	I	140—160	5,—	—	—
„ „ „ „ „ .	I	160—180	7,—	—	—
		Stammumfg. cm			
„ **camp. Damp.** grün, s. empfehlensw.	I	6—8	4,—	38,—	350,—
„ „ **umbraculifera,** Kugelulme .	I	6—8	6,—	58,—	550,—
„ „ „ „ .	I	10—12	7,—	68,—	—
„ „ „ „ .	I	12—15	8,—	78,—	—
„ **Wheatleyi (monumentalis),**	I	8—10	6,—	58,—	550,—
„ „ „	I	10—12	7,—	68,—	650,—
„ „ „	I	12—14	9,—	88,—	850,—
		St.-Höhe in cm			
Viburnum opulus sterile fl. pl., gef. Schneeb.	I	90—100	4,—	35,—	320,—
„ „ „ „ „ „ „	I	100—120	5,—	48,—	450,—
„ „ „ „ „ „ „	I	160—180	6,50	63,—	—

Trauerbäume.

		Stammhöhe in cm			
Betula alba pend. Youngii, Trauerbirke, Hochstamm ohne Ballen		180—200	12,—	115,—	—
„ **alba pend. Youngii,** mit Ballen .		125—150	10,—	95,—	900,—
Caragana arbor. pend., Trauercaragane .		100—120	4,—	38,—	—
„ „ „ „ .	I	140—150	5,—	48,—	—
„ „ „ „ .	I	180—200	6,50	63,—	—
Fagus sylv. atrop. pend., Trauerblutbuche, von unten bekleidet		100—125	10,—	—	—
„ **sylv. atrop. pend.,** Trauerblutbuche, ohne Ballen . .	I	170—180	15,—	—	—
„ „ „ „ m. Ball. Solit. 21/26	I	200—220	80,—	—	—
Fraxinus excelsior pend., Traueresche. Stammumf. 6-8 cm	I	180—210	4,50	43,—	—
„ „ „ „ 8-10 „	I		5,—	48,—	—
„ „ „ „ 10-12 „	I		5,50	50,—	450,—
Malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel		180—200	4,50	43,—	—
„ „ „ „ „		120—140	3,50	33,—	—
Prunus acida pend. Hochst.		200—220	4,—	38,—	—
„ „ „ Mittelst.		160—180	3,50	32,—	—
Salix alba vitel. pend. nova, Trauerweide, mehrm. verpfl., 7—9 cm Umfg., Hochst.		175—200	4,—	37,—	350,—

	Wahl	Gesamthöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Salix alba vitel. pend. nova, mehrm. verpfl., 9—11 cm Umfang, Hochst.		175—200	5.—	47.—	450.—
„ „ **vitellina pend. nova,** v. u. bekl.	I	100—150	—,80	6,—	40,—
„ „ „ „ „ „ „ „	I	150—200	1,50	12,—	100.—
„ „ „ „ „ „ „ „	I	200—250	2,50	23,—.	200,—
„ „ „ „ „ „ „ „	I	250—300	3,50	33,—	300,—
„ „ „ „ „ „ „ „	I	300—400	4,50	43,—	400,—
„ **babylonica pend.,** v. unt. bekleidet .	I	250—300	2,50	22,—	200,—
„ „ „ „ „ „ .	I	300—350	3,50	33,—	300,—
		Stammumf. cm			
Ulmus montana pendula, Trauerrüster, .	I	6—8	4.50	—	—
„ „ „ „ .	I	8—10	5.—	—	—
„ „ „ „ .	I	10—14	6,—	—	—

Pyramiden u. Büsche in allen Arten.

	Stammhöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer dasycarpum	150—200	1,—	8,—	70,—
„ **neg. fol. var.**	100—140	1,80	16,—	—
„ **polymorphum atropurp.,** jap. Ahorn m. Ballen	50—70	7.50	70,—	—
„ **platanoides Reitenbachii**	140—160	2.40	22,—	—
„ „ **Schwedleri**	140—160	2,40	22,—	—
Betula alba, Birke, s. u. Alleebäume Seite 26				
„ „ **purpurea,** Pyramiden, I. Wahl		7,—	—	—
Crataegus kerm. fl. pl., Rotdorn, Pyramiden	150—175	2,—	19,—	180,—
„ „ „ „ „ „	125—150	1,80	17,—	—
oxyac., mehrmals verpfl. Büsche	80—100	—,50	4,50	40,—
„ „ „ „ „	100—150	—,80	7,—	60,—
Fagus sylvatica atrop., 2 jähr. Veredlg. .	50—80	3,—	27,—	250,—
„ „ „ Blutbuche mit Ballen	80—100	6,50	63,—	600,—
„ „ „ „ „ „	100—125	7,50	73,—	700,—
„ „ „ „ „ „	125—150	13,—	125,—	1200,—
„ „ „ „ „ „	150—175	18,—	170,—	—
„ „ „ „ „ „	175—200	20,—	190,—	—
„ „ „ „ „ „	200—250	25,—	240,—	—
„ „ „ „ „ „	250—300	30,—	290,—	—
„ „ **purp.,** mit Ballen	175—200	11,—	100,—	—
„ „ „ „ „	200—225	14,—	130,—	—
„ „ **purp. roseo marginata,** m. Ballen	125—150	13,—	125,—	—
„ „ „ „ „ . . .	150—175	18.—	170,—	—
„ „ „ „ „ . . .	175—200	20,—	190,—	—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 38				
Magnolia Soulangeana, auch Tulpenbaum gen.	60—80	8,—	75,—	—
„ „ „ „ „	80—100	10,—	95,—	—
„ „ „ „ „	100—120	11,—	105,—	—
Populus alba nivea, Pappel m. silberw. Blätt.	150—200	1,—	8,—	75,—
„ **nigra fastig.,** Pyramid.-Pappel, mehrmals verpflanzt	150—200	—,80	7,—	60,—
„ „ „	200—250	1,40	12,—	100,—
„ „ „	250—300	2,30	20,—	180,—
„ „ „	300—350	3,50	32,—	300,—
„ „ „ Pyramid.-Papp., extra stark u. breit	150—200	1,20	10,—	80,—
„ „ „ „ „ „	200—250	1,80	16,—	140,—
„ „ „ „ „ „	250—300	2,70	25,—	230,—
„ „ „ „ „ „	300—350	4,—	37,—	350,—
„ „ „ „ „ „	350—400	4.50	42,—	400,—
Platanus orientalis	150—200	3,—	27,—	—
Quercus ped. fastig., Pyram.-Eiche m. Ballen	60—80	5,—	48,—	—
„ „ „ „ „	80—100	6.50	60,—	—
„ „ „ „ „	100—120	9,—	88,—	—

	Stammhöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Quercus ped. fastig., Pyram.-Eiche	120—140	10,—	98,—	—
" " " " "	150—175	14,—	135,—	—
" " " " "	175—200	20,—	—	—
" " " " "	200—225	24,—	230,—	—
" " " " "	225—250	32,—	300,—	—
" " " " "	250—275	38,—	—	—
" " " " "	275—300	45,—	—	—
" " " " "	300—340	55.—	—	—
" " " " "	340—375	60,—	—	—
" " " " "	500—600	140,—	—	—
Sorbus scandica, weissbl. Eberesche Heister	200—300	2,—	17,—	150,—
Tilia, Linden-Büsche, s. a. Heckenpflanzen .	50—80	—,45	4,—	30,—
" " " " " .	150—175	2,—	18,—	160,—
" " " " " .	175—200	2,60	24,—	225,—
" " " " " .	200—300	3,20	29,—	270,—
Ulmus mont. fastig., Pyramiden-Ulme . . .	150—200	1,70	16,—	150,—
" " " " " . . .	200—250	2,50	24,—	230,—
" **monumentalis (Wheatleyi),** mit dunkelgrüner Belaubung	150—200	2,75	26,—	250,—
" " "	200—250	3,50	33,—	—
" **camp. var. Dampieri Wredei,** gelbe Pyramiden-Ulme .	60—80	3,50	32,—	—
" " " " "	80—100	5,20	50,—	—
" " " " "	100—120	6,50	60,—	—
" " " " "	120—140	7,—	—	—
" " " " "	140—160	8,—	—	—

Schlingpflanzen.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Ampelopsis quinquef., Wild. Wein, 8—12 Rank.		—,75	6,50	60,—	—
" " " 5—8 "		—,60	5,—	45,—	400,—
" " " 3—5 "		—,40	3,—	25,—	200,—
" " " 2—3 "		—,25	2,—	16,—	120,—
" **Engelmanni,** selbstklimmend. wild. Wein 5—8 Rank.		—,80	7,—	60,—	—
" " selbstklimmend. wild. Wein 3—5 Rank.		—,70	6,—	50,—	—
" " selbstklimmend. wild. Wein 2—3 Rank.		—,45	4,—	35,—	—
" **Veitchi,** selbstklimmend. wilder Wein, vered., überzieht Mauern u. Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild	I	—,60	5,50	50,—	450,—
" do. . . . . extra stark		—,75	7,—	65,—	600,—
Aristolochia Sipho, grossbl. Pfeifenwinde .	I	3,30	30,—	280,—	—
Clematis vitalba, weisse Waldrebe	I	—,70	6,—	50,—	—
" " " . . . extra		—,80	7,—	60,—	—
" **veredelt, grossbl. inkl. Jackmanni,** 1 j. Vdl.	I	1,50	13,—	120,—	—
" " " " " 2 j. " extra		1,90	17,—	160,—	—
Hedera Helix, Efeu — Höhe in cm					
grossbl., in Töpfen . . 100—125	I	1,—	9,—	80,—	720,—
" " " " " . . 125—150	I	1,20	10,—	95,—	850,—
" " " " " . . 150—175	I	1,50	14,—	130,—	—
" " " aus fr. Lande . 100—125	I	—,80	7,—	60,—	550,—
" " " " " . . 150—175	I	1,10	9,—	80,—	700,—
" " kleinbl., in Töpfen . . 90—110	I	1,—	9,—	80,—	720,—
" " " " " . . 110—140	I	1,20	10,—	95,—	850,—
" " " aus fr. Lande . 60— 90	I	—,75	6,50	55,—	500,—
" " " " " " . . 100—120	I	—,80	7,—	65,—	—
" " " " " " . . 120—150	I	1,—	9,—	80,—	750,—

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Lonicera Caprifolium, Garten-Geissbl. i. div. Sort.	I	1,60	14.—	120.—	—
„ „ **fuchsioides**		2,—	18.—	170,—	—
„ **brachypoda aureo reticulata,** Goldnetz-Geissblatt	I	2,—	18,—	170,—	—
Polygonum baldschuanicum, Knöterich, hoher schlingender Strauch, Freilandpflanzen, extra stark	I	2,—	18,—	170,—	—
„ **Auberti,** in Töpfen . . . . . 100—130	I	1,40	13,—	120,—	1100,—
Vitis odoratissima	I	1,90	17,—	150,—	—
Wistaria chinensis, Glycine, herrl. Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend . .	I	3,30	30,—	280,—	—

Ziergehölze in allen Arten

in grossen Mengen und starker Ware in Sorten meiner Wahl

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten in Sorten meiner Wahl	I	—,45	4,—	30.—	270.—
Zier-, Deck- und Blütensträucher i. S. m. W.	I	—,55	5,—	40.—	350,—
Vorsträucher und bessere Sorten		—,65	6.—	50,—	450,—
Bessere Ziersträucher einschl. buntbl. u. Veredelungen		1,—	8,50	80,—	750,—
Nur veredelte und buntblättrige i. S. m. W. .		1,20	11,—	100,—	—
Baumartige Gehölze		1,—	8,—	75,—	—

Ziersträucher
in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre, Sträucher	100—125	—,70	6,—	55,—	500,—
„ „ „	125—150	—,90	8,—	75,—	700,—
„ „ jüngere Ware siehe Heckenpfl. S. 36					
„ **dasycarpum,** Silberahorn, starkwüchsig .	150—200	1,—	8,—	70,—	—
„ **negundo,** grün	100—150	—,60	5,—	40,—	—
„ „ **fol. var.,** weissbunter Ahorn . . .	60—120	1,80	16,—	150,—	—
„ **polymorphum atrop.,** jap. Ahorn m. Ballen	50—70	7,50	70,—	650,—	—
„ **plat. Schwedleri**	140—160	2,40	22,—	—	—
„ „ **Reitenbachii**	140—160	2,40	22,—	—	—
Ailanthus glandulosa, edler Götterbaum, Heister	150—200	2,—	18,—	170,—	—
Amorpha fruticosa	80—125	—,65	6,—	50.—	—
Azalea mollis und **pontica** siehe Seite 45					
Aucuba japonica . . . . . siehe Seite 37					
Berberis aquifolium, Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 38					
„ **Thunbergii,** niedriger Strauch, blassgelbe Blüten, korallenrote Früchte . . .	40—60	—,45	4,—	35,—	300,—
„ „ Heckenware, 3 jährig verpflanzt .	30—60	—,30	2,50	20,—	180,—
„ **vulgaris atrop.** rotbl. Berberitze	40—60	—,40	3,50	32,—	—
Betula alba, Birke, 2 jährig verpflanzt . . .	60—100	—	—	6,—	50,—
„ „ „ 2 „ „ . . .	100—140	—	—	8,—	70,—
„ „ s. auch Alleebäume . . . . S. 26					
Buddleia variabilis, Blüte hellviolett	—	—,80	7,50	70,—	—
Buxus, siehe immergrüne Heckenpflanzen S. 37—38					
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	40—60	2,—	18,—	—	—
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen S. 36					
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	100—140	—,50	4,50	40,—	—
Clethra alnifolia	50—60	1,50	14,—	130,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cornus alba, weisser Hartriegel, g. Deckstrauch, Zweige blutrot	80—120	—,45	4,—	35,—
„ **alba fol. var. eleg.**, weissbunt	60—80	1,—	9,50	90,—
„ **alba argenteo marginata**, weissbunt	80—100	1,10	10,—	90,—
„ **alba Späthii**, gelblich weiss	70—90	1,10	10,—	90,—
Cornus mascula, Kornelkirsche	50—80	1,—	9,—	80,—
„ „	80—100	1,20	11,—	—
„ **sibirica**	100—130	—,90	8,50	80,—
„ **tatarica**	—	—,60	5,50	50,—
Corylus avellana, Haselnuss, s. Beerenobst S. 25				
„ **avellana atrop.**, rotblättrige Haselnuss	—	1,50	14,—	130,—
„ „ **aurea**, gelbblättrig	—	2,20	20,—	—
Cotoneaster applanata, Frucht lebhaft rot	60—90	—,60	5,—	45,—
„ **horiz.**, Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien	—	—,80	7,50	65,—
„ **horiz.**, mit Topfballen	—	1,50	14,—	130,—
„ **horiz.**, mit Ballen, extra	60—80	5,—	48,—	450,—
„ „ „ „ „	80—100	6,50	62,—	600,—
„ **horiz.**, in kleinen Töpfen, 2—3 jähr.	—	—,70	6,50	60,—
„ **Simonsii**	50—80	—,60	5,50	50,—
„ **pyracantha**, Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha				
Crataegus kerm. fl. pl.	150—175	2,—	19,—	180,—
„ **pyracantha**, Feuerdorn mit Topfballen	40—60	2,50	23,—	—
Cydonia japonica, jap. Quitte rotblühend	50—80	—,50	4,50	40,—
„ **japonica Maulei**, jap. Quitte, rotblühend	50—80	—,50	4,50	40,—
Cytisus laburnum (Goldregen), s. Laburnum vulg.				
Daphne Mezereum rubrum, Sträucher mit Ballen	30—40	5,—	45,—	420,—
„ „ „ 3j. verpfl., jg. Ware,	10—20	—,70	6,50	60,—
Deutzia crenata fl. pl., weissgef. Deutzie	80—120	—,40	3,50	30,—
„ „ „ „ „ „	150—200	—,50	4,50	40,—
„ **gracilis**	50	—,60	5,50	50,—
Diervilla (Weigelie), in besten Sorten, einer der schönsten Sträucher, im Frühjahr bis Sommer blühend	50—80	—,60	5,50	50,—
„ (Weigelie)	80—140	—,70	6,50	60,—
„ **Eva Rathke**, Blüte rot	50—80	1,—	9,50	90,—
Elaeagnus angustifolia	80—120	—,90	8,—	—
„ **edulis**	80—100	—,70	6,50	60,—
Erica carnea (herbacea) blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot	15—20	—,60	5,50	50,—
Evonymus rad. fol. var., kriech. Evonym. i. kl. Töpf.	5—10	—,45	4,—	35,—
„ **europaea**, Spindelbaum	—	—,70	6,50	60,—
Forsythia intermedia, gelber Frühlingsblüher	100—120	—,60	5,—	45,—
„ **Fortunei**	80—100	—,70	6,50	60,—
Hibiscus syriacus hybr.	50—80	1,80	16,—	150,—
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	110—140	—,50	4,50	40,—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie extra stark	45—70	—,90	8,50	70,—
„ „ „ „ 5—8 Tr., I.W.	45—70	—,70	6,50	55,—
„ „ „ „ 3—5 Tr.,	40—60	—,50	4,50	40,—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 38				
Jasminum nudiflorum, frühester Frühjahrsblüher	50—70	1,80	17,—	—
Kerria japonica, niedrig, mit einf. gelben Blüten	—	—,60	5,—	45,—
Laburnum vulgare, (Goldregen) I. Wahl	120—180	—,60	5,—	45,—
„ „ „ extra stark	150—200	—,75	6,50	60,—
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanz. S. 37				
„ **vulgare**, siehe Heckenpflanzen Seite 36				
„ „ **italicum** m. schmal. fast immergr. Bl.	70—100	—,60	5,50	50,—
„ „ **compactum**, ca. 40 cm breite Büsche, sehr empfehlenswert, Blätter dunkelgrün, lange haltend	60—80	—,40	3,50	28,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Lonicera nitida, immergrüner Strauch für niedr. Hecken und Felspartien, aus Töpfen . .	—	—,40	3,50	30,—
„ **pileata,** niedr. Str. m. immergrünen Blätt. Sträucher sehr empfehlenswert	—	—,60	5,50	50,—
„ „ . . . . aus Töpfen	—	—,40	3,50	30,—
„ **tatarica**	100—140	—,45	4,—	35,—
„ in diversen Sorten	80—120	—,50	4,50	40,—
Lycium europaeum, Bocksdorn	120—140	—,50	4,50	40,—
Mahonia aquifolium, s. immergr. Heckenpfl. S. 38				
Magnolia, siehe Pyramiden Seite 30				
Malus Scheideckeri, Zierapfel m. rotgefüllt. Blüte, extra stark	—	1,30	12,—	110,—
„ „ . . . . I. W.	—	1,10	10,—	90,—
„ „ . . . . mittl. W.	—	—,90	7,50	70,—
„ in div. Sorten	—	1,20	11,—	100,—
„ **floribunda** . . . . I. W.	—	1,20	11,—	100,—
„ „ . . . . mittl.	—	—,80	7,50	70,—
Morus alba, s. unter Heckenpflanzen Seite 37				
„ „ starke Sträucher	150—200	—,60	5,50	50,—
„ **rubra,** starke Sträucher	100—150	—,60	5,50	50,—
Philadelphus coronarius, Jasmin	120—140	—,50	4,50	40,—
„ „ **aureus,** mit goldgelben Blätt.	60—80	—,80	7,50	70,—
„ **grandiflorus**	100—140	—,60	5,—	45,—
„ **Lemoinei erectus**	60—90	—,45	4,—	38,—
„ **latifolius**	100—140	—,60	5,—	45,—
Pirus Scheideckeri, siehe Malus Scheideckeri.				
Populus alba nivea, m. silberweiss. Blätt., . .	150—200	1,—	8,—	75,—
„ **nigra fastig.,** siehe Seite 30				
Prunus Mahaleb	100—140	—,40	3,50	30,—
„ **padus,** gew. Traubenkirsche	80—120	—,80	5,50	50,—
„ **Pissardi nigra,** mit dunkelroten Blättern und weissen Blüten . extra	120—150	—,90	8,—	75,—
„ „ „ . . . . I. Wahl	90—120	—,60	5,50	50,—
„ **serotina,** starkwachsend, weisse Blütentrauben, glänzendes Laub	100—150	—,50	4,50	40,—
„ **serrulata Hisakura,** grosse rosafrb. gef. Blüt.	—	1,70	16,—	150,—
„ **triloba,** rosagef. Mandelstrauch . extra	—	—,80	7,50	70,—
„ „ „ „ . I. W.	—	—,60	5,—	45,—
„ „ . . . . mittl.	—	—,50	4,—	30,—
„ **sinensis,** weissgefüllt . . . . . . I. W.	—	1,20	11,—	100,—
Ptelea trifoliata	100—120	—,80	7,50	70,—
Quercus ped., Hochst., siehe Alleebäume Seite 28.				
„ „ **fastig.,** siehe Pyramiden Seite 30.				
Rhamnus frangula (Faulbaum)	100—140	—,40	3,50	30,—
Rhododendron, Alpenrose, siehe Seite 45.				
Rhus cotinus	60—80	1,—	9,—	85,—
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere),				
„ „ Sträucher	40—50	—,60	5,50	50,—
„ „ Sträucher	70—100	—,80	7,50	70,—
„ **aureum,** mit gelben Blüten	80—120	—,40	3,50	30,—
„ **arboreum divaricatum** (Schattenstrauch), Vogelschutzgehölz, dornig . . .	120—150	—,45	3,50	30,—
„ „ **divaricatum**	80—120	—,30	2,75	25,—
„ „ jüngere Ware	45—100	—,25	2,—	13,—
„ **sanguineum,** grosse rote Blütentraube .	80—120	—,60	5,50	50,—
„ „	50—80	—,55	4,50	40,—
Rosa rugosa, Wuchs aufrecht . . . . . I. W.	100—120	—,45	4,—	35,—
„ „ **Regeleana,** Blume gross, Früchte rot und essbar, Blätter glänz., Wuchs breit, völlig winterhart . . I. W.	30—60	—,45	4,—	35,—
„ **rubiginosa,** Schott.-Zaun-Rose, Sträucher	50—70	—	1,—	9,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Salix in diversen Sorten (Weiden)	—	—,50	4,50	40,—
„ **alba vitel. pend.**, Trauerweide, s. Trauerb. S. 30				
Sambucus nigra	110—150	—,40	3,50	30,—
„ „	150—180	—,45	4,—	35,—
„ „ **argenteo marginata**	100—150	—,70	6,50	60,—
„ **racemosa**	100—150	—,45	4,—	35,—
„ „	150—200	—,50	4,50	40,—
Sorbaria sorbifolia, Ebereschenbl. Spiere . . .	60—80	1,—	9,—	80,—
Sorbus scandica, weissblättrige Eberesche . .	200—300	2,—	17,—	150,—
Spiraea arguta, schönster Frühjahrsblüher . .	60—80	—,80	7.50	70,—
„ **ariaefol.**, m. weiss. Risp., im Sommer blüh.	100—120	—,55	5,—	45,—
„ **Bumalda Ant. Waterer**, Blüte purpurrot, Vorstrauch	30—40	—,60	5,—	40,—
„ „ **Fröbeli**, rotblühend	50—70	—,60	5,—	45,—
„ **Douglasi**, Blüte purpurrot, Juli—Sept. blüh.	100—130	—,40	3,50	30,—
„ **Menziesii Billardi**	80—100	—,40	3,50	30,—
„ „ „	100—140	—,45	4,—	35,—
„ **opulifolia**, gut. Deckstrauch, starkwachs.	100—150	—,40	3,50	30,—
„ „	150—180	—,45	4,—	35,—
„ „ **aurea**, mit goldgelben Blättern . .	120—140	—,60	5,50	50,—
„ **Thunbergii**, frühblühende weisse Spiraea, sehr zierlich	45—60	—,80	7,50	70,—
„ **van Houttei**, Blüte schneeweiss, Anfang Juni blühend	80—110	—,50	4,50	38,—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblätt. Schneebeere, Beeren rot	70—100	—,50	4,50	40,—
„ **racemosus**, gew. Schneebeere	80—140	—,40	3,50	30,—
Syringa Rothomagensis (chinensis), Blüte dunkellila, Mai—Juni	70—90	1,80	17,—	160,—
„ **vulgaris**, gew. Flied., mehrm. verpfl. Sträuch.	50—75	—,40	3,50	28,—
„	75—100	—,50	4,50	40,—
„	100—120	1,—	9,—	80,—
Syringa vered., in best. Sort., 1 j. ‰ RM 450,—	—	—,60	5,50	50,—
„ „ „ „ „ . . . . 2 j., 2— 3 tr.	—	—,80	7,50	70,—
„ „ „ „ „ . . 2—3 j., 3— 5 tr.	—	1,40	13,—	125,—
„ „ „ „ „ . . 2—3 j., 5— 8 tr.	—	2,—	19,—	180,—
„ „ „ „ „ . . 3—4 j., 8—12 tr.	—	3,—	27,—	250,—
„ „ „ „ „ . . 6—7 j., 12—18 tr.	—	3,80	36,—	340,—
„ **nur Marie Legraye** . . . . 2—3 j., 3—5 tr.	—	—	—	100,—
„ **Président Grévy**, extra starke Sträucher . .	—	3,—	27,—	250,—
„ veredelt, Stämme, siehe Alleebäume Seite 28.				

Einfach blühend:

Andenken an L. Späth, C. B. van Nees, Charles X, Hugo Koster, Königin Louise, Marie Legraye, Perle von Teltow, Sinai dunkellila, Sinai hellila, Sinai lila, Sinai rosa u. div. Sorten

Gefüllt blühende Sorten:

Francisque Morell, Mad. Cas. Périer, Mad. Lemoine, Prés. Grevy, Prés. Carnot, Marc Michelli, Maréchal de Bassompierre, Michel Buchner, Prés. Loubet, Prince de Beauvau.

Flieder-Neuheiten und Neueinführungen

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Decaisne, mit einer der besten Treibflieder, hellblau, Knospe blasskarmin . . . 1 j.	—	—,70	6,50	60,—
Florina Stepmann, best. weiß. frühblüh. . . .	—	—	—	—
„ „ „ „ „ . . . 2 j.	—	2,50	24,—	230,—
Ruhm von Horstenstein . . . . 1 j.	—	4,50	40,—	300,—
Blüten in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer. Wohl der größte u. schönste Flieder, der bisher im Handel. Vorzügliche Treib- und Schnittsorte.				
Tamarix, diverse Sorten	70—100	—,50	4,50	40,—
„ **hispida aestivalis**	70—100	—,60	5,50	50,—
Treibflieder in Töpfen kultiviert, kurz zum Topfverkauf per Knospentrieb . . . —,40				
Bei Abnahme von mindest. 100 Töpf. —,35				

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tilia (Linden), s. Alleebäume S. 28 u. Heckenpfl. S. 37				
Ulmus, Ulmen, junge Ware, siehe S. 37				
„ „ Trauerbäume, s. Trauerbäume S. 30				
„ **Pyramiden,** siehe Pyramiden S. 31				
„ **vegeta**	170—250	1,—	9,—	80,—
Viburnum opulus, gew. Schneeball	90—120	—,60	5,—	45,—
„ „ **sterile,** gef. Schneeball . I. W.	80—100	—,70	6,50	60,—
„ „ „ extra stark	80—120	—,90	8,—	75,—
„ „ „ mittlere Wahl	—	—,60	5,—	45,—
„ **lantana**	70—100	—,50	4,50	40,—
Weigelien, siehe Diervilla.				

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

In großen Mengen abgebbar, auf Wunsch sende Sortenliste.

Heckenpflanzen, sehr grosse Vorräte

Bei Abnahme unt. 50 St. einer Art u. Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mind. 20%. Da sich die Preise in diesen Artikeln leicht ändern, muss ich mir vorbehalten, Preiserhöhungen bei späteren Bestellungen vorzunehmen.

	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre, wächst noch gut im Schatten			
„ „ 2j.	40—65	5,—	40,—
„ „ 2 „	65—100	7,—	60,—
„ „ 3 „ 2× verpfl.	80—100	12,—	110,—
„ „ 4 „ 2× verpfl.	100—120	15,—	140,—
„ „ starke Büsche, mehrmals verpflanzt	100—125	55,—	500,—
„ „ „ „	125—150	75,—	700,—
Berberis Thunbergi, 3j. verpfl.	30—60	20,—	180,—
„ „ Sträucher	40—60	35,—	300,—
„ **vulg. atrop.,** Sträucher	40—60	32,—	300,—
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), 3j. verpfl.	40—65	6,—	50,—
„ „ 4j. verpfl.	65—100	11,—	85,—
„ „ 5 „ „	100—130	18,—	140,—
„ „ 2× verpfl. Büsche	140—180	70,—	600,—
„ **betulus,** mehrm. verpfl. extra schön, Pyramiden (aus weitem Stand)	80—100	55,—	500,—
„ „ „ „ „ „ „	100—125	65,—	600,—
„ „ „ „ „ „ „	125—150	90,—	800,—
„ „ „ „ „ „ „	150—175	155,—	1500,—
„ „ „ „ „ „ „	175—200	220,—	2100,—
„ „ „ „ „ „ „	200—250	270.—	—

	Höhe in cm	Stärke in mm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Crataegus monogyna, 1j. Sämlinge	30—60		1,80	14,—
„ „ „ „	40—70		2,—	15,—
„ „ **(Weißdorn)** 2j. verpfl.	35—65	4—6	2,—	15,—
„ „ „ 3 „ „	60—90	6—9	3,—	23,—
„ „ „ 4 „ „	80—120	9—12	4,—	30,—
„ „ „ 5 „ „	110—140	10—14	6,50	50,—

	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Cydonia japonica Maulei, 3jähr. verpfl. jap. rotbl. Quitte	20—40	6.50	50,—
„ „ „ 4 „ „ „ „ „	25—50	10,—	75,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 3j. verpfl.	30—50	7,50	65,—
„ „ „ 4 „ „	50—80	15,—	125,—
„ „ „ 5 „ „	80—120	27,—	230,—
„ „ **atrop.,** Blutbuch. 3jähr. Säml.	30—60	55,—	—
„ „ „ „ 2× verpfl., extra	80—100	250,—	—
Ligustrum vulg., Liguster, gew. Heckenware	30—50	4,—	33,—
„ „ „ „ „	50—80	6,—	50,—
„ „ „ „ „	80—100	11,—	85,—
„ „ „ Sträucher, breite Büsche	60—80	28,—	250,—
„ „ „ „ „	80—100	35,—	300,—
„ „ „ „ „	100—120	40,—	350,—
„ „ „ „ „	120—150	45,—	400,—
„ „ „ „ „	150—175	50,—	450,—

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ligustrum compactum, ca. 40 cm br. Büsche, s. empfehl., hart. Blätt. dunkelgr., lange halt.	60—80	28,—	—
„ **ovalifolium,** gew. Heckenware, immergrün	30—50	8,—	65,—
„ „ „ „	50—80	15,—	110,—
„ „ „ „	80—100	19,—	160,—
„ „ Büsche 5—8 tr.	60—80	20,—	180,—
„ „ „ 5—8 tr.	80—110	26,—	240,—
„ „ 8—12 tr., **extra,** mehrm. verpfl. .	60—80	35,—	320,—
„ „ 8—20 tr., „ „ „ .	80—100	40,—	375,—
„ „ 10—20 tr., „ „ „ .	100—120	48,—	450,—
„ „ 10—20 tr., „ „ „ .	120—140	65,—	600,—
Lonicera nitida, immergr. Strauch f. niedr. Heck. a. Töpf.	—	30,—	290,—
Lonicera pileata, niedr. Str. mit immergrün. Blättern, für Einfassungen sehr empfehlenswert .	—	50,—	—
„ „ „ „ „ „ aus Töpfen	—	30,—	290,—
Mahonia aquifolium, s. immergr. Heckenpflanzen S. 38			
Morus alba, Maulbeersträucher 1 jähr. Säml.	30—60	8,—	75,—
„ „ „ 1 „ „	60—100	16,—	140,—
„ „ „ 2 „ verpfl.	40—65	16,—	140,—
Philadelphus Lemoinei erectus	50—70	38,—	350,—
Ribes alpinum, Alpenjohannisb.			
„ „ Sträucher	40—50	50,—	450,—
„ „ „	70—100	70,—	—
„ **aboreum (divaricatum)** Vogelschutzgehölz, Junge W.	45—100	13,—	100,—
sehr dornig, Schattenstrauch, Sträucher . . .	120—150	30,—	270,—
Robinia pseudacacia, 2 jähr. verpfl.	65—100	10,—	80,—
	Stärke in mm		
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose	3—5	2,—	14,—
„ „ „ „ . . . Höhe in cm	5—8	3,50	28,—
„ „ „ „ Sträucher 50—70	8—12	9,—	85,—
	Höhe in cm		
„ **rugosa Regeleana,** Blume gr., Frucht rot, essb. I. W.	30—60	35,—	340,—
Spiraea arguta, Sträucher	40—50	70,—	—
„ **Bumalda Ant. Waterer,** Sträucher	30—40	40,—	380,—
„ **Douglasi,** Sträucher	100—130	30,—	270,—
„ **Menziesii Billardi,** Sträucher	80—100	30,—	270,—
„ „ „	100—120	35,—	320,—
„ **opulifolia** Sträucher	100—150	30,—	270,—
„ „ „	150—180	35,—	320,—
„ **van Houttei** „	80—110	38,—	350,—
Symphoricarpus racemosus	80—140	30,—	—
Syringa vulgaris, starke mehrm. versch. Sträucher .	50—75	28,—	250,—
„ „ „ „ „ „ .	75—100	40,—	380,—
„ „ „ „ „ „ .	100—120	80,—	—
Tilia grandifolia, Linden, verpfl.	30—50	18,—	170,—
„ „ „	50—80	30,—	290,—
„ **Buschlinden,** mehrm. verpfl., sieh. auch Pyramiden	150—175	160,—	1550,—
„ „ „ „	175—200	225,—	—
„ „ „ „	200—300	270,—	—
Ulmus campestris, mehrmals verpfl.	65—100	10,—	90,—
„ „ „ „	125—150	55,—	500,—
„ „ „ „	150—175	80,—	750,—

Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze.

Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,60, pro 100 lfd. Meter RM 50,— pro 1000 lfd. Meter RM 450,—.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Aucuba jap., buntbl. Aucube	60—90	5,—	—	450,—	—
Berberis aquifolium s. Mahonia aquifolium S. 38					
Buxus, Büsche o. Ballen, starke breite Ware .	25—30	0,70	6,50	60,—	550,—
„ „ „ „ „ „ „ .	30—35	1,30	12,—	110,—	1000,—
„ „ m. „ „ „ „ .	30—35	1,60	15,—	140,—	1300,—
„ „ „ „ „ „ „ .	35—40	2,—	19,—	180,—	1700,—
„ „ „ „ „ „ „ .	40—50	3,—	28,—	270,—	2500,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus, Büsche, breite Ware mit Ballen . . .	50—60	4,50	42,—	400,—
" " " " " " . . .	60—70	5,50	52,—	500,—
" " " " " " . . .	70—80	6,50	62,—	600,—
" " " " " " . . .	80—100	8,50	82,—	800,—
" " " " " " . . .	100 - 120	9,50	90,—	850,—
" " " " " " . . .	120—140	11,—	100,—	—
Buxus-Pyramiden	40—50	4,—	38,—	—
" "	50—60	5,—	45,—	420,—
" "	60—70	6,—	57,—	550,—
" "	70—80	7,50	70,—	650,—
" "	80—90	8,50	80,—	750,—
" "	90—100	10,—	90,—	850,—
" "	100—120	11,—	98,—	950,—
" "	120—140	14,—	130,—	1250,—
Buxus-Pyramiden, vierkantig	ca. 80—90	12,—	110,—	—
" " "	ca. 90—100	16,—	150,—	—
" " "	100—110	20,—	—	—
Buxus-Kugeln . . . . . Durchm. in cm ca.	20—25	3,—	27,—	250,—
" " . . . . " " " "	25—30	4,—	37,—	350,—
" " . . . . " " " "	30—35	5,—	47,—	450,—
" " . . . . " " " "	35—40	6,50	62,—	600,—
" " . . . . " " " "	40—50	9,—	87,—	850,—
" " . . . . " " " "	50—60	13,—	125,—	1200,—
" " . . . . " " " "	60—70	19,—	185,—	1800,—
" " . . . . " " " "	70—80	25,—	245,—	2400,—
" " . . . . " " " "	80—90	32,—	310,—	—
" " . . . . " " " "	90—100	40,—	—	—
" " . . . . " " " "	100—120	50,—	—	—
Buxus japonica aurea, kugelart. " " " "	25—30	4,—	38,—	—
" " " " " " " "	30—40	5,—	48,—	—
Buxus-Würfel, viereckig . . . " " "	35—40	4,50	40,—	—
" " " . . . " " "	40—50	6,—	55,—	—
Buxus-Kronenbäumchen . . . . . Stammhöhe	20	3,—	27,—	—
" " . . . . . "	40—50	4,50	—	—
" " . . . . . "	50—60	5,50	50,—	—
" " . . . . . "	60—70	6,50	60,—	—
" " . . . . . "	70—80	7,50	70,—	—
	Höhe in cm			
Buxus-Kreuze, stehend und liegend	40—50	9,—	—	—
" " " " "	50—70	12,—	—	—
Buxus-Spiralen	90—100	16,—	—	—
Ilex aquifolium, Ballenpflanzen, grünlaubig .	60—80	7,—	68,—	—
" " " " .	80—100	8,50	80,—	—
" " " " .	100—120	9,50	90,—	—
" " " " .	120—140	11,—	105,—	—
" " " " .	140—160	13,—	125,—	—
" " **argento marg.,** weiß buntblättrig	40—50	6,—	58,—	—
" " " " "	60—80	10,—	98,—	—
" " " " "	80—100	12,—	115,—	—

Mahonia aquifolium	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
" " 2 jähr. Säml.	—	—	3,—	25,—
" " 2 " verpfl.	10—25	—	5,—	45,—
" " 3 " "	15—30	—	6,—	55,—
" " 4 " "	20—40	1,—	8,—	70,—
" " 5 " " Sträucher	—	3,—	25,—	200,—
" " 7—8 " "	—	6,—	50,—	—
" " 9 " Büsch. m. Ballen	—	9,—	85,—	—

Taxus, siehe unter Koniferen Seite 42 u. 45. **Thuja,** s. unter Koniferen Seite 43 u. 45.
Azaleen und Rhododendron, siehe Seite 45.

Koniferen-Nadelhölzer

Bei Zwergformen, bei denen Breite dabeisteht, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen in Leinwand eingebunden resp. eingenäht, hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

Extra ausgesuchte Solitär. Preis nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen einige nachstehende Zusammenstellungen **in Sorten meiner Wahl** an.

20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet 50—125 cm hoch . . RM 60,—
20 „ „ „ „ „ 100—200 „ „ . . „ 120,—
10 „ „ für Solitär in div. Sorten inkl. Blaufichten 100-170 cm h. „ 150,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies brachyphylla	160—200	25,—	240,—	—
„ „	200—240	30,—	290,—	—
„ **concolor,** kalifornische Weisstanne . . .	40—60	8,—	75,—	—
„ „	60—80	13,—	120,—	—
„ „	80—100	16,—	150,—	—
„ „	100—125	22,—	215,—	—
„ „	125—150	25,—	245,—	—
„ „	150—175	30,—	290,—	—
„ „	175—200	35,—	340,—	—
„ „	200—225	40,—	390,—	—
„ „	225—250	55,—	—	—
„ „ **violacea,** soweit vorhanden $33^1/_2$% teurer als concolor				
„ **homolepis**	80—100	13,—	—	—
„ „	100—125	17,—	—	—
„ „	125—150	24,—	—	—
„ „	150—175	28,—	—	—
„ „	175—200	32,—	—	—
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne	100—120	17,—	—	—
„ „	120—140	22,—	—	—
„ **pectinata,** Edeltanne	60—80	6,—	—	—
„ „	80—100	8,—	—	—
„ „	100—120	10,—	—	—
„ **Veitchi**	125—160	24,—	230,—	—
„ „	160—200	28,—	270,—	—
Cedrus atlantica glauca, blaue Ceder	50—70	12,—	110,—	—
„ „ „	70—90	15,—	140,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana	80—100	2,50	23,—	200,—
„ **Lawsoniana**	100—120	3,80	35,—	320,—
„ „	150—175	9,—	—	—
„ „	200—250	20,—	195,—	—
„ „ **Alumi,** stahlblau, säulenförm . . .	40—50	1,20	10,—	90,—
„ „ „	50—60	1,30	12,—	110,—
„ „ „	60—80	2,20	20,—	180,—
„ „ „	80—100	3,50	32,—	300,—
„ „ „	100—120	6,50	62,—	600,—
„ „ „	120—140	11,—	100,—	900,—
„ „ „	140—160	19,—	170,—	1600,—
„ „ „	160—180	23,—	220,—	2100,—
„ „ „	200—225	33,—	—	—
„ „ „	225—250	39,—	—	—
„ „ „	250—275	44,—	—	—
„ „ „	275—300	50,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cham. Laws. erecta viridis	60—80	3,—	27,—	250,—
" " " "	80—100	3,80	35,—	320,—
" " **Fraseri,** winterhart, von steif säulenf.	40—60	1,80	16,—	150,—
Wuchs u. blauer Färbung .	60—80	3.—	27,—	250,—
" " "	80—100	4.50	43,—	400.—
" " "	150—175	20,—	—	—
" " "	175—200	22.—	210,—	—
" " "	200—225	33.—	—	—
" " "	225—250	39,—	—	—
" " "	275—300	50,—	—	—
" " "	300—350	55.—	—	—
" " **glauca Veitchi**	50—75	2.80	27,—	—
" " " "	100—125	9.—	—	—
" " " "	225—250	39.—	—	—
" " **robusta**	225—250	39,—	—	—
" " "	250—275	44,—	—	—
" " **Silver Queen**	125—150	24,—	—	—
" " **mon. glauca u. nova**	150—175	22,—	—	—
" " **Triumph de Boskoop**	60—80	4,—	38,—	350,—
" " " " "	80—100	6,—	58,—	550,—
" " " " "	100—120	9,—	88,—	850,—
" " " " "	120—150	18,—	—	—
" " " " "	150—175	25,—	—	—
" " " " "	200—225	38,—	—	—
" " " " "	225—250	45,—	—	—
" " " " "	250—300	53,—	—	—
" **nutkaensis glauca**	40—60	4,50	43,—	400.—
" " **pend.**	50—70	6,—	58,—	—
" " " **aurea**	60—80	6,—	58,—	—
" **obtusa nana,** als jap. Zwergbaum	10—15	2,50	23.—	220.—
" " " gehandelt, sehr zierl. . . .	15—25	3,—	28,—	270.—
" " " " "	60—70	30.—	—	—
" **pisifera aurea,** goldgelb	30—40	2,—	18,—	—
" " "	40—60	3,—	28,—	—
" " "	60—80	4.—	38.—	—
" " "	80—100	6.—	—	—
" " "	160—180	14,—	—	—
" " **filifera,** fadenförmig häng. Triebe	40—60	3,—	28,—	—
" " "	60—80	4.—	38,—	—
" " "	80—100	10.—	95,—	—
" " "	100—120	14.—	—	—
" " "	120—140	18.—	—	—
" " "	140—160	25,—	—	—
" " "	160—180	30,—	—	—
" " **plumosa**	60—80	2,50	23.—	—
" " "	80—100	4.—	38,—	—
" " "	100—120	5.—	48,—	—
" " "	120—140	7.—	68,—	—
" " "	140—160	12,—	—	—
" " "	180—200	18,—	—	—
" " "	225—250	22,—	—	—
" " " **aurea**	30—40	1,20	11,—	100,—
" " " "	40—60	2,—	17,—	150,—
" " " "	60—80	3.—	27,—	—
" " " "	80—100	5,50	53,—	—
" " " "	100—120	7,—	68,—	—
" " **squarrosa,** silbergrau	40—60	2,—	19,—	—
" " " "	60—70	3,—	29,—	—
" " " "	80—100	4,—	38,—	—
" " " "	100—120	5,—	48,—	—
Cryptomeria jap. elegans (Kryptomerie) . . .	60—80	8,—	—	—
" " " "	80—100	10,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ginkgo biloba, interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Übergang zwischen Laub- und Nadelholz	150—200	7,—	68,—	—
	200—225	8,50	83,—	—
Juniperus chin. Pfitzeriana, breit gezogen . .	30—40	6,—	57,—	—
Juniperus chin. Pfitzeriana, hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wagrecht abstehenden Ästen	60 - 80	6.50	63,—	600,—
	100—125	16,—	155,—	1500,—
	125—150	21,—	205,—	2000,—
Juniperus hib. erecta, Säulenwacholder . . .	50—60	2,70	25,—	230,—
„ „ „	60—70	3,50	32,—	300,—
„ „ „	70—80	4,—	38,—	350,—
„ „ „	80—90	6,—	55,—	530,—
„ „ „	90—100	7,—	65,—	630,—
„ „ „	100—120	10,—	98,—	—
„ „ „	120—140	15,—	145,—	—
„ **sabina** u. **tripartita**, breitwachs. Sadebaum, Breite ca.	40—60	7,—	68,—	—
	60—80	8,—	78,—	—
„ **tamariscifolia**, breitwachsend	30—40	5,—	48,—	—
„ „ „	50—60	7,50	73,—	—
„ „ „	60—80	8,—	78,—	—
„ „ „	80—100	10,—	98,—	—
„ **virginiana**	60—80	3,—	28,—	—
„ „	80—100	4,—	38,—	—
Larix europaea, Europäische Lärche	150—200	3,50	34,—	—
„ „ „	200—250	4,—	38,—	360,—
„ **leptolepis**	150—200	4.—	38,—	360,—
„ „	200—250	5,—	48.—	460,—
Picea alba	60—80	1,50	13,—	120,—
Picea excelsa, Ficht., 3 j. verpfl., Jungpflanz. o. Bll.	15—30	—	—	1,50
„ „ „ 4 j. „ „ „ „	20—45	—	—	3,—
„ „ „ . . . . mit Ballen	80—100	1,50	14.—	120,—
„ „ „	100—125	1,80	16,—	150,—
„ „ „	125—150	2,60	24,—	220,—
„ „ „	150—180	3,50	33,—	300,—
„ „ „	175—200	7,—	65,—	600,—
„ „ „	200—250	11,—	105,—	1000,—
„ „ Balkonfichte, ohne B., 1000 St. 250	30—50	—	3,—	27,—
„ „ **Maxwelli**, Zwergform, breit 40-50 cm		8,—	78,—	—
„ „ „ „ 50-60 „		9,—	88,—	—
„ **inversa**, Trauerfichte	100—150	20-25,—	—	—
„ **nigra**	150—175	7,—	—	—
„ **omorica** pyramidal wachsende Fichte, säulenförmiger Wuchs	60—80	9,—	88,—	—
	100—125	18,—	170,—	—
	125—150	23,—	220,—	2100,—
	150—175	30,—	290,—	2800,—
„ **pungens**, grüne Stechfichte				
„ „	50—60	3,50	32,—	—
„ „	60—80	5,50	52,—	—
„ „	80—100	7 50	72.—	—
„ „	100—120	9 50	92.—	—
„ „	120—140	13,—	125,—	—
„ „	140—160	17,—	165,—	—
„ „ **glauca**, blaue Stechfichte, Säml. .	30—40	3,50	—	—
„ „ „	40—50	4,50	40,—	—
„ „ „	50—60	6,50	60,—	—
„ „ „	60—70	8.50	80,—	—
„ „ „	70—80	9,50	90,—	—
„ „ „	80—100	13,—	125,—	1200,—
„ „ „	100—120	14,—	135,—	1300,—
„ „ „	125—150	19,—	185,—	1800,—

	1000 St. RM	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea pung. Kosteri, mit tiefblau Färbung Veredl.		20—30	4.—	39.—	350.—
„ „ „		30—40	5,50	53.—	500.—
„ „ „		40—50	7,50	73.—	700.—
„ „ „		50—60	9.50	93,—	900.—
„ „ „		60—70	12,—	115.—	1100.—
„ „ „		70—80	14,—	135,—	1300.—
„ „ „		80—90	18.—	175,—	1700.—
„ „ „		90—100	20,—	195,—	1900,—
„ „ „		100—120	24.—	235,—	2300,—
„ „ „		120—140	33.—	325,—	—
„ „ „		140—160	50,—	—	—
„ „ „		160—180	70,—	—	—
„ „ „		200—225	85,—	—	—
„ „ „		225—250	95,—	—	—
„ „ „		250—275	110,—	—	—
„ „ „		275—300	120.—	—	—
„ „ „		300—350	130,—	—	—
Pinus cembra, Zürbelkiefer		40—60	3,50	32,—	—
„ „		60—80	4,50	43,—	400,—
„ „		80—100	5,50	53,—	500.—
„ „		100—125	7,—	68,—	650,—
„ „		125—150	11,—	105,—	—
„ „		150—180	15.—	145,—	—
„ „		180—200	20.—	—	—
„ **laricio austriaca,** Schwarzkiefer		35—50	5,50	48.—	450,—
„ „ „		60—80	7,—	68,—	650.—
„ „ „		80—100	11,—	105,—	1000,—
Pinus montana, Zwergkiefer, ohne Ballen		30—40	1,—	8,—	70,—
„ „ „ mit Ballen		30—40	1,80	16,—	140.—
„ „ „		40—50	2,50	22.—	200.—
„ „ „		50—60	3.—	27.—	250,—
„ „ „		60—70	4,50	42.—	400.—
„ „ „		80—100	9.—	85.—	—
„ „ „		100—125	11,—	105,—	—
„ „ „		175—225	15,—	145,—	—
„ **strobus,** Weymutskiefer		80—100	4,50	43,—	400,—
Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne		80—100	3,50	32,—	300,—
„ „		100—125	5,—	47,—	450,—
„ „		125—150	6,50	63.—	600,—
„ „		150—175	11,—	105,—	1000,—
„ „		175—200	14,—	135,—	1300,—
„ „		200—225	22,—	210,—	2000,—
„ „ **pend.**		180—200	18,—	—	—
Taxus baccata, gew. Eibe, ohne Ballen		20—30	2,—	15,—	120,—
„ „ „ „ mit „	2300,—	30—40	3,50	30,—	250,—
„ „	3400,—	40—50	4,50	40,—	360,—
„ „	4100,—	50—60	5,—	45,—	430.—
„ „		60—70	5.50	52.—	490,—
„ „		70—80	6.50	63,—	600,—
„ „		80—90	7,50	73,—	700,—
„ „		90—100	8,50	83,—	800,—
„ „		100—120	10,—	95,—	900,—
„ „		120—140	16.—	155,—	1500,—
„ „		140—160	18,—	175,—	1700.—
„ „		160—180	27,—	260,—	2500,—
„ „		180—200	34,—	320,—	—
„ „		200—225	42,—	400,—	—
„ „		225—250	48,—	460.—	—
„ „		250—275	58,—	560.—	—
„ „		275—300	68,—	660,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata aurea vare.	100—130	14,—	—	—
„ „ **fastig.(hibernica),** schmalsäulenförmige Eibe	40—60	5,—	48,—	450,—
„ „ „	60—80	7,—	68,—	650,—
„ „ „	80—100	8,50	83,—	800,—
„ „ „	100—120	12,—	115,—	1100,—
„ „ „	120—140	16,—	155,—	—
„ „ „	140—170	20,—	—	—
„ „ „	225—250	55,—	—	—
„ „ „	250—275	65,—	—	—
„ „ „ **aurea,** gelbe Säulenform	40—60	5,—	48,—	450,—
„ „ „ „	60—80	7,—	68,—	650,—
„ „ „ „	80—100	8,50	83,—	800,—
„ „ „ „	100—120	12,—	115,—	1100,—
„ „ „ „	120—140	16,—	155,—	—
„ „ „ „	140—160	20,—	—	—
„ „ **pyramidalis Overeynderi,** wertv. Pyramiden-Taxus m. dunkelgrünen Nadeln		9,—	88,—	850,—
„ „ **pyramidalis Overeynderi**	80—100	11,—	105,—	1000,—
„ „ „ „	100—120	14,—	135,—	1300,—
„ „ „ „	120—140	17,—	165,—	1600,—
„ „ „ „	180—200	25,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Thuja occid., Lebensbaum					
„ „ 3 j. verpfl., ohne Ballen	20—45	—	—	4,—	30,—
„ „ 4 j. verpfl., „ „	30—60	—	1,—	5,—	40,—
„ „ 2× verpfl., „ „	40—60	—	1,80	16,—	140,—
„ „ 2× verpfl., „ „	60—80	—	2,60	24,—	220,—
„ „ 2× verpfl., „ „	80—100	—	5,—	45,—	400,—
„ „ mit Ballen	40—60	—	7,—	60,—	550,—
„ „ „ „	60—80	1,—	8,50	80,—	700,—
„ „ „ „	80—100	1,60	14,—	130,—	1200,—
„ „ „ „	100—120	2,50	23,—	210,—	2000,—
„ „ „ „ extraschön u. br.	120—140	4,50	40,—	370,—	3500,—
„ „ „ „ „ „ „ „	140—160	6,50	63,—	600,—	—
„ „ „ „ „ „ „ „	160—180	9,50	93,—	900,—	—
„ „ „ „ „ „ „ „	180—200	13,—	125,—	1100,—	—
„ „ „ „ „ „ „ „	200—225	17,—	160,—	—	—
„ „ **alia spica**	60—80	2,—	19,—	—	—

„ „ **columna (fastigiata),** auch im Winter grünbleibend, schönste Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
„ „ **columna (fastig.),** ohne Ballen . .	40—60	6,—	55,—	500,—
„ „ „ „ „ „ . .	60—80	7,00	65,—	600,—
„ „ „ „ mit Ballen	30—50	1,50	13,—	120,—
„ „ „ „	80—100	4,—	35,—	330,—
„ „ „ „	100—120	5,—	48,—	430,—
„ „ „ „	120—140	8,—	75,—	700,—
„ „ „ „	140—160	11,—	—	—
„ „ **elegantissima**	40—60	1,40	12,—	110,—
„ „ „	60—80	2,—	19,—	180,—
„ „ „	80—100	4,—	38,—	360,—
„ **Lobbi aurea (gigantea aurea)**	40—60	1,20	9,—	80,—
„ „	60—80	2,—	17,—	150,—
„ „	80—100	3,30	30,—	280,—
„ „	100—120	5,—	45,—	—
„ „	120—140	6,—	58,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja Lobbi (gigantea) atrovireus, grün, sehr empfehlenswert	150—180	12,—	105,—	1000,—
„ „	200—225	15,—	145,—	—
„ **occ. globosa,** Kugel-Thuja . . . Breite	40—50	5,—	45,—	—
„ „ „	50—60	6,—	55,—	—
„ „ **Hoveyi,** gedrungene Thuja	40—60	4,—	38,—	—
„ „ „	60—80	5,—	45,—	—
„ „ **Rosenthalii,** dunkelgrüne Säulenform	30—40	2,50	23,—	—
„ „ „	60—80	4,—	38,—	350,—
„ „ „	80—100	5,—	48,—	—
„ „ „	100—120	6,—	55,—	—
„ „ „	120—140	7,—	65,—	—
„ „ „	140—160	12,—	—	—
„ „ „	160—180	15,—	—	—
„ „ „	180—200	18,—	—	—
„ „ „	200—225	20,—	—	—
„ „ **recurva nana,** dicht bezw. Kugel	40—50	5,—	47,—	—
„ „ „ „	50—60	6,—	58,—	—
„ „ „ „	60—70	8,—	78,—	—
„ „ „ „	70—80	9,—	—	—
„ „ **Wareana**	80—100	6,—	58,—	—
„ „ „	100—120	11,—	—	—
„ „ „	120—150	15,—	—	—
„ „ „	160—200	20,—	—	—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	80—100	10,—	95,—	900,—
„ „	100—125	12,—	115,—	—
„ „	125—140	16,—	155,—	—
„ „	150—175	25,—	—	—
„ „	175—225	30,—	—	—
„ „	225—250	35,—	—	—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

Bei Abnahme von unter 50 Stück einer Art kommen 25% Zuschlag in Anrechnung.

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Abies concolor	2 j. verpfl.	—	18,—	160,—
„ **Nordmanniana**	2 j. Säml.	—	9,—	80,—
Cedrus atlantica glauca	1 j. Säml.	—	16,—	150,—
„ „ „ mit Topfballen	3 j. Veredlg.	25—30	180,—	—
„ **deodara**	1 j. Säml.	10—15	14,—	120,—
Chamaecyparis Laws.	4 j. verpfl.	20—40	7,—	60,—
„ „ „ **Alumi**	2 j. verpfl.	8—15	17,—	150,—
„ „ „ „	4 j. 2× verpfl.	25—40	35,—	320,—
„ „ **Fraseri**	3 j. verpfl.	15—30	35,—	320,—
„ „ **Tr. de Boskoop**	2 j. verpfl.	10—20	40,—	350,—
„ „ **pisifera plumosa**	2 j. verpfl.	8—15	12,—	100,—
„ „ „ „ **aurea**	2 j. verpfl.	8—15	12,—	100,—
Gingko biloba	2 j. verpfl.	—	20,—	180,—
Jlex Aquifolium	1 j. Säml.	—	10,—	90,—
„ „	2 j. Säml.	6—10	15,—	130,—
Picea excelsa	3 j. verpfl.	15—30	1,50	12,—
„ „	4 j. verpfl.	20—45	3,—	22,—
„ **pungens glauca**	2 j. verpfl.	5—10	6,—	50,—
„ „ „ **Kosteri,** mit Topfballen	1 j. Veredl.	—	90,—	—
Pinus austriaca	3 j. 2× verpfl.	—	28,—	—
„ **montana**	3 j. verpfl.	15—30	1,80	14,—
Pseudotsuga Douglasii	mehrm. „	20—45	20,—	170,—
„ „	„ „	30—60	25,—	230,—

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Taxus baccata	1 j. Säml.	—	7,—	60,—
„ „	2 j. Säml.	—	15,—	130,—
„ „	2 j. verpfl.	—	20,—	180,—
„ „	3 j. verpfl.	—	28,—	260,—
Thuja gigantea aurescens	2 j. „	15—35	20,—	180.—
„ **occidentalis**	3 j. „	20—45	4,—	30.—
„ „	4 j. „	30—60	5,—	40.—
„ „	2×verpfl.	40—60	16,—	140.—
„ „ **columna**	2 j. verpfl.	8—15	30,—	270.—
„ „ „	2 j. verpfl.	12—25	40,—	380,—
„ „ **fastigiata columna** . . .	5 j. verpfl.	40—60	55,—	500.—
„ „ „ „ . . .	5 j. verpfl.	60—80	65,—	600.—
Tsuga canadensis	3 j. verpfl.	20—30	32,—	300.—
„ „	3 j. verpfl.	30—35	38,—	350.—

Azaleen und Rhododendron

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea mollis u. pontica, winterhart, m. Knosp.	30—40	3,—	25,—	230,—
„ „ „ „ „ „ „	40—50	3,50	30,—	280,—
„ „ „ „	50—60	5,50	53,—	500.—
„ **pontica**	80—130	12,—	110,—	—
Rhododendron Catawbiense und Catawbiense-Hybriden, lila und in anderen Farben, winterhart mit vielen Knospen	30—40	4,—	37,—	340,—
„	40—50	5,—	45,—	420,—
„	50—60	6,50	60,—	570,—
„	60—70	8,50	80,—	770,—
„	70—80	12,—	115,—	1100.—
„	80—100	15,—	140,—	1300.—
„	100—120	17,—	160,—	1500.—
„	125—150	45,—	—	—
„ mit wenig Knospen bis 15 % billiger.				
„ **Hybriden,** winterhart, in verschiedenen	25—30	3,50	32,—	300,—
Farben, mit vielen Knospen . .	30—40	4,50	43,—	400.—
„ „	40—50	5,50	50,—	475,—
„ „	50—60	6,80	65,—	625,—
„ „	60—70	8,50	83,—	800,—
„ „	70—80	12,—	115,—	1100.—
„ „	80—100	16,—	150,—	1400.—
„ „	100—110	17,—	—	—
„ **Cunninghams White,** weiss, Anf. Mai blüh.	40—50	4,50	42,—	400,—

Forstpflanzen (siehe auch Heckenpflanzen)

Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

Wildlinge **in grossen Mengen und prima Ware lieferbar.**

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens 25 % Zuschlag in Anrechnung.

		Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Apfel-Wildlinge	1 j. Säml.	5—8	2,80	22,—
„ „	2 j. verpfl.	6—10	5.—	45.—
Birnen- „	1 j. Säml.	5—8	3.—	25,—
„ „	2 j. verpfl.	7—12	9,—	80.—
Doucin	2 j. „	6—10	5,—	45.—
„	Senker	6—10	4,—	35.—
Paradies	2 j. verpfl.	6—10	9,—	85 —
Quitten	2 j. „	6—10	9,—	80.—
Myrabolanen	1 j. Säml.	5—9	2,50	18 —
St. Julien	2 j. verpfl.	6—10	3,80	32.—
„	1 j. Säml.	5—8	3,50	30,—

		Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Vogelkirschen	1 j. Säml.	5—9	4,20	37,—
Mahaleb	1 j. „	5—9	5,—	45,—
Pfirsich-Sämling		3—5	5,—	45,—
Syringa vulgaris (Flieder-Wildlinge)	3 j. verpfl.	6—10	6,50	60,—
„ „	4 j. „	8—12	9,—	80,—
„ „	3 j. „	5—8	4,—	35,—
Rosa canina	1 j. Säml.	5—8	3,50	28,—
„ „	1 j. „	3—5	1,50	12,—
„ „	1 j. „	2—3	—,70	5,—
„ „	1 j. kr. geschn.	8—12	7,—	50,—
„ „	1 j. krtart. pik.	5—8	5,—	45,—
„ „	1 j. „ „	3—5	2,50	23,—
„ „	1 j. „ „	2—3	1,—	7,—
„ **laxa**	1 j. „ „	2—3	1,40	10,—
Rosa Kokulinsky	Säml.	5—8	6,—	50,—
„ „	„	3—5	3,50	30,—
„ „ Abart	1 j. krtart. pik.	2—3	1,40	10,—
Pollmeriana	1 j. „ „	3—5	4,50	40,—
„	1 j. Säml.	3—5	4,—	35,—
„	1 j. „	2—3	1,40	10,—
Verbesserte Pollmeriana, eine der gesund. u. kräft. wachs. Edel-Canina	1 j. krtart. pik.	3—5	4,50	40,—
Brögs	1 j. Säml.	2—3	1,20	8,—
„	1 j. krtart. pik.	2—3	1,40	10,—
Senffs	1 j. „ „	5—8	6,—	50,—
„	1 j. „ „	3—5	3,50	30,—
„	1 j. „ „	2—3	1,20	8,—
Schmidt's Ideal	1 j. „ „	5—8	6.50	55,—
„ „	1 j. „ „	3—5	4,50	35,—
„ „	1 j. Säml.	5—8	5,50	50,—
„ „	1 j. „	3—5	3,50	30,—
Polyantha (multiflora), eigene durchgezüchtete Sorte	1 j. krtart. pik.	2—2$^1/_2$	2,50	20,—

Samenträger.

	Höhe in cm		
Rosa polyantha (multiflora), eigene durchgezüchtete Sorte, mehrjährigen Pflanzen		30,—	—
Rosa canina und Edelcanina-Sämlingsstämme	70—100	14,—	120,—
„ „ „ „ „	100—120	28,—	250,—
„ „ „ „ „	120—150	40,—	380,—
„ „ „ „ „	150—180	55,—	525,—
„ „ „ „ „	180—200	75,—	—
Rosa canina und Edel-Canina-Sämlingsstämme fertig geputzt und pflanzfertig geschnitten, inkl. Spitze gekürzt	40—60	10,—	90,—
	60—85	16,—	140,—
	85—110	35,—	300,—
	110—150	50.—	480,—
	150—170	75,—	—

Canina-Früchte

Eigene Ernte.

Kuhns, sehr gute Edel-Canina . . . . 1 kg RM 3,—, 10 kg RM 28,—
Pollmeriana . . . . 1 „ „ 4,50, 10 „ „ 40,—
Rosa Canina und Edel-Canina gemischt . . . . 1 „ „ 1,—, 10 „ „ 8,—

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	5,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	17,—
3. 100 Stück in	10—20 schön. Sort.	28,—

B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	6,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	22,—
3. 100 Stück in	10—15 schön. Sort.	35,—

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sorten:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	6,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	26,—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	4,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	13,—
3. 100 Stück in	10—15 schön. Sort.	22,—

Gruppen-, Schnitt- und Dekorations-Stauden

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Achillea millefolium Cerise Queen	kirschrot	Juni-Juli	50-60	40	3,50	30,—
„ **Eupatoria Parkers Var.**	leucht. goldgelb	Juli-Aug.	60-70	50	4,50	40,—
„ **ptarmica fl. pl. The Pearl**	weiss gef.	Juli-Aug.	60-75	35	3,—	25,—
Aconitum napellus carneum	gelb	Juli-Aug.	100-150	50	4,50	40,—
„ **Sparks Var.**	dunkelblau	Juli-Aug.	150	55	5,—	45,—
„ **Wilsoni**	hellblau	Juli-Aug.	100-150	70	6,50	60,—
„ **napellus praecox**	hellblau	Mai-Juli	80-100	60	5,50	50,—
Actaea simplex	weiss	Aug.-Okt.	100	70	6,50	60,—
„ **japonica**	weiss	Aug.-Okt.	100	70	6,50	60,—
Althaea rosea fl.pl. (Prachtmalven)	in Farben		200	40	3,80	35,—
Anemone japonica Luise Uhink	reinweiss	Sept.-Frost	90-150	50	4,50	40,—
„ „ **Richard Ahrens**	rahmweiss	Sept.-Frost	90-150	60	5,50	50,—
„ „ **Honorine Jobert**	reinweiss	Sept.-Frost	90-150	45	4,—	35,—
„ „ **Lady Ardilaun**	weiss	Sept.-Frost	90-150	45	4,—	35,—
„ „ **Mont rose**	rosa	Sept.-Frost	90-150	50	4,50	40,—
„ „ **Brillant**	magentarot	Sept. Frost	90-150	50	4,50	40,—
„ **hupehensis**	leuchtend rosa	Juni-Juli	90-150	40	3,50	30,—
„ **sylvestris**	reinweiss	Mai-Juni	40	60	5,50	50,—
„ **narcissiflora**	weiss	Mai-Juni	50	65	6,—	55,—
Aquilegia vulg. hybr.	weiss, rosa, blau, gelb	Mai-Juni	50	35	3,—	25,—
„ **coerulea**	blau mit weiss	Mai-Juni	50	40	3,50	30,—
„ „ **flore roseo**	rosa	Mai-Juni	50	45	4,—	35,—
„ **chrysantha**	rot mit gelb		60	40	3,50	30,—
„ **haylodgensis**	in bläul. Tönen	Mai-Juni	60-80	40	3,50	30,—
Arrhenatherum bulbosum fol. var.	weissbunt		30-40	50	4,50	40,—
Artemisia lactiflora	weiss	Sept.-Okt.	100	45	4,—	38,—
Aspidium fil. mas. (Männl. Wurmfarn)				50	4,50	40.—
Aster subcoeruleus floribundus	lavendelblau	Mai-Juni	30-40	35	3,—	22,—
	1000 St. RM 200,—					
„ „ **Artemis**	zartlila	Mai-Juni	40	35	3,—	22,—
	1000 St. RM 200,—					

Sorten:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Aster Amellus Rudolf Goethe . .	lavendelblau	Aug.-Sept.	50	70	6,50	60,—
„ „ **Imperator**	blau	Aug.-Sept.	50	70	6,50	60,—
„ „ **bessarabicus Framfieldi**	dunkelblau	Aug.-Sept.	50	60	5,50	50,—
„ **ibericus Ultramarin**	tiefultramarin	Aug.-Sept.	50	60	5,50	50,—
„ **Nov. Belgii Boule de Neige** .	weiss, kl. gelbe Mitte	Sept.-Okt.	70	50	4,50	35,—
„ „ „ **Beauty of Colwall**	lavendelblau	Sept.-Okt.	120	55	5,—	45,—
„ „ „ **Heiderose** . . .	zartrosa	Sept.-Okt.	100	50	4,50	40,—
„ „ „ **Herbstwunder** . .	reinweiss	Sept.-Okt.	90	40	3,50	30,—
„ „ „ **Lavendel**	lavendelblau	Sept.-Okt.	100-120	40	3,50	30,—
„ „ „ **Abendröte** . . .	lebhaft rosa	Sept.-Okt.	100-120	40	3,50	30,—
„ „ „ **Schneelawine** . .	weiss, Mitte goldgelb	Sept.-Okt.	130	45	4,—	35,—
„ „ „ **Rosalinde** . . .	rosarot	Sept.-Okt.	90-100	35	3,—	25,—
„ „ **Angliae W. Bowmann** .	violettblau	Sept.	200	40	3,50	30,—
„ „ „ **Lill Fardell** . . .	rot	Sept.	200	40	3,50	30,—
„ „ „ **puniceus pulcher** .	lilaweiss	Sept.	200	45	4,—	35,—
„ **Boltonia latisquama**	weiss	Sept.-Okt.	200	40	3,50	30,—
„ **cordifolius Ideal**	lila	Sept.-Okt.	130	50	4,50	40,—
„ **Datschii**	reinweiss	November	120	40	3,50	30,—
„ **ericoides**	weiss	Sept.-Okt.	100	35	3,—	25,—
„ **vimineus**	weiss, Mitte gelb	Sept.-Okt.	100	35	3,—	25,—
Astilbe Arendsi Amethyst	violettpurpur	Juli	80-100	80	7,50	70,—
„ „ **Bergkristall** . . .	reinweiss	Aug.	100	70	6,50	60,—
„ „ **Ceres**	leucht. lilarosa	Juli-Aug.	80-100	60	5,50	50,—
„ „ **Diamant**	schneeweiss	Anf. Juli	80-100	75	7,—	65,—
„ „ **Gloria**	leucht. rosa	Juli	60	50	4,50	40,—
„ „ **Granat**	dkl. karminrot	Juli	70	70	6,50	60,—
„ „ **Hyazinth**	lilarosa	Juli-Aug.	70	80	7,50	70,—
„ „ **Krimhilde**	lachsrosa	Juli-Aug.	100	60	5,—	45,—
„ „ **Lachskönigin** . .	hell lachsrosa	Juli-Aug.	80	60	5,—	45,—
„ **hybr. Queen Alexandra** . .	frischrosa	Juni-Juli	70	45	4,—	35,—
„ „ **Peach Blossom** . .	pfirsichrosa	Juni	80	40	3,50	30,—
„ **japonica**	weiss	Juni	50	45	4,—	35,—
„ „ **Gladstone** . . .	reinweiss	Juni	60	45	4,—	35,—
„ Treibklumpen abgebbar .				80	7,50	70,—
Bocconia cordata (jap.)		Juli-Aug.	200	60	5,50	50,—
Campanula glomerata superba . .	dkl. violett	Juni-Juli	50	45	4,—	35,—
„ **persicifolia coerulea** .	blau	Juni-Juli	50-100	50	4,50	37,50
„ „ **alba** . . .	weiss	Juni-Juli	50-100	50	4,50	40,—
„ „ **Moerheimi**	weiss	Juni-Juli	50-100	50	4,50	40,—
„ **macrantha**	blau	Juni-Juli	100-120	45	4,—	35,—
Chelone barbata	rot	Juli-Aug.	60	40	3,50	30,—
Centaurea montana	blau	April-Juni	20-30	35	3,—	25,—
„ „ **alba**	weiss	April-Juni	20-30	35	3,—	25,—
Chrysanthemum indicum						
„ „ **Alpenglühen**	leucht. rot	Sept.	70	50	4,50	37,50
„ „ **Emmy Berge**	violett	Aug.-Nov.	100	50	4,50	40,—
„ „ **Goldball** . .	goldgelb	Aug.-Sept.	60	50	4,50	40,—
„ „ **Golden Beauty**	gelbbronze	Aug.-Okt.	60	60	5,50	50,—
„ „ **Jardin des plantes** .	weiss	Aug.-Okt.	50	40	3,50	30,—
„ „ **La Garonne**	terracotta	Aug.-Nov.	80	40	3,50	30,—
„ „ **Little Bob** .	goldig braun	Aug.-Nov.	50	45	4,—	35,—
„ „ **Normandie** .	beste rosa	Aug.-Nov.	80	45	4,—	35,—
„ „ **Pluie dor** .	goldgelb	Aug.-Okt.	80	40	3,50	30,—
„ „ **Weiße Nebelrose** . . .	reinweiß	Okt.-Nov.	80	55	5,—	45,—
„ „ **Zwergsonne**	gelb	Aug.-Nov.	60	40	3,50	30,—
Delphinium Amos Perry .	himmelblau mit lilarosa	Juni-Aug.	130	70	6,50	60,—
„ **And. a. Aug. Koenemann**	kobaltblau		130	100	9,50	90,—
„ **Arnold Böcklin**. . . .	enzianblau	Juni-Aug.	100	80	7,50	70,—
„ **Die Blonde** .	hellblau mit rosa Mitte	Juni-Aug.	150	90	8,50	80,—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Delphinium Capri	hellblau	Juni-Aug.	130	80	7,50	70,—
„ King of Delphinium . .	dunkelblau		150	120	11,—	100,—
„ Lamartine	leucht. dkl.-blau	Juni-Aug.	90	80	7,50	70,—
„ Lize van Veen ...	himmelblau	Juni-Aug.	100	80	7,50	70,—
„ Lohengrin	dunkelblau	Juni-Aug.	150	90	8,50	80,—
„ Moerheimi	weiss	Juni-Aug.	120	70	6,50	60,—
„ Mstr. Brunton ...	leucht. himmelbl.	Juni-Aug.	120	60	5,50	50,—
„ Mrs. Thomson, weiss. Mitte,	leucht. blau	Juni-Aug.	120	65	6,—	55,—
„ Niederwald, hellblau,	schwarze Mitte		110	80	7,50	70,—
„ Persimmon	hellblau	Juni-Aug.	100	75	7,—	65,—
„ Schlangenbad ...	kornblumenblau	Juni-Aug.	100	60	5,50	50,—
„ Schwalbach	zart hellblau	Juni-Aug.	50	50	4,50	40,—
„ Wilhelm Storr, himmelblau,	Mitte rosa	Juni-Aug.	150	80	7,50	70,—
„ hybridum grdfl. .	schönes Farbenspiel	Juni-Aug.	100-200	45	4,—	35,—
Dianthus plumarius Thomsons Frühe	weiss	Mai-Juni	25	25	2,30	19,—
„ „ Diamant ...	weiss	Mai-Juni	25	30	3,—	20,—
„ „ Gloriosa ...	lilarosa	Mai-Juni	25	30	3,—	20,—
Diclytra spectabilis		Mai-Juni	60	50	4,50	40,—
Digitalis gloxiniaeflora	rosa	Juni	120	40	3,50	25,—
Doronicum caucasicum			30	40	3,50	30,—
„ plantagineum ...	gelb	April-Mai	80	40	3,50	25,—
„ „ excelsum ...	gelb	April-Mai	70	40	3,50	25,—
Echinops Ritro	blau	Aug.-Spt.	100-150	50	4,50	40,—
„ gigantea	silbergrau	Aug.-Spt.	100-150	50	4,50	30,—
Erigeron macranthus	hellblau	Mai-Juli	40	40	3,50	30,—
Erica carnea	rosa	April-Mai	25	60	5,50	50,—
Eryngium planum	stahlblau	Juni-Juli	150	50	4,50	40,—
Epimedium rubrum	Sockelblume			60	5,50	50,—
Funkia Sieboldi	blaugrünes Laub			60	5,50	50,—
„ japonica	grünlaubig			45	4,—	35,—
„ „ aureo variegata . .	gelbbunt			60	5,50	50,—
„ undulata vittata fol. var. . .	weissbunt			50	4,50	40,—
„ „ „ Treibklumpen	weissbunt			80	7,50	70,—
„ minor	blau			70	6,50	—
Geum coccineum, Feuerball . . .	rot		40	40	3,50	30,—
„ sibiricum	orange	Mai	20	50	4,50	40,—
Gaillardia hybr. grdfl.	gelb, rotbraun	Mai-Okt.	40	40	3,50	28,—
Galega bicolor Hartlandi ...	blauweiss	Juni-Aug.	120	50	4,50	40,—
Gypsophila paniculata	weiß	Juli-Aug.	80	45	4,—	35,—
„ „ fl. pl. ...	gefüllt	Juli-Aug.	80	65	6,—	55,—
„ repens rosea	rosa	Juli-Aug.		50	4,50	40,—
Helenium pumilum magnificum . .	gelb	Juli-Sept.	60	40	3,50	32,50
„ autumnale superbum ...	goldgelb	Aug.-Spt.	100	40	3,50	30,—
„ „ Riverton Gem. ...	goldlack, altgold	Aug.-Spt.	100	40	3,50	30,—
„ „ Gartensonne ...	goldgelb	Aug.-Spt.	200	40	3,50	30,—
„ grandicephalum Julisonne .	gelb mit braun	Juli-Sept.	100	45	4,—	35,—
Helianthus salicifolius	gelb	Oktober	150	60	5,50	50,—
Heleborus niger	weiss	Dez.-Febr.		70	6,50	60,—
„ „ Treibklumpen ...	weiss	Dez.-Febr.	30-40	—	—	100,—
„ hybridus	rot, gelb, grün	Dez.-Febr.	30	60	5.50	40,—
Hemerocallis flava	gelb	Mai-Juni	100	50	4,50	40,—
„ Kwanso	terrakottafarbig	August	100	50	4,50	40,—
Inula racemosa	gelb		100	45	4,—	35,—
Incarvillea Delavayi	rosarot	Mai-Juni	70	55	5,—	45,—
Iris interregna Gerda	cremegelb	Mai	40	40	3,50	30,—
„ „ Frithjof	lavendel- u. dklbl.	Mai	50	40	3,50	30,—
„ „ Halfdan	hellcremegelb	Mai	50	40	3,50	30,—
„ germanica Her Majesty ...	rosa-lila	Mai-Juni	60	40	3,50	30,—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Iris germanica Porteau	hellblau, weiss	Mai-Juni	60	30	2,50	20,–
„ „ **Peter Henderson** .	leuchtend gelb	Mai-Iuni	70	35	3,—	25,–
„ „ **Agnes**	gelb	Mai-Juni	60	30	2,50	20,–
„ „ **Ekkesachs** .	lavendelblau u. purpurviolett	Mai-Juni	60	70	6,50	60,–
„ „ **Rheintraube** .	lavendelblau u. dunkelblau	Mai-Juni	50	70	6,50	60,–
„ „ **Pullach**	dunkellila	Mai-Juni	50	70	6,50	60,–
„ „ **Mad. Chereau** .	weiss, zartlila gerändert	Mai-Juni	100	45	4,—	35,–
„ „ **florentina alba** . .	perlmutterfarb.	Mai	60	45	4,—	35,–
„ „ **Mars** . . .	hellglb., Hängebl. gelb, rotviolette Flecken	Mai-Juni	60	30	2,50	20,–
„ „ **atroviolacea** . . .	schwarzviolett	Mai-Juni	60	40	3,50	30,–
„ „ **Riese von Cönnern** .	hellblau	Juni	90	40	3,80	35,–
„ „ **Rheingauperle** . .	beste rosa	Mai-Juni	70	125	11,—	100,–
„ „ **Rommel**			—	25	2,—	15,–
„ **sibirica**	hellblau	Juni-Juli	70	35	3,—	25,–
„ **Snow Queen**	weiss	Juni-Juli	70	35	3,—	25,–
„ **Sogdiana**	hellgelb, schön	Juni	60	40	3,50	30,–
Lavendula spica	blau	Juli-Aug.	40-50	35	3,—	25,–
Leucanthemum maximum Stern v. Antwerpen	weiss	Juli-Aug.	80	40	3,50	30,–
„ **maximum Weisser Stern** . .	weiss	Juli-Aug.	100	40	3,50	30,–
„ „ **H. v. Grüter**	weiß	Juli-Aug.	60	50	4,50	40,–
„ **uliginosum**	weiss	Aug.-Sep.	150	40	3,50	30,–
Lychnis chalcedonica	knallrot	Juli	100	30	2,50	20,–
„ **viscaria splendens fl. pl.** . .	leucht. karmin	Juni	40	45	4,—	35,–
„ „ einfache	leucht. karm.	Juni	40	30	2,50	20,–
Lupinus polyphyllus	blau	Juni-Aug.	80	40	3,50	30,–
„ „ **albus**	weiss	Juni-Aug.	80	50	4,50	40,–
„ „ **roseus** . . .	rosa	Juni-Aug.	80	50	4,50	40,–
„ „ **Moerheimi** .	rosa	Juni-Aug.	80	50	4,50	40,–
Monarda didyma Cambridge Scarlet	dunkelscharlrt.	Juni-Aug.	50-60	45	4,—	35,–
Myosotis palustris Graf Waldersee		Juni-Aug.	30	30	2,50	19,–
Nymphaea, in Körben			—	700	65,—	—
Oenothera fruticosa	goldgelb	Juni-Juli	50	45	4,—	35,–
„ „ **Youngii**	leucht. goldgelb	Juni-Juli	50	45	4,—	35,–
„ „ **glabra**		Juni-Juli	45	40	3,50	30,–
Paeonia chinensis fl. pl. Alfred de Musset	weiss m. fleischf.	Juni	100	130	12,—	115,–
„ **chinensis Avalanche** . . .	weiss	Juni	100	275	26,—	—
„ „ **festiva maxima** . . .	weiss	Juni	100	150	14,—	—
„ „ **Gen. de Boisdeffre** . .	amarantrot	Juni	100	220	21,—	—
„ „ **Mad. de Verneville** . .	zartrosa m. weiss	Juni	100	200	19,—	—
„ „ **Maria Stuart**	zartlila, Füllung zitronengelb	Juni	100	220	21,—	—
„ „ **Mad. Charl. Lévêque** .	fleischf. rosa	Juni	100	130	12,—	115,–
„ „ **Reine des Roses** . . .	rosa	Juni	100	130	12,—	115,–
„ „ **Ville de Nancy** . . .	weinrot	Juni	100	170	16,—	—
„ **arborea,** Veredlungen . . .		Juni	100-120	400	38,—	—
Papaver orientalis atrosanguinea maxima		Mai	80-100	45	4,—	35,–
„ **orientalis Goliath**	scharlach	Mai-Juni	80-100	50	4,50	40,–
„ „ **Mrs. Perry**	lachsrosa	Mai-Juni	80-100	50	4,50	40,–
„ „ **Viktoria Louise** . . .	lachs	Mai-Juni	80-100	50	4,50	40,–
„ „ **Württembergia** . . .	blutrot	Mai-Juni	80-100	60	5,50	50,–

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Phlox suffruticosa Dr. Hornby .	weiss, rosa Hauch	Juni-Okt.	60	45	4,—	35,—
„ „ Snowdon	weiss Ia	Juni-Okt.	60	45	4,—	35,—
„ decussata Antoine Mercier .	violett, weiße Mitte	Juli-Okt.	70	45	4,—	35,—
„ „ Baron v. Dedem . . .	orangerot	Juli-Okt.	70	50	4,50	40,—
„ „ Beranger	zartrosa	Juli-Okt.	70	50	4,50	40,—
„ „ Coquelicot . . .	leucht. orange, frühbl.	Juli-Okt.	80	50	4,50	40,—
„ „ Eclaireuer . . .	purpurkarm. frühbl.	Juli-Okt.	80	45	4,—	35,—
„ „ Elisabeth Campbell,	hellrosa, Mitte weiss	Juli-Okt.	60	45	4,—	35,—
„ „ Embrasement	orangekarmin, dunkle Mitte	Juli-Okt.	70	50	4,50	40,—
„ „ Eugen Danzanvilliers .	hellblau u. weiss	Juli-Okt.	70	55	4,50	40,—
„ „ Europa	weiss, karminroter Ring	Juli-Okt.	80	40	3,50	30,—
„ „ Feurio	blendend rot	Juli-Okt.	60	60	5,50	—
„ „ Frau Anton Buchner .	reinweiss	Juli-Okt.	80	45	4,—	35,—
„ „ Freifrl. von Lassberg .	weiss	Juli-Okt.	70	40	3,50	30,—
„ „ Hindenburg	mildes Rot	Juli-Okt.	70	55	5,—	45,—
„ „ Imperator	karmin	Juli-Okt.	80	60	5,50	50,—
„ „ Le Mahdi	tief dunkelblau	Juli-Okt.	80	45	4,—	35,—
„ „ Loki	lachrosa, dkl. Ring	Juli-Okt.	100	45	4,—	35,—
„ „ Mya Ruys	reinweiss	Juli-Okt.	50	55	5,—	—
„ „ nana coerulea	blaulila	Juli-Okt.	50	40	4,50	30,—
„ „ Paul Dutrie	hell fleischfarb.	Juli-Okt.	80	50	4,50	40—
„ „ Perplex	rosenrot	Juli-Okt.	60	60	5,50	—
„ „ Rheinländer	lachsrosa, Mitte rot	Juli-Okt.	70	50	4,50	40,—
„ „ Rheinstrom	dklrosa, grossbl.	Juli-Okt.	100	50	4,50	—
„ „ Septemberglut . . .	karminrot, spätbl.		100	50	4,50	40,—
„ „ Stueben	leucht. karmin	Juli-Okt.	60	50	4,50	40,—
„ „ Thor	lachs, blutrote Mitte, Ia	Juli-Okt.	100	45	4,—	35,—
„ „ Widar	violettblau, weisse Mitte, Ia	Juli-Okt.	70	40	3,50	30,—
„ „ Wiking	lachsrosa, spät		100	55	5,—	45,—
„ „ Württembergia	rosa, helle Mitte Ia, beste Gruppensorte, frühbl., 1000 Stück RM 270,—		60	50	4,50	30,—
Physostegia virginica rosea . . .	rosa	Juni-Aug.	100	40	3,50	25,—
Potentilla hybr.	orange m. gelb	Juni	40	40	3,50	—
Primula acaulis cerulea	blau	April-Mai	20	50	4,50	40,—
„ auricula	versch. Farben	Mai-Juni	20	40	3,50	25,—
„ cassmeriana	violett	April-Mai	40	45	4,—	35,—
„ denticulata	lila	April-Mai	35	35	3,20	25,—
„ Helenae	karminpurpur	Mai	20	45	4,—	25,—
„ japonica	rot	Mai-Juni	35	40	3,50	25,—
„ rosea grdfl.	rosarot	April-Mai	25	45	4,—	35,—
„ veris elatior aurea grdfl. . .	dottergelb Ia	April-Juni	25	35	3,—	20,—
„ „ Weisser Schwan . . .	weiss, Mitte gelb	Juni	25	35	3,—	20,—
„ „ Hybriden	alle Farben		25	30	2,50	19,—
Pyrethrum Hybriden Dr. Bosch . .	leucht. lachsrosa	Mai-Juni	50	80	7,50	70,—
„ „ James Kelway . .	dunkelrot	Mai-Juni	50	55	5,—	45,—
„ „ Maienglut, Neuheit	karminrot	Mai-Juni	50	70	6,50	60,—
„ „ Montblanc . . .	reinweiss, gefüllt	Mai-Juni	50	60	5,50	50,—
„ „ Queen Mary . . .	rosa, gefüllt	Mai-Juni	50	60	5,50	50,—
„ roseum hybridum-Sämlinge .		Mai-Juni	50	30	2,50	22,—
„ Pulmonaria officin.	lila	März-April	30	30	2,50	—
Rudbeckia Neumanni . .	goldgelb, Mitte schwarz	Juli-Sept.	—	40	3,50	30,—
„ laciniata fl. pl. Goldball . .	goldgelb	Juli-Sept.	160	45	4,—	35,—
„ nitida Herbstsonne	goldgelb	Juli-Sept.	160	40	3,50	30,—
Statice incana	weiss	Juli-Aug.	60	45	4,—	—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Solidago Shorti	gelb	Sept.	200	40	3,50	30,—
„ „ praecox	gelb	Juli-Aug.	160	40	3,50	30,—
„ aspera	gelb	Aug.-Sept.	150	35	3,—	25,—
„ Frühgold	altgold	Juli	100	50	4.50	40,—
„ virgaurea nana		Aug.-Sept.	40	50	4,50	—
Spiraea aruncus		Juni	150	50	4,50	—
„ ulmaria fl. pl.	weissgef. Rispe	Juni	120	50	4,50	40,—
„ filipendula fl. pl.	blendendweiss	Juni		60	5,50	50,—
„ japonica, (Astilbe)	weiss		30—40	50	4,50	40,—
„ palmata elegans	rosa	Juli-Aug.	70	50	4.50	40.—
Thalictrum aquilegifolium .	lilarot, weiss od. rosa	Juli-Aug.	100	45	4,—	35,—
Tradescantia virginica	lilablau	Mai-Sept.	40	40	3,50	30,—
Tritoma hybr. Express	orange	Juni-Aug.	60—80	50	4,50	40,—
Veronica amethystina	feurigblau	Juni	40	30	2,50	20,—
„ spicata	leuchtendblau	Juni	40	35	3,—	25,—
Viola cucullata	dunkelblau	Juni-Juli	20	30	2,50	20,—
„ cornuta Gust. Wermig . . .	blau	Mai-Frost	15	30	2,50	20,—
„ „ Perle von Vierlanden .	blau	Mai-Frost	15	60	5,50	40,—
„ „ Agnes Kay	hellblau	Mai-Frost	15	30	2,50	20,—
„ „ Alpha	dunkelblau	Mai-Frost	20	40	3,50	30,—

Einfassungs-, Fels- und Trockenmauer-Stauden

Sorte:	Farbe:	Bütezeit:	Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Ajuga reptans fol. multicolor . .	purpurrot, gelb, braun	April-Mai	10	35	2,80	24,—
„ „ „ purpureis . . .	dunkelbraunrot	April-Mai	10	35	2,80	24,—
Alyssum saxatile var. citrinum fl. pl.	hellgelb	April-Juni	—	45	4,—	35,—
Antennaria tomentosa	weissblühend		10	25	2,—	16,—
Arabis alpina fl. pl.	weiss	April-Mai	20	30	2,50	20,—
Armeria vulgaris	rosa	Mai-Juni	20	30	2,50	20,—
„ Laucheana	dunkelrosa	Mai-Juni	15	30	2,50	20,—
Aster alpinus	hellblau	Mai-Juni	30	30	2,50	20,—
„ „ albus	weiss	Mai-Juni	30	35	3,—	25,—
Aubrietia Eyrii	hellila	E. März-Mai	5—10	35	3,—	25,—
„ graeca	hellblau	März-Mai	5—10	35	3,—	25,—
„ Lavender	lavendelblau	April-Mai	5—10	35	3,—	25,—
„ Moerheimi	rosa	April-Mai	5—10	50	4,50	40,—
„ tauricola	dunkelblau	April-Mai	5—10	30	2,50	20,—
Campanula carpathica	blau	Juni-Aug.	20—30	40	3,50	25,—
„ „ alba . . .	weiss	Juni-Aug.	20—30	40	3,50	25,—
„ pusilla	hellblau	Juni-Juli	5	35	3,—	25,—
„ „ alba	weiss	Juni-Juli	5	35	3,—	25,—
Cerastium Bibersteini, Hornkraut	weiss	Mai-Juni	—	30	2,75	25,—
Cyclamen europaeum	rotblühend	Aug.-Sept.	10	35	3,—	25,—
Dianthus deltoides Brillant . . .	brillantrot	Mai-Juni	15	35	3,—	25,—
Erica carnea	rosa	April-Mai	25	60	5.50	50,—
Euphorbia polychroma	gelb	April-Mai	25—40	50	4,50	40,—
Helianthemum mutabile . . .	gelbrosa, rot, weiss	Juni-Juli	20	40	3,50	25,—
Heuchera sanguinea	dunkelrosarot	Mai-Juli	40	55	5,—	45,—
„ hybrida	rosarot	Mai-Juli	40	55	5,—	45,—
Iberis sempervirens	weiss	Mai	25	35	3,—	25,—
„ „ Schneeflocke . . .	weiss	Mai	20	40	3,50	30,—
Iris pumila coerulea	hellblau	April	15	35	3,—	28,—
„ „ hybr. Die Fee	hellblau	Ende April	15	35	3,—	25,—
„ „ „ Schneekoppe . .	weiss	April	20	35	3,—	25,—
„ „ „ cyanea	dunkelblau	April	20	35	3,—	25,—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St.	10 St. RM	100 St. RM
Inula ensifolia	gelb	Juli-Aug.	20	35	3,—	25,—
Leontopodium alpinum		Frühsommer	10-15	45	4,—	35.—
Phlox amoena	karminrot	April-Juni	10	40	3,50	30,—
„ conadensis	schieferblau	Mai-Juni	20	50	4,50	40,—
„ setacea G. F. Wilson	schieferblau	April-Juni	10	35	3,—	25,—
„ „ rosea	karminrosa	April-Juni	10	30	2,50	20,—
„ „ atropurpurea	purpur	April-Juni	10	35	3,—	25,—
„ „ nivalis	schneeweiss	April-Juni	10	35	3,—	25,—
„ „ Brautschleier, gr. Blüt.	schneeweiss	April-Juni	10	35	3,—	25,—
Sagina subulata, Mooskraut, Rasenersatz			—	30	2,80	26,—
Saponaria ocymoides	karminrosa	Juni	10	35	3,—	25,—
Saxifraga Cotyledon pyramidalis		April-Mai	10	40	3,50	30.—
„ hypnoides	weissblühend	April-Mai	10	35	3,—	20,—
„ hybr. Blütenteppich	karmin	April-Mai	10	40	3,50	30,—
„ Schöne v. Ronsdorf	dunkelkarmin	April-Mai	10	50	4,50	40,—
„ Rhei superba	rosa	April-Mai	10	40	3,50	30,—
„ leptophylla	weiss	April-Mai	10	40	3,50	25,—
„ umbrosa, für Schatten, Porzellanblümchen	weiss	April-Mai	30	40	3,50	30,—
„ muscoides purpurea	rötlich	April-Mai	15	40	3,50	30,—
Sedum anacampseros, kriechend	purpur	Juli-Aug.	15	30	2,50	20,—
„ acre	gelb	Juni-Juli	10	30	2,50	20,—
„ spectabile Carmen	rosarot	Aug.-Sept.	30	40	3,50	30,—
„ spurium	purpurrosa	August	15	35	3,—	19,—
Sempervivum arachnoideum			10	30	2,50	20,—
„ globiferum			10	30	2,50	20,—
„ soboliferum	hellgrün		10	30	2,50	20,—
„ tectorum	grün m. braunen Spitzen		10	30	2,50	20,—
„ triste	rötlich violett		10	40	3,50	30,—
Silene alpestris	weiss	April-Mai	15	35	3,50	25,—
„ Schafta	rosa	Aug.-Sept.	10	35	3,—	25,—
Stachys lanata			20	30	2,50	15,—
Teucrium chamaedrys		Juli-Aug.	20	40	3,50	30,—
Thymus serpyllum	rosarot	Juni-Juli	5	30	2,50	20,—
„ „ album	weiss	Juni-Juli	5	35	3,—	25,—
„ „ coccineum	rot	Juni-Juli	5	35	3,—	25,—
„ citriodorus fol. var.	gelbbuntes Laub		20—25	35	3,—	25,—
Tunica saxifraga	hellrosa	Juni-Aug.	15	25	2,—	—
Valeriana coccinea	roter Baldrian	Juli	35	30	2,50	20,—
Veronica incana	blau	Mai-Juni	25	40	3,50	30,—
„ orientalis	hellblau	Mai-Juni	10	35	3,—	25,—
„ prostrata	blau	Mai-Juni	10	35	2,80	25,—
„ repens	weiss	Mai-Juni	5	30	2,50	—
„ rupestris		Mai-Juni	10	35	3,—	25,—
Vinca minor	blau		10—15	30	2,50	20,—
„ major fol. var.	blau, gelbbuntes Laub		25	30	2,50	20,—

Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten in Zwiebeln I. Grösse.

Lieferbar ab Ende Oktober.

Gladiolus primulinus: Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich 2 Blütenstengel mit je 10 bis 14 Blumen.
Zwiebeln I. Grösse . . . . 10 St. RM 1,75, 100 St. RM 14,—

Sorten:

Atalanta, lachsfarben, extra früh
Orange brillant, orange
Salmonea, prächtiges Lachsorange
Thekla, gelb
Laetitia, lachsfarbig rosa
Orange Queen, orange mit gold. Schein.

Grossblumige Gladiolen. Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen.

Blaue Sorten:	10 St. RM	100 St. RM
Baron Jos. Hulot, tief violettblau	1,50	12,—
Catharina, prachtvolles Hellblau	2,50	20,—
Corrie, hellblau mit dunklem Schatten	1,90	15,—
Violet Superbe, violettblau mit dunklem Schatten	2,50	21,—
Rote Sorten:		
Brenchleyensis, scharlachrot	1,80	14,—
Kaiserin von Indien, dunkelbraunrot	1 60	12,—
Golden West, orangerot mit gelb	2,10	17—
Liebesfeuer, scharlach	2,10	17,—
Princeps, scharlachrot mit weißen Flecken	1,80	14,—
Roter Kaiser, scharlachrot	2.—	16,—
Vesuvius, scharlachrot	1,60	13,—
War, dunkelscharlachrot	1,80	14,—
Rosa Sorten:		
Amerika, zart lilarosa	1,80	14,—
Hohenzollern, lachsfarbig rosa	1,80	14,—
Sarah Bernard, rosa mit karmin Flecken	1,50	12,—
Willy Wigam, rosa mit blutroten Flecken	1,60	12,—
Violette Sorten:		
Master Wietse, dunkelviolett	1,80	14,—
Valuta, hellpurpurrot	2,30	18,—
Weiße Sorten:		
Lovelines, rahmweiß	2,10	17,—
Peace, weiß mit lila Flecken	1,50	12,—
Weißer Riese, reinweiß	2,—	16,—
Gelbe Sorten:		
Flora, dunkelgelb	1,75	13,—
Germa, prachtvoll gelb	2,—	16,—
Niagara, rahmgelb mit rot schattiert	2,—	16,—
Schwaben, zart reingelb mit roten Flecken	1,40	11,—
Yellow Standard, reingelb	2,—	16,—

Dahlien-Preisliste Frühjahr 1928

Die nachstehend genannten Preise verstehen sich, wo nichts anderes gesagt ist, für Landknollen.

Wird bei Auftragserteilung nichts Gegenteiliges gesagt, werden in Landknollen ausverkaufte Sorten mit 10% Nachlass als Topfknollen oder, im Mai, mit 20% Nachlass als Stecklingspflanzen geliefert.

Abkürzungen:

E. = Einfache Dahlie
K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie
Sch. = Schmuck-od.Hybr.-Dahlie
H.K. = Halskrausen-Dahlie
P. = Pompon- o. Knopf-Dahlie
B. = Ball-Dahlie od. Georgine
R. = Riesen-Schmuck- u. R.-K.-Dahlie
S. = Seerosen-Dahlie

Besonders empfehlenswerte Neuheiten 1928

Erika Teschendorff

Ab Herbst 1928 in Knollen lieferbar, Aufträge nehme ich schon jetzt an.

Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff

Herrliche, gedrungen wachsende Schmuck-Dahlie von windsicherem Bau. Nur 60—70 cm hoch werdend, eignet sie sich hervorragend als Gruppendahlie, zur Beet- und Rabattenbepflanzung. Aufbinden ist nicht erforderlich.

Blumen groß und von herrlicher, leuchtend rubinroter Farbe. Sie ist äußerst reichblühend und trägt die Blumen über dem Laube.

Knollen 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—, 100 St. RM 300,—

Tokay

Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.

Für Schnittzwecke eine unübertroffene Hybrid- oder Schmuck-Dahlie. Sie ist — und darin liegt ihr besonderer Wert — als der zeitigste Blüher unter den Dahlien anzusprechen.

Große Blumen von dunkel terracotta Farbe mit herrlichem Goldschimmer, auf langem, drahtigem Stiele prangend. Wuchs mittelhoch.

Frühjahr 1928 Stecklingspflanzen 1 St. RM 3,—
10 St. RM 25,—, 100 St. RM 200,—

Ministerialrat Roloff, *Züchter Süptitz 1927.*

Eine nur 30—40 cm hoch werdende, herrliche riesenblumige Kaktushybride mit rein schwefelgelben, grossen, auf straffen Stielen stehenden Blumen. Aeusserst wertvolle Topf- und Gruppenpflanze, besonders für Einfassungen und als Massenschnitt-Sorte geeignet. — Ein neuer Dahlientyp.

Stecklingspflanzen 1 St. RM 4,—.

Auslese von Neuheiten

deutscher und ausländischer Züchtung, in nur **besten erprobten Sorten.**
(Siehe auch Seite — „Neue und neueste Sorten“.)

	Art	Zuchtjahr	Höhe	1 St. RM
Andenken an Otto Mann, orange, ziegelrot	K.	1924	130	1,50
Ambassador, gelb mit orange	R. K.	1926	130	3,–
Amun Ra, kupferorange, bernstein Glanz	R. Sch.	1925	150	1,50
Bordeaux, bordeauxrot	R. Sch.	1924	100	2,–
Clown, hellrot mit reinweiß	Sch.	1925	100	2,–
Cigarette, weiß, Spitzen rot	K.	1925	120	2,25
Condor, schwärzlich-blutrot, gelber Grund	Sch.	1926	100	2,–
Correct, dunkelbraunrot	K.	1925	120	1,75
Daga, zart rahmfarben, Grund grünlich	Sch.	1925	120	1,50
Desdemona, weißlila getuscht	Sch.	1926	100	2,75
Dr. Hellmuth Späth, dunkellila	K.	1927	110	3,–
Dr. Möschel, glühend blutrot	R. K.	1926	130	1,50
Early Beauty, dunkelviolettrosa	K.	1925	120	2,–
Ehrenpreis, dunkellachsrosa, amethyst Hauch	K.	1927	120	2,–
Emperor, tief dunkelrot	R. Sch.	1926	120	1,50
Emma Groot, schieferblau	Sch.	1924	130	0,75
Faun, elfenbeinfarbig, zartlila bemalt	Sch.	1926	100	4,75
Frau Gertrud Pfitzer, lachsrosa, gelbe Mitte	K.	1926	100	3,–
Frau Ida Mansfeld, reingelb	K.	1926	120	4,–
Frau Nine Biagosch, dunkelterrakotta	R. Sch.	1926	120	2,–
Giant Ruby, rubinrot	Sch.	1927	130	4,50
Goldrose, karminrosa, Mitte goldgelb	S.	1926	80	1,50
Görlitzer Kind, zartlilarosa, Mitte weiß	R. Sch.	1925	100	1,50
Hohes Licht, lachsterrakotta	Sch.	1925	140	1,50
Islam Patrol, dunkelsamtrot, Spitze goldgelb	R. Sch.	1926	120	5,50
Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getuscht	Sch.	1925	140	1,–
Jean Chazot, goldgelb mit orange	Sch.	1925	120	1,–
Jersey Beauty, lachsrosa	Sch.	1925	120	5,–
John I. Thorpe, gelb mit rot	K.	1925	120	2,75
Küsse mich, ziegelrot, weiße Spitzen	Sch.	1926	120	1,–
La France, gold mit dunkelrosa	Sch.	1925	100	1,75
Märchenschön, chamoisgelb mit rot	Sch.	1926	120	2,60
Miss Marg. Stredwick, gelb	K.	1925	120	2,–
Mrs. I. de Ver Warner, lilarosa	R. Sch.	1925	150	2,75
Mrs. Alfred Hughes, reinweiß	K.	1925	120	1,50
Nagels Wunder, hellrot, Spitzen goldgelb	K.	1924	120	1,–
Neptun, reinweiß	K.	1927	110	3,–
Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois	Sch.	1924	100	1,50
Opferfeuer, gelbgrundig mit rot	Sch.	1925	110	1,20
Orion, lachsrosa	Sch.	1925	110	1,20
Pink Favorite, silbrig rosa	R. K.	1925	120	2,50
Pride of Californica, leuchtend kardinalrot	Sch.	1925	160	–,90
Pride of San Francisco, orangelachs, amethyst Hauch	Sch.	1924	120	2,50
Rapallo, mahagonirot, gelber Rand	K.	1924	100	1,–
Rheinisches Mädel, karminrosa, weiße Spitzen	K.	1926	120	1,80
Riesen Krimhilde, rosa, Mitte weißlich	K.	—	120	1,75
Robert Treat, glänzend kirschrot	R Sch.	1925	110	3,75
Saturn, lachsorange	Sch.	1927	120	1,80
Schlageter, orangerot	K.	1924	100	1,25
Secr. Voors, chamois mit lachs	B.	1924	120	1,50
Sonnenaufgang, leuchtend orangerot mit gelb	Sch.	1926	150	2,–
Triphine, rosa, gelbe Mitte	Sch.	1924	100	2,–
Verheißung, brennend rot	Sch.	1924	120	1,50
Zauberin, dottergelb	Schm.	1925	140	1,–
Zebra, rot und weiß	K.	—	100	3,–

Neue und neueste Sorten

im Mai als Stecklingspflanz. lieferbar. Preise d. Abschnitts gelten f. Stecklingspflanzen.

Name	Farbe	Art	Jahrgang	Höhe	Preis RM
Aalsmer	schwefelgelb	R..Sch.	1926	110	1,—
Albert E. Amors	scharlachrot, strahlige Bl.	R.		120	2,—
Amorette	gelb, lila bemalt	Sch.	1928	110	3,—
Andenken an Rudolf Kemmler	hellgelb	R. K.	1927	150	1,—
Anemone	zart atlasrosa, Mitte gold. Bl.	K.	1928	120	2,50
Antenne	goldig orange, dkl. Mitte	B.	1928	100	4,—
Berengaria	orange, Mitte gelb	R. K.	1926	110	2,—
Condor	schwärzlich blutrot	Sch.	1926	120	2,—
Deutscher Sieg	gelb, rotes Laub	E.	1926	80	—,50
Denkt an Schlageter	maréchalnielgelb	K.	1924	150	1,—
Dr. Tevis	gelblich rosa	Sch.	1924	120	1,—
Dr. Graf von Schwerin	perlmutterfarbig, lila bemalt	Sch.	1927	120	3,—
Earl Williams	rot, reinweisse Spitzen	R. Sch.	1926	110	2,—
Ehre	reingoldgelb	Sch	1926	130	1,—
Fichte	rosalila, Mitte gelblich	K.	1928	110	4,—
Frau Ida Mansfeld	gelblichgrün	K.	1926	120	1,50
Freund Herold	kräftig lachsrosa, helle Mitte	R. K.	1928	100	3,—
Grete Berger	lachsterrakotta, la Stiel	Sch.	1927	120	2,—
Hans Berger	dunkelocker mit rot, Petal-Spitzen weiss gezeichnet	K.	1928	120	3,—
Hera	rosaviolett	R. Sch.	1926	130	4,—
H. J. Velten	bläulich lila	Sch.	1928	100	5,—
Jonkheer van Tets	reinweiss	K.	1924	100	—,50
Jersey Beacon	orangescharlach	R. Sch.	1925	110	4,—
Jersey Emperor	purpurrot	R. Sch.	1925	120	5,—
Jersey Radiant	hellorange, dunkle Mitte	R. Sch.	1926	120	5,—
Jersey Rose	karminrosa, rötliche Mitte	R. Sch.	1926	130	5,—
Jersey Souvereign	rötlich orange	R. Sch.	1926	110	5,—
Jugendfreude	schwefelgeb mit rosa	Sch.	1925	130	—,50
Kant	chamois, gelblich grüne Mitte	Sch.	1928	110	3,—
King Harald	schwarzbraun	Sch.	1923	110	—,40
Königstiger	rot und weiss	B.	1924	120	—,60
Königin	lachsrosa, chamois Grund	K.	1927	110	3,—
Kronjuwel	mildes Altgold	K.	1928	100	3,—
Lichtenstein	orangerot	Sch.	1926	120	1,—
Ludwig Thoma	leuchtend ziegelrot	Sch.		110	1,—
Mad. Emilie Draps	rosalila	Sch.		110	2,—
Mariechen Bruch	karminrosa	K.	1925	100	—,75
Ministerialrat Roloff, s. S. 55.					
Morgensonne	kupferchamois	K.	1925	120	1,25
Mount Everest	reinweiss	R. Sch.	1922	110	—,50
Oberbürgermeister Böß	weinrot, lila Hauch	Sch.	1925	120	2,50
Oberschlesien	mennigrot	K.	1924	120	—,80
Partenkirchen	orangegelb, Spitzen grünlich	Sch.	1925	100	—,80
Perle von Wien	chamois, rosa bemalt	Sch.	1927	120	2,—
Perseus	kapuzinerrot, gold. Spitzen	Sch.	1927	60	2,50
Perlhuhn	braunrot und weiss	P.		90	—,80
Remembrance	zartlila	Sch.	1919	120	—,50
Richard Koch	goldgelb	K.	1923	110	—,75
Siegerin	blutr., in kanariengelb überg.	K.	1928	140	3,50
Tokay, siehe Seite 55.					
Tresor Anversois	bläulichlila	Sch.		110	—,80
Walhalla	leucht. orange, Mitte gelb	R. Sch.	1924	110	1,—
Weltruf	blutrot	S.	1925	70	—,80
White Aster	weiss gefranste Bl.	P.		90	—,30

Mignon-Dahlien, 40—50 cm hoch,
bestgeeignet zu Einfassungen und zur Beetbepflanzung.

Ada	gelb	E.			—,40
Betsy	scharlach	E.			—,50

		Art	RM
Kabonter	kirschrot	E.	—,75
L'Innocence	reinweiss	E.	—,50
Morgenlicht	hellgelb	E.	—,50
Oranjetelp	orange	E.	—,50
The night	schwarzrot	E.	—,60

Dahlien in besten Sorten.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gruppe I	—,45	4,—	30,—
„ II	—,50	4,50	40,—
„ III	—,65	6,—	50,—
„ IV	—,80	7,50	65,—
„ V bessere Sorten	1,—	9,—	80,—
„ VI neue gangbare Sorten	1,20	11,—	100,—

	Klasse	Höhe	Gruppe
Abendstimmung, samtig schwarzrot	K.	120	IV
Adler, reinweiß	Sch.	100	II
Aida, schwarzpurpur	Sch.	150	V
Alt-Heidelberg, scharlachorange	K.	100	I
Andacht, chamoisrosa	K.	100	V
Andenken an Bornemann, salmrosa	Sch.	100	III
Andreas Hofer, rosa, gelber Grund	K.	110	IV
Artis, leuchtend rot	Sch.	120	IV
Aureola, bernsteingoldig	S.	80	I
Blaustern, blau, weisse Spitzen	K.	70	V
Blaustrumpf, tiefblau	K.	90	I
Centifolia, rosenrot	B.	120	II
Chamoisröschen, chamoisrosa	P.	80	II
Clara, zartrosa	P.	100	I
Deutsche Treue, dunkelmahagonirot	Sch.	120	I
Dichtertraum, malmaisonrosa	R. Sch.	120	V
Dr. Teris, gelblich rosa	R. Sch.	130	III
Ebba, ziegelrot	K.	80	II
Ehrliche Arbeit, indischrot	Sch.	100	III
Einigkeit, karmesinrot	K.	120	V
Electros, bernsteingoldig	P.	80	I
Engelhardts Käte, zimmtrot	K.	80	III
Faschingsfee, gelb. weiße Spitzen	Sch.	100	V
Fashion, goldorange	P.	80	II
Feuerkugel, leuchtend rot	B.	100	I
Feuerriese, scharlachrot	Sch.	120	I
Frankfurt, hellorange	K.	150	II
Frauenlob, bernstein, bläulicher Hauch	Sch.	130	III
Frau Berta Nonne, dunkelrot	H.	80	I
Fridericus Rex, gelborange	B.	120	II
Friedrich Rückert, zartrosa	K.	120	II
Für Dich, zartlila	K.	110	V
Für's kleinste Gärtchen, lachsfarbig	S.	60	III
Gertrud Link, kirschrot mit weiß	Sch.	120	III
Glanzstar, weinrot, blau Hauch	B.	120	II
Glow, korallenrot	P.	100	III
Glut, glühend rot	Sch.	100	I
Goldene Sonne, ockergelb, roter Hauch	K.	120	V
Gretchen Heine, weiß, lila Saum	P.	100	I
Gruppenstolz, blauweiß	Sch.	110	I
Hamlet, dunkelbraunrot	K.	125	II
Heideprinzeß, reinweiß	K.	80	II
Heimat, lilarosa	R. K.	150	II
Heimliche Liebe, brennend rot	Sch.	90	II
Heimweh, violettpurpur	K.	120	II
Helvetia, weiß, feuerrot bandiert	E.	100	I
Henny Porten, fleischfarbigrosa	Sch.	100	II
Herbstkönigin, hellterracotta	R. Sch.	150	III

	Klasse	Höhe	Gruppe
Herbstrubin, dunkelpurpur	Sch.	130	V
Herbstzauber, goldiglachsfarben	B.	60	II
Herbstzeitlose, weiß, lila Saum	P.	120	III
Herzblut, dunkelblutrot	K.	80	II
Herzlieb, hellorange und weiß	K.	100	II
Hessenland, lilarosa	R. Sch.	130	II
Imbricata splendens, leuchtend rot	B.	80	I
Insulinde, goldigorange	R. Sch.	100	III
Jonkheer van Citters, altgold, orange Saum	P.	100	II
Jonkh. v. Tets, reinweiss	K.	110	V
Juwel, reingelb	P.	80	II
Kätchen vom Schwarzatal, karmin und weiß	H. K.	100	III
Kalif, scharlachrot	R. K.	120	III
Kantors Rosel, zartrosa mit lila	K.	100	II
Kupferkönigin, kupferbraun	K.	110	VI
Lachendes Glück, frischrosa	K.	100	II
La Lorraine, reinaltgold	K.	120	VI
Leila, rot mit weiss	P.	100	II
Leuchtenburg, scharlach, Kr. gelb	H. K.	100	II
Lucifer, scharlach, Laub dunkelrot	E.	80	II
Magda, dunkelscharlachrot	P.	100	II
Maria Stuart, schwarzrot, Kr. weiß	H. K.	100	III
Maria Houtmann, goldgelb	Sch.	130	IV
Max Klinger, leuchtend karmesinrot	K.	100	III
Meisterstück, zart fliederlila	K.	80	V
Menny Charlée, reinweiß	R. Sch.	110	IV
Mrs. Mary Bowmann, goldgelb	B.	110	I
Mutterliebe, leuchtend orangerot	K.	90	II
Paradiesvogel, violettrot, weiße Streifen	K.	110	V
Pompon I, dunkelrot	P.	80	V
Prinzessin Carneval, scharlach, Spitzen weiß	Sch.	100	III
Prinz Carneval, samtig dunkelrot, Spitzen weiß	Sch.	100	II
Regulus, purpurviolett	P.	100	I
Rheinischer Frohsinn, karmesinrosa, Grund weiß	K.	140	II
Sachsenkrone, cattleyenrosa	K.	130	II
Salmonea, lachsfarbig, Silberschein	Sch.	100	IV
Samariterin, reinweiß	K.	120	I
Schlesien, orangegelb	Sch.	120	II
Schatzimaus, hell lilarosa	E.	90	II
Schneekoppe, reinweiß	Sch.	90	II
Schönes Farbenkönigin, rosenrot	S.	100	III
Schützenliesel, rot und weiß	K.	100	IV
Schwarzwaldmädel, strohgelb, rosa Hauch	K.	100	II
Sieg, amarantrot	Sch.	100	II
Skagerrak, kanariengelb	R. K.	110	III
Souv. de Gust. Doazon, zinnoberrot	R. Sch.	120	I
Stanley Ford, leuchtend scharlach	P.	100	II
Stolze v. Berlin, rosa	B.	110	II
Sunshine, scharlachkarmesin	P.	100	I
Sunset, orange	P.	120	I
Thyra Jaenisch, zartgelb mit rosa	Sch.	110	I
Titan, scharlachrot	P.	80	I
Tsingtau, lachsrot	K.	100	II
Versöhnung, silberrosa	K.	110	III
Volkslied, zartrosa, Mitte weiß	K.	100	III
Vor die Front, scharlachrot	K.	100	I
Weltfrieden, reinweiß	K.	80	III
Weltruf, blutrot	S.	70	V
Wilhelm Tell, orange mit gelb	R. Sch.	150	VI
Willkommen, korallenrot	Sch.	100	III
Winzerliesel, feuerrot und weiß	K.	100	VI
Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	K	110	III
W. W. Rawson, reinweiß mit lila	B.	100	IV



Einige besonders empfehlenswerte gärtnerische Gebrauchsartikel.

Gute Düngemittel

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs, anerkannt bestes, zu Originalpreisen.


Büchsen zu	1/16	1/8	1/4	1/2 kg
	RM. —,50	—,80	1,35	2,30
„ zu	1	2	5 kg	
	RM. 4,20	8,—	19,—	


Raffiabast,

Ia Qualität . . . . 1 kg RM. 2,80 10 kg RM 25,—
beste weiche Veredlungsw. 1 „ „ 3,— 10 „ „ 27,—

„Via Rasa"

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.


Originalpreise:



5 kg RM. 2,50	brutto für netto	einschl. Verpack.
10 „ „ 4,—	brutto für netto	einschl. Verpack.
25 „ „ 8,50	brutto für netto	einschl. Verpack.
50 „ „ 15,—	netto	einschl. Verpack.
100 „ „ 26,—	„	ausschl. Verpackung.
1000 „ „ 240,—	„	ausschl. Verpackung.

Kein Unkraut durch Via rasa

Harnstoff B. A. S. F. „Floranid". Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen 1/2 kg netto RM. 1,20, 5 kg brutto RM. 7,50, 25 kg Sack brutto für netto RM. 23,—.

Hornspäne aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich! Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab — daher kein Ueberdüngen möglich — langanhalt. Wirk. Man verwende für Freilandkult. grobe u. mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl u. mittelfein.

grob 50 kg RM. 18,—	mittelfein 50 kg RM. 19,—	Mehl 50 kg RM. 20,—
1 „ „ —,45	1 „ „ —,48	1 „ „ —,50

netto, ohne Sack, ab meinem Lager.

Empfehlenswerte Gartenbücher zu Originalpreisen.

Das Rosenbuch. Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider, Halbleinen RM. 8,—, Ganzleinen RM. 9,—.

Das Dahlienbuch. Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen RM. 7,—, Ganzleinen RM. 8,—.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde. Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage RM. 20,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage . . . . RM. 20,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . . . . RM. 20,—.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.

Frachtsätze für lebende Pflanz

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

Von **Cossebaude** nach

	per 100 kg Stückgut RM	Wagenladg. per 5000 kg RM
Aachen	8,70	159,50
Allenstein	8,31	152,90
Baden-Baden	8,59	157,85
Bautzen	1,57	32,45
Berlin (Anh. Bahnhof)	3,09	59,40
Beuthen	6,65	123,20
Bodenbach	1,45	31,—
Brandenburg	3,70	72,05
Braunschweig	5,18	96,80
Bremen	7,12	131,45
Breslau	4,67	79,50
Cassel	6,08	113,30
Chemnitz	1,77	35,75
Coblenz	8,05	148,50
Cottbus	2,25	44,55
Dortmund	7,60	140,25
Eisenach	5,05	94,05
Elbing	8,15	150,15
Erfurt	4,31	82,—
Essen	7,87	145,20
Eydtkuhnen	9,35	171,05
Frankfurt a. Main	7,35	135,30
Frankfurt a. d. Oder	3,55	68,75
Freiberg i. Sa.	1,09	24,20
Freiburg i. Baden	9,12	166,65
Gera	3,12	60,50
Gleiwitz, O.-Schl.	6,52	120,45
Görlitz	2,29	45,65
Halle a. d. Saale	3,08	59,40
Hamburg	6,81	126,50
Hannover	5,83	108,90
Hirschberg, Schles.	3,52	67,65
Hof	4,01	76,—

Von **Cossebaude** nach:

	per 100 kg Stückgut RM	per 5000 kg Wagenldg RM
Karlsruhe	8,36	153,45
Kolberg	6,78	125 40
Köln a. Rhein	8,22	151,25
Königsberg i. Pr.	8,88	162,80
Konstanz	9,—	150,—
Leipzig (Dresdn. Bhf.)	2,49	48,95
Liegnitz	3,80	72,60
Löbau i. Sa.	1,94	40,—
Lübeck	6,65	123,20
Magdeburg (Hptbhf.)	3,99	75,90
Mainz (Hauptbahnhof)	7,62	140,25
München (Hauptbhf.)	7,50	138,60
Naumburg a. S.	3,42	39,60
Nürnberg (Hauptbhf.)	6,08	113,30
Oppeln	5,71	106,70
Passau	7,40	124,—
Plauen i. V.	3,29	63,80
Regensburg	6,23	115,50
Reichenbach i. V.	2,98	57,75
Riesa	1,21	25,85
Schneidemühl	6,10	113,30
Sorau	3,39	65,45
Spandau	3,60	69,30
Stargard i. Pommern	5,30	99,—
Stendal	4,78	91,—
Stettin	5,30	99,—
Stuttgart	7,93	146,30
Tilsit	9,26	161,65
Weimar	4,02	77,—
Wien	15,02	—
Wiesbaden	7,62	141,35
Zittau	2,30	46,—
Zwickau i. Sa.	2,55	50,60

Thalacker & Schöffer, Leipzig